



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
PROWADZONYM W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
W PRZEDMIOCIE DOSTAWY  
MOBLINEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ**

Numer postępowania: WAT. 272.3.1.2018

---

Postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr ogłoszenia: 2018/S 026-056185 z dnia 7 lutego 2018 r.

## SPIS TREŚCI

1. Informacja o zamawiającym.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Informacja o ofertach częściowych, wariantowych, zamówieniach na dodatkowe usługi, umowie ramowej, dynamicznym systemie zakupów, aukcji elektronicznej.
4. Wyjaśnienie i zmiana treści swiz.
5. Opis przedmiotu zamówienia.
6. Termin wykonania zamówienia.
7. Miejsce realizacji zamówienia.
8. Warunki udziału w postępowaniu.
9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
12. Informacja o osobach uprawnionych przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami.
13. Termin związania ofertą.
14. Wymagania dotyczące wadium.
15. Opis sposobu przygotowania ofert.
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
17. Opis sposobu obliczenia ceny.
18. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
20. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
22. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
23. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
25. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
26. Lista załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## **1 . INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM**

---

**NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:** Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach  
**ADRES:** ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice,  
**NUMER REGON:** 277715490,  
**NUMER NIP:** 954-23-95-790,  
**NUMER TELEFONU:** (32) 42 -88 -150,  
**NUMER FAKSU:** (32) 42 -88-151,  
**ADRES E-MAIL:** biuro@katowice.witd.gov.pl,  
**ADRES STRONY INTERENTOWEJ:** <http://www.katowice.witd.gov.pl>,  
**ADRES STRONY INTERENTOWEJ BIP:** <http://witdkatowice.sisco.info>,  
**GODZINY URZĘDOWANIA:** poniedziałek-piątek, od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Informacje związane z niniejszym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępnione pod adresem: <http://witdkatowice.sisco.info>

## **2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

---

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie:

1. art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej w treści „ustawą Pzp” ,
2. aktów wykonawczych do ustawy Pzp,
3. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwaną dalej w treści „siwz”.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą siwz, mają zastosowanie przepisy ww. ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest pod numerem: WAT.272.3.1.2018. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 24 aa ustawy Pzp (tzw. procedury odwróconej).

## **3. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, ZAMÓWIENIACH NA DODATKOWE DOSTAWY, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ**

---

1. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych. Oferty takie nie będą brane pod uwagę.
  3. Zamówienia dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
  4. Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  5. Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
  6. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej zastosowaniem aukcji elektronicznej.
-

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wnioski o wyjaśnienie treści siwz wpłynęły do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią siwz.
4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści siwz.
5. Wszelkie zmiany treści siwz, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści siwz, Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej po adresie: <http://witdkatowice.sisco.info>.

## 5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej linii diagnostycznej do przeprowadzania kontroli stanu technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do i powyżej 3,5 t. zwanej dalej „mobilną linią diagnostyczną” lub „MLD”, której szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 1 do siwz**.
2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):

38500000-0	Aparatura kontrolna i badawcza
33124130-5	Wyroby diagnostyczne

3. Ilekroć w siwz i załącznikach, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” materiału bądź technologii. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia należy przyjąć, że określono wymagania minimalne (nie gorsze niż) i jednocześnie dopuszczono przyjęcie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie nie później niż 3 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogramu wykonania mobilnej linii diagnostycznej, w którym będzie wyszczególnienie opisu prowadzonych prac w zakresie wykonania mobilnej linii diagnostycznej w układzie miesięcznym zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi, rozmieszczeniem poszczególnych elementów wyposażenia jak i urządzeń oraz sprzętu zaplanowanego do montażu w kontenerze diagnostycznym mobilnej linii diagnostycznej. Do przedmiotowego harmonogramu Wykonawca obowiązany będzie załączyć dokumenty potwierdzające, że sprzęt oraz urządzenia przeznaczone do zamontowania w kontenerze diagnostycznym mobilnej linii diagnostycznej spełniają wymagania Zamawiającego określone w **załączniku nr 1 do siwz**.



5. Po zabudowanie mobilnej stacji diagnostycznej Wykonawca winien uzyskać opinię techniczną Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie lub Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie w zakresie spełniania wymagań metrologicznych przez sprzęt kontrolny zainstalowany w kontenerze diagnostycznym wchodzący w skład mobilnej linii diagnostycznej.
6. Rozmieszczenie poszczególnych elementów, w tym urządzeń i elementów mobilnej linii diagnostycznej musi być zgodne z możliwościami konstrukcyjnymi mobilnej linii diagnostycznej. Szczegółowe rozwiązania powinny być ustalone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia na etapie przygotowania projektu technicznego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do określonego w niniejszej siwz.
8. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem niniejszego postępowania przeprowadził dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp.
9. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

## **6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

---

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2018 r.

## **7. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

---

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38.

## **8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

---

### **8.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:**

- 1) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 7 i 8 ustawy Pzp,

oraz

- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Sposób oceny spełniania warunku: Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi wykazać, iż posiada minimalny roczny obrót, w wysokości nie mniejszej niż: 1.300.000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych brutto) w każdym roku działalności. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o rocznym obrocie Wykonawcy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres - zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 6 do siwz.**

## c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Sposób oceny spełnienia warunku: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje, co najmniej 10 dostaw urządzeń do kontroli stanu technicznego pojazdów, które stanowiły wyposażenie stacji kontroli pojazdów o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.300.000 zł brutto. Za urządzenia do kontroli stanu technicznego pojazdów Zamawiający uznaje: dymomierze, analizatory spalin, mierniki nacisku na pedał hamulca wraz z czujnikiem ciśnienia, urządzenia rolkowe do jednoczesnego obustronnego badania hamulców w pojazdach silnikowych z modułem automatycznego odcinka pomiarowego, szarpaki hydrauliczne do kontroli luzów w układzie zawieszenia do pojazdów silnikowych miernik poziomu dźwięku (sonometry).

Wykaz wykonanych dostaw, Wykonawca podaje na formularzu stanowiącym **załącznik nr 7 do siwz** wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

## 8.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

- 1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych dla niniejszego postępowania,
- 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 13- 23 ustawy Pzp,
- 3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp tj. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171),
- 4) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 5 ustawy Pzp tj. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3.000 złotych,
- 5) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp tj. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 5 ustawy Pzp,
- 6) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp tj. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3.000 złotych,

- 7) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

**Uwaga:** zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 24 ust.12 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

### **8.3. Dokument potwierdzający wykazanie przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego.**

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej w treści siwz jako „JEDZ”. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zgodnie z regulacjami art. 59 dyrektywy 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/we tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 65 ze zm.) oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanej dalej w treści siwz jako „dyrektywa” lub „dyrektywy” w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych formularz JEDZ powinien zawierać, co najmniej następujące informacje:
  - 1) oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) wykluczenia,
  - 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu,
  - 3) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  - 4) formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  - 5) informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Część IV formularza JEDZ dany Wykonawca składający ofertę wspólną wypełnia w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie określonego warunku udziału w postępowaniu.
4. W przypadku Wykonawcy, który wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa formularz JEDZ dotyczący tych podmiotów dla każdego z podmiotów, których to dotyczy (odrębny formularz JEDZ) zawierający informacje wymagane

w części II sekcja A i B, w części III oraz w części IV formularza JEDZ w zakresie, w jakim podmiot ten udostępnia swoje zdolności lub sytuację.

Ponadto, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa formularz JEDZ dotyczące tych podwykonawców. Powyższe dotyczy zarówno sytuacji, gdy inny podmiot nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie.

5. Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 niniejszego rozdziału siwz składający formularz JEDZ wypełnia:
  - Część II – identyfikacja Wykonawcy,
  - Część III – przesłanki Wykluczenia,
  - Część IV – warunki udziału w postępowaniu,
  - Część VI – podpisy.
  
6. Przy wypełnianiu formularza JEDZ wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd>
  
7. Druk standardowego formularza JEDZ, którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16) zawarto **w załączniku nr 2 do siwz.**
  
8. Zamawiający udostępnił Wykonawcom na swojej stronie internetowej formularz JEDZ w postaci pliku w formacie XML o nazwie „JEDZ” do samodzielnego wypełnienia. Żeby móc go otworzyć i wypełnić należy:
  - 1) ściągnąć i zapisać ww. plik na komputerze,
  - 2) wejść na stronę Komisji Europejskiej pod adresem internetowym: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/efilter?lang=pl> lub Urzędu Zamówień Publicznych (gdzie znajduje się instrukcja elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD /eESPD/ pod adresem internetowym: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd>
  - 3) zaznaczyć opcje „jestem wykonawcą” i chcę „zaimportować ESPD”,
  - 4) następnie wybrać ikonkę „wybierz plik” i zaimportować ww. plik,
  - 5) otworzy się edytowalna wersja JEDZ, którą należy wypełnić,
  - 6) gotowy dokument należy wydrukować, podpisać i załączyć do oferty bądź eksportować i przesłać plik drogą elektroniczną na adres Zamawiającego. Formularz JEDZ przesyłany drogą elektroniczną musi zostać podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego typu podpisu.

#### **8.4. Procedura sanacyjna – „samooczyszczenie”.**

1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub ust. 5 pkt. ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.



2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
4. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w formularzu JEDZ, a następnie zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp do złożenia stosownych dowodów.

#### **8.5. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, dotyczących warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem art. 22a ust. 4 ustawy Pzp.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Z dokumentu, o którym mowa pkt. 2. niniejszego rozdziału siwz musi wynikać w szczególności:
  - 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - 4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Pisemne zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci i załączone do oferty.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp (obligatoryjne i fakultatywne podstawy do wykluczenia).
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa pkt. 6 i 7, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
  - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w siwz.
9. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w siwz, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zobowiązany jest on przedstawić - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz JEDZ zawierający informacje wymagane w cz. II sekcja A i B, w części III oraz w części IV (w zakresie w jakim podmiot ten udostępnia swoje zdolności lub sytuację), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację, którego wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu tj.:
- 1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu - dokumenty wskazane w rozdziale 10 siwz w pkt. 5.1. - 5.9. siwz,
  - 2) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków - dokumenty wskazane w rozdziale 10 siwz w pkt. 5.10. - 5.11. siwz.

#### **8.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja).**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Obowiązek ten nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot i wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 15 siwz.

##### **Uwaga:**

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (część IV formularza JEDZ dany Wykonawca składający ofertę wspólną wypełnia w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie określonego warunku udziału w postępowaniu).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.



### 8.7. Podwykonawcy.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcom, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres) zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca lub podwykonawcy oraz podać firmę (nazwę) podwykonawcy lub podwykonawców. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty stanowiący **załącznik nr 3 do siwz**. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawcy lub podwykonawców przy jego realizacji.
2. Do formularza oferty należy załączyć formularz JEDZ z wypełnioną sekcją D w części II i pkt. 10 sekcji C w części IV formularza. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim punkcie formularza oferty „nie dotyczy” lub „nie” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi w odpowiednim punkcie formularza oferty, punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał firmy (nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe) podwykonawcy lub podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także zobowiązany jest do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

### 9. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

---

1. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu lub oświadczenia, a także czy wymagany dokument lub oświadczenie potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia.
2. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
3. W rozdziale 10 siwz zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń i dokumentów żąda

od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.

#### **10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU**

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie w formie formularza JEDZ zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 2 do siwz lub sporządzonym zgodnie z zasadami podanymi w 8.3.8. siwz. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty wymienione w pkt. 5 niniejszego rozdziału siwz.
2. Wykonawca, który powołuje się na zdolności lub sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą oświadczenie w formie formularza JEDZ zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 2 do siwz lub sporządzonym zgodnie z zasadami podanymi w 8.3.8. siwz - dotyczący tych podmiotów. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty wymienione w pkt. 5 niniejszego rozdziału siwz.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę oświadczenie w formie formularza JEDZ zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 2 do siwz lub sporządzonym zgodnie z zasadami podanymi w 8.3.8. siwz - składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców osobno. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty wymienione w pkt. 5 niniejszego rozdziału siwz.  
Warunek pkt. 5.10. - 5.11. niniejszego rozdziału siwz zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
4. **Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie powyższego oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 4 do siwz.** W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.  
Oświadczenie powinno być złożone w siedzibie Zamawiającego w oryginale i dostarczone w kopercie oznaczonej napisem „Oświadczenie – grupa kapitałowa”.

#### **Wzór oznaczenia koperty z oświadczeniem dotyczącym grupy kapitałowej:**

Znak sprawy: WAT. 272.3.1.2018

OFERTA NA DOSTAWĘ MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ

OŚWIADCZENIE – GRUPA KAPITAŁOWA

.....  
(Nazwa i adres WYKONAWCY z nr telefonu, faksu, adres e-mail)

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU  
DROGOWEGO W KATOWICACH  
ul. Żeliwna 38  
40-599 KATOWICE

**5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:**

- 5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 5.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 5.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 5.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
- 5.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp- zgodnie ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 5 do siwz,**
- 5.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 5 do siwz,**
- 5.7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 5 do siwz,**
- 5.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 5 do siwz,**
- 5.9. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 5 do siwz,**

- 5.10. oświadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres – zgodnie z wzorem wskazanym **w załączniku nr 6 do siwz**,
  - 5.11. wykazu wykonanych dostaw – zgodnie ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 7 do siwz**,
  - 5.12. pisemnego opisu wykonania oferowanej mobilnej linii diagnostycznej, w tym kontenera diagnostycznego w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa mobilnej linii diagnostycznej odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego **w załączniku nr 1 do siwz**. Opis winien zawierać proponowany sposób wykonania mobilnej linii diagnostycznej, w tym rozmieszczenie lub usytuowanie elementów składowych (urządzeń kontrolnych, przyrządów, instalacji itp.) w kontenerze diagnostycznym,
  - 5.13. rysunku na nośniku CD w formacie PDF przedstawiającego:
    - a) rozmieszczenie pojazdu i kontenera diagnostycznego w pozycji: przed, w trakcie i po rozładunku oraz w położeniu roboczym,
    - b) wymiary pojazdu i kontenera diagnostycznego, w tym w szczególności: z podaniem odległości między pojazdem i kontenerem diagnostycznym - wynikającej z zastosowanego systemu rozładunku kontenera oraz promienia skrętu pojazdu liczonego po obrysie zewnętrznym pojazdu,
    - c) rozmieszczenie urządzeń kontrolnych, przyrządów i instalacji w kontenerze diagnostycznym, w położeniu gotowym do wykonania badań

- w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa mobilnej linii diagnostycznej odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego **w załączniku nr 1 do siwz**.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).
  7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
  8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
  9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
  10. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    - 10.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt.5.1. niniejszego rozdziału siwz składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny



równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt. od 5.2. do 5.4. niniejszego rozdziału siwz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10 niniejszego rozdziału siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te muszą zostać wystawione z zachowaniem terminów wskazanych dla dokumentów wymienionych w pkt. 10.1. i 10.2. niniejszego rozdziału siwz.

10.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 5.1. niniejszego rozdziału siwz, składa dokument, o którym mowa w pkt. 10.1. niniejszego rozdziału siwz, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

## **11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW**

---

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 2 niniejszego rozdziału siwz, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, poprzez skrzynki e-mail lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. od 2 do 18 niniejszego rozdziału siwz.

2. Zamawiający dopuszcza użycie środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym skrzynek e-mail w zakresie:
  - 1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,
  - 2) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te pytania przez Zamawiającego,
  - 3) przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach postępowania,
  - 4) przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień w sytuacji braku dostępności drogi faksowej.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przy użyciu skrzynek e-mail każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub skrzynkę e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Ofertę lub oświadczenia można dostarczyć osobiście do sekretariatu, w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 20. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma do sekretariatu Zamawiającego.
9. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem pośłańca.
10. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.
11. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 lub 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
12. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na adres siedziby Zamawiającego.



13. Jakiegokolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej Zamawiającego, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
14. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, zostanie potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym. W przypadku przesłania korespondencji przy użyciu skrzynek email lub innego środka komunikacji elektronicznej do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, zostanie ona potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym.
15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej i powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## **12. INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

---

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
Pan Andrzej Jaworski - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego.  
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30,  
pod numerami:  
tel.: +48 32 42 88 157,  
faks: +48 32 42 88 151,  
adres e-mail: [biuro@katowice.witd.gov.pl](mailto:biuro@katowice.witd.gov.pl)

## **13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

---

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

## **14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

---

### **1. Wniesienie wadium.**

- 1.1. Zamawiający, zgodnie z postanowieniem art. 45 ust. 1 ustawy Pzp wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium.
- 1.2. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi: 31.000 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100).
- 1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Katowice, o nr: 68 1010 1212 0056 0113 9120 3000,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 359).
- 1.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium od dnia otwarcia ofert przez okres 60 dni zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert, termin ważności wadium należy przedłużyć.
- 1.5. Wadium wnosi się przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, w szczególności wadium wnoszone w formie pieniężnej winno wpłynąć przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna, iż wadium w pieniądzu będzie skuteczne wniesione, jeżeli w wyznaczonym terminie składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
- 1.6. Do oferty należy dołączyć oryginał dowód dokonania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z adnotacją „Wadium na dostawę mobilnej linii diagnostycznej”.
- 1.7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadium (gwarancje/poręczenie) w zamkniętej kopercie/opisanej: „Wadium na dostawę mobilnej linii diagnostycznej” w wyznaczonym terminie składania ofert. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach.
- 1.8. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert.
- 1.9. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą tj. przez okres 60 dni zgodnie z art. 85 ustawy Pzp.
- 1.10. Gwarancja lub poręczenie, stanowiące formę wniesienia wadium, winna spełniać, co najmniej następujące wymogi:
  - 1) ustalać beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
  - 2) określać kwotę gwarantowaną w wysokości 31.000 zł,
  - 3) określać termin ważności (wynikający z siwz),
  - 4) określać przedmiot gwarancji lub poręczenia (wynikający z siwz),
  - 5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp tj.

- być gwarancją nieodwoływaną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium,
- 6) musi być podpisana przez upoważnionego (uppełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
- 1.11. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczanej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

## **2. Zwrot wadium.**

- 2.1. Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 2.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
- 2.3. Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Pzp, zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 2.4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z wyborem oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 2.5. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą.

## **3. Zatrzymanie wadium.**

- 3.1. Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp zatrzyma wadium (w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej wraz z odsetkami), jeżeli:
- 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
  - 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
    - a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
    - b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w siwz,
    - c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## **15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

---

### **1. Wymogi formalne oferty.**

- 1.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty zgodnie z wzorem wskazanym **w załączniku 3 do siwz**. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.
- 1.2. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale.
- 1.3. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt. 1.2, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 1.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.
- 1.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
- 1.6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
- 1.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy Pzp. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz.
- 1.8. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
- 1.9. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 1.10. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- 1.11. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 1.12. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakkolwiek strona zostanie podpisana imieniem i nazwiskiem przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
- 1.13. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami w dwóch nieprzezroczystych kopertach, opisanych w następujący sposób.



Znak sprawy: WAT. 272.3.1.2018

OFERTA NA DOSTAWĘ MOBILNEJ LINII DIAGNOSTYCZNEJ.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 20 marca 2018 r., godz. 13.00.

.....  
(Nazwa i adres WYKONAWCY z nr telefonu, faksu, adres e-mail)

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
W KATOWICACH  
ul. Żeliwna 38  
40-599 KATOWICE

- 1.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 1.13 niniejszego rozdziału siwz. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
- 1.15. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być załączone w osobnym opakowaniu i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 1.16. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.
- 1.17. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 25 siwz.
- 1.18. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych określonych w niniejszej siwz.

## 2. Załączniki oferty.

### **Do oferty Wykonawca obowiązany jest załączyć:**

- 2.1. formularz JEDZ, który należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale 8 pkt. 8.3. siwz,
- 2.2. oryginał dokumentu (np. zobowiązania), którego wynika oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów innych podmiotów na potrzeby realizacji, o ile wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

- 2.3. pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,
- 2.4. pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,
- 2.5. dowód wniesienia wadium:
  - 1) oryginał dowód dokonania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z adnotacją „Wadium na dostawę mobilnej linii diagnostycznej” w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej,
  - 2) oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji/poręczenia) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, w zamkniętej kopercie opisanej: „Wadium na dostawę mobilnej linii diagnostycznej”,
- 2.6. spis treści wszystkich załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń na pierwszej stronie składanych w ofercie dokumentów i oświadczeń – wymóg zalecany przez Zamawiającego lecz nie wymagany.

**Uwaga:**

Pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym wymienione w rozdziale 10 siwz Wykonawca składa w terminach określonych w siwz lub na wezwanie Zamawiającego.

## **16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

---

### 1. Miejsce i termin składania ofert:

---

- 1.1. Oferty należy składać (przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem posłańca) w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 20 znajdującej się pod adresem:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH  
ul. Żeliwna 38,  
kod pocztowy: 40-599 Katowice,

-do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 10.00.

### 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

---

- 2.1. Miejscem publicznego otwarcia kopert ofertami będzie pok. nr 17 – parter, w siedzibie Zamawiającego znajdującej się pod adresem:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH  
ul. Żeliwna 38,  
kod pocztowy: 40-599 Katowice.

- w dniu 20 marca 2018 r., o godz. 13.00.



2.2. Otwarcie ofert jest jawne.

2.3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1.1 niniejszego rozdziału siwz Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

2.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

2.6. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

2.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z wymogiem art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## **17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

---

1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty” lub „ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający będzie obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. Cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), na formularzu ofertowym zgodnie z wzorem wskazanym **w załączniku nr 3 do siwz**, z dokładnością do dwóch znaków po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. Cena oferty brutto winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie przez Zamawiającego, jako błąd, co do formy oferty i nie będzie skutkowało jej odrzuceniem.
4. Podana przez Wykonawcę cena oferty brutto stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
5. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publiczno-prawne z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne ubezpieczenie w czasie dostawy i instalacji oraz koszty uruchomienia, ewentualnych innych nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia w siwz, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także gwarancja i serwis gwarancyjny, w tym w szczególności koszty:
  - 1) sporządzenia koncepcji budowy mobilnej linii diagnostycznej, w której będą ujęte między innymi przyjęte rozwiązania techniczne, rozmieszczenie poszczególnych elementów

- wyposażenia jak i urządzeń oraz sprzętu zaplanowanego do montażu w kontenerze diagnostycznym,
- 2) budowy kontenera diagnostycznego mobilnej linii diagnostycznej,
  - 3) wyposażenia kontenera diagnostycznego mobilnej linii diagnostycznej,
  - 4) uzyskania wymaganych opinii dla poszczególnych elementów wyposażenia kontenera diagnostycznego mobilnej linii diagnostycznej w zakresie wymagań metrologicznych,
  - 5) odbioru mobilnej linii diagnostycznej,
  - 6) dostawy mobilnej linii diagnostycznej do siedziby Zamawiającego,
  - 7) szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi mobilnej linii diagnostycznej.
6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe dotyczy również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.
7. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór, prowadziłby do powstania obowiązku celnego Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **18. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

---

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w siwz, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Kursy walut dostępne są pod adresem internetowym:  
<http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm>.

Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich - tabela A” pod adresem internetowym:  
<http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx>

## **19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

---

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- 

Zamawiający przy wyborze oferty stosować będzie stosował kryteria oceny oferty wymienione w tabeli A.

**Tabela A – Kryteria wyboru oferty**

Lp.	Kryterium oceny	Znaczenie – waga kryterium	Sposób oceny kryterium
1.	Cena brutto – „Cb”	30%	Wzór arytmetyczny
2.	Parametr techniczny – „Pt1”	40%	System punktacji
3.	Parametr techniczny – „Pt2”	10%	System punktacji
4.	Okres gwarancji mechanicznej na pojazd – „Gp”	5%	System punktacji
5.	Okres gwarancji na kontener diagnostyczny wraz z jego wyposażeniem - „Gk”	5%	System punktacji
6.	Liczba dodatkowych przeglądów serwisowych kontenera diagnostycznego „Ps”	5%	System punktacji
7.	Wysokość zużycia energii przez pojazd „We”	5%	Wzór arytmetyczny

## 2. Sposób obliczania kryterium:

**Kryterium: cena brutto – „Cb”** obliczane będzie według następującego wzoru arytmetycznego:

$$C_{bn} = (C_{NAJNIŻSZA} : C_{WYKONAWCY}) \times 30 \%, \text{ przy czym } 1\% = 1 \text{ pkt.},$$

gdzie :

- n- numer ocenianej oferty,  
 C- liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,  
 C<sub>NAJNIŻSZA</sub>- najniższa cena brutto wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,  
 C<sub>WYKONAWCY</sub> - cena brutto ocenianej oferty.

Cena winna być określona zgodnie z zasadami poddanymi w rozdziale 17 siwz. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów – 30. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto oferty.

Cenę ofertową Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 3 do siwz**.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

## **Kryterium: parametr techniczny - „Pt1”**

Parametr techniczny „Pt1” oznacza minimalną szerokość powierzchni niezbędnej do wjazdu i wyjazdu pojazdem silnikowym MLD oraz do rozładunku kontenera diagnostycznego i ustawienia go w pozycji roboczej, mierzona prostopadłe do kierunku przejazdu badanych pojazdów przez

kontener (ustawiony w pozycji roboczej). Parametr techniczny „Pt1” powinien zostać podany przez Wykonawcę w metrach, przy czym każdy rozpoczęty metr należy zaokrąglić w górę do liczby całkowitej.

Parametr techniczny Pt1 obliczany będzie według następującego systemu punktacji: maksymalna wartość parametru technicznego „Pt1” wynosi 23 m. Wykonawca, który zaoferuje parametr techniczny w rozmiarze 23 m otrzyma 0 pkt., natomiast Wykonawca, który zaoferuje najniższą wartość tego parametru spośród ofert nieodrzuconych otrzyma maksymalną liczbę punktów 40. Pozostałym ofertom Wykonawców punkty zostaną przydzielone w taki sposób, że Zamawiający w pierwszej kolejności podzieli limit 40 pkt. przez różnicę: (23 minus najmniejsza zaoferowana szerokość spośród nieodrzuconych ofert).

W wyniku tego działania uzyskana zostanie liczba punktów, jaka będzie przypisana danemu wykonawcy za każdy metr poniżej granicznej wartości 23 m.

Wynik tego działania zostanie zaokrąglony do liczby całkowitej według następującej reguły: pięć dziesiątych włącznie i powyżej – zaokrąglenie w górę, poniżej pięciu dziesiątych – zaokrąglenie w dół.

Parametr techniczny „Pt1” Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik **nr 3 do siwz**.

### **Kryterium: parametr techniczny - „Pt2”**

Parametr techniczny „Pt2” oznacza maksymalną szerokość stanowiska w świetle mierzoną na wysokości od powierzchni podłogi kontenera do minimalnej wysokości 2.700 mm dla kontenera diagnostycznego w pozycji pracy. Parametr techniczny „Pt2” powinien zostać podany przez Wykonawcę w centymetrach, przy czym każdy niepełny centymetr należy zaokrąglić w dół do liczby całkowitej.

Parametr techniczny „Pt2” obliczany będzie według następującego systemu punktacji: minimalna wartość parametru technicznego „Pt2” wynosi 290 cm. Wykonawca, który zaoferuje parametr techniczny w rozmiarze 290 cm otrzyma 0 pkt., natomiast Wykonawca, który zaoferuje najwyższą wartość tego parametru spośród ofert nieodrzuconych otrzyma maksymalną liczbę punktów 10. Pozostałym ofertom Wykonawców punkty zostaną przydzielone w taki sposób, że Zamawiający w pierwszej kolejności podzieli limit 10 pkt. przez różnicę: (największa oferowana szerokość z spośród nieodrzuconych ofert minus 290 cm).

W wyniku tego działania uzyskana zostanie liczba punktów, jaka będzie przypisana danemu Wykonawcy za każdy centymetr powyżej granicznej wartości 290 cm.

Wynik tego działania zostanie zaokrąglony do części dziesiątnej liczby całkowitej według następującej reguły: pięć setnych włącznie i powyżej – zaokrąglenie w górę, poniżej pięciu setnych – w zaokrąglenie w dół.

Parametr techniczny „Pt2” Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik **nr 3 do siwz**.

**Kryterium: okres gwarancji na pojazd – „Gp”** obliczane będzie według następującego systemu punktacji podanego w tabeli B.

**Tabela B – Ocena punktowa w ramach kryterium okres gwarancji na pojazd**

Nazwa kryterium	Zaoferowany okres gwarancji	Ilość punktów
<b>Okres gwarancji „Gp”</b>	12 miesięcy	0 pkt.
	powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy	2,5 pkt.
	powyżej 24 miesięcy	5 pkt.

Okres gwarancji na pojazd oznacza, określony w liczbie miesięcy termin, w którym Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu nieodpłatną gwarancję mechaniczną na pojazd (silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne) wchodzący w skład mobilnej linii diagnostycznej.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt za kryterium okres gwarancji na pojazd. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji na pojazd wynosił 12 miesięcy.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów: 5. Pozostałe oferty zostaną ocenione według systemu punktacji podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium okres gwarancji na pojazd. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby serwis pojazdu realizowany był w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic miasta.

Liczbę miesięcy okresu gwarancji Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 3 do siwz**.

**Kryterium: okres gwarancji na kontener diagnostyczny wraz z wyposażeniem – „Gk”** obliczane będzie według następującego systemu punktacji podanego w tabeli D.

**Tabela D – Ocena punktowa w ramach kryterium okres gwarancji na kontener diagnostyczny wraz z wyposażeniem**

Nazwa kryterium	Zaoferowany okres gwarancji	Ilość punktów
<b>Okres gwarancji „Gk”</b>	do 24 miesięcy	0 pkt.
	powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy	2,5 pkt.
	powyżej 36 miesięcy	5 pkt.

Okres gwarancji na kontener diagnostyczny wraz z jego wyposażeniem oznacza, określony w liczbie miesięcy termin, w którym Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu nieodpłatną gwarancję:



- a) na kontener diagnostyczny i jego elementy wyposażenia, w tym na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne,  
 b) na perforację nadwozia i powłokę lakierniczą kontenera diagnostycznego.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku wykonawca otrzyma 0 pkt. za kryterium okres gwarancji na pojazd. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji na kontener diagnostyczny i jego wyposażenie wynosił 24 miesiące.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów: 5. Pozostałe oferty zostaną ocenione według systemu punktacji podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium okres gwarancji na kontener diagnostyczny i jego wyposażenie. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.

Liczbę miesięcy okresu gwarancji Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 3 do siwz**.

**Kryterium: liczba dodatkowych przeglądów serwisowych kontenera diagnostycznego – „Ps”** obliczane będzie według następującego systemu punktacji podanego w tabeli E.

**Tabela D – Ocena punktowa w ramach kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych kontenera diagnostycznego**

Nazwa kryterium	Zaoferowana liczba przeglądów serwisowych	Ilość punktów
<b>Liczba dodatkowych przeglądów serwisowych kontenera diagnostycznego</b>	brak dodatkowego przeglądu	0 pkt.
	1 dodatkowy przegląd	2,5 pkt.
	więcej niż 1 dodatkowy przegląd	5 pkt.

Liczba dodatkowych przeglądów serwisowych kontenera diagnostycznego oznacza liczbę nieodpłatnych przeglądów jakie Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego po upływie pierwszych 24 miesięcy użytkowania kontenera diagnostycznego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał 2 nieodpłatne przeglądy serwisowe w okresie pierwszych 24 miesięcy po przekazaniu do użytkowania kontenera diagnostycznego.

W ramach przeglądów serwisowych Wykonawca obowiązany będzie do wykonania przeglądów:

- 1) obwodów zasilania kontenera diagnostycznego,
- 2) urządzeń kontrolnych (diagnostycznych),
- 3) stanu powłok lakierniczych kontenera,
- 4) pozostałych elementów ujętych w instrukcji technicznej lub instrukcji użytkowania kontenera diagnostycznego.

W ramach wykonanych przeglądów serwisowych Wykonawca obowiązany będzie do wykonania na własny koszt wymaganych prawem badań legalizacyjnych lub kalibracji urządzeń kontrolnych zainstalowanych w kontenerze diagnostycznym, których okres legalizacji upłynął w okresie użytkowania kontenera diagnostycznego.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie liczby przeglądów serwisowych oferta taka zostanie uznana za ofertę z obowiązkowymi 2 nieodpłatnymi przeglądami serwisowymi w 24 pierwszych miesiącach użytkowania kontenera diagnostycznego. W tym przypadku Wykonawca



otrzyma 0 pkt. punktów za kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych kontenera diagnostycznego.

Oferta z największą liczbą dodatkowych przeglądów serwisowych otrzyma maksymalną ilość punktów: 5. Pozostałe oferty zostaną ocenione według systemu punktacji podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych kontenera diagnostycznego.

Liczbę dodatkowych przeglądów serwisowych Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 3 do siwz.**

**Uwaga:**

Zamawiający wymaga, aby czas reakcji wykonawcy na usunięcie usterki lub wady dostarczonej mobilnej linii diagnostycznej nie był dłuższy niż 3 dni robocze (tj. maksymalnie do 72 godzin) od dnia dokonania zgłoszenia konieczności usunięcia usterki lub wady dokonanej ze strony Zamawiającego.

**Kryterium: wysokość zużycia energii przez pojazd – „We”** obliczane będzie według następującego wzoru arytmetycznego:

$$W_{en} = (W_{NAJNIŹSZE} : W_{WYKONAWCY}) \times 5\%, \text{ przy czym } 1\% = 1 \text{ pkt.},$$

gdzie :

n-	numer ocenianej oferty,
W-	liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,
$W_{NAJNIŹSZE}$ -	najniższe zużycie energii wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
$W_{WYKONAWCY}$ -	zużycie energii oferty ocenianej.

Oferta o najniższej wartości zużycia energii (MJ/km) otrzyma maksymalną ilość punktów: 5. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium wysokość zużycia energii przez pojazd wchodzący w skład mobilnej linii diagnostycznej.

Zamawiający będzie zaokrąślał liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki , 005 i wyżej zaokrągla się do 0,01 pkt. Wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011, Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) zgodnie z danymi zawartymi w świadectwie homologacji (cykl mieszany) dla oferowanego pojazdu i wartości energetycznej paliwa równej 36MJ/l.

Wysokość zużycia energii przez pojazd Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 3 do siwz.**

### 3. Tryb oceny ofert:

3.1. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (obligatoryjne podstawy z art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 ustawy Pzp oraz fakultatywne wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wskazane przez Zamawiającego)

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w rozdziale 8 siwz.

- 3.2. Po otwarciu ofert Zamawiający, na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, wykona następujące czynności:
- 1) oceni złożone oferty, stosując przyjęte w siwz kryteria oceny ofert i wybierze wstępnie ofertę najkorzystniejszą,
  - 2) zbada ofertę pod kątem braku przesłanek do jej odrzucenia,
  - 3) jeśli do oferty dołączono niepełne dokumenty wymagane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp lub zawierające błędy wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez przepisy ustawy Pzp terminie,
  - 4) w przypadku wykrycia omyłek lub powzięcia wątpliwości dotyczących treści, sposobu obliczenia lub wysokości obliczonej ceny wstępnie wybranej oferty:
    - a) poprawi zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp :
      - oczywiste omyłki pisarskie (Zamawiający rozumie, jako omyłkę pisarską widoczną bezsporną, niebudzącą wątpliwości, polegającą na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni, albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu. To każda niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń),
      - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (Zamawiający rozumie jako omyłkę rachunkową omyłkę polegającą na niezgodnymi z zasadami arytmetyki obliczeniami matematycznymi w obliczeniu ceny oferty. Zamawiający uznaje, iż Wykonawca prawidłowo podał cenę jednostkową dla poszczególnych elementów cenotwórczych oferty),
      - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (Przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty Zamawiający rozumie omyłki, których poprawienie nie ingeruje w sposób istotnych w treść oferty, tj. niepowodujące konieczności znaczącej ingerencji ze strony Zamawiającego w treść złożonej oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowień),
    - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
    - b) wezwie Wykonawcę do udzielenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonym terminie,
  - 5) po zatwierdzeniu wyboru oferty wstępnie ocenionej jako najkorzystniejsza zbada czy Wykonawca:
    - a) podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia,
    - b) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
  - 6) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz wymienionych w rozdziale 10 siwz,
  - 7) w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

#### 4. Ocena końcowa:

- 4.1. Ocena końcowa oferty zostanie dokonana na podstawie sumarycznej ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$KO = Cb + Pt1 + Pt2 + Gp + Gk + Ps + We$$

Gdzie:

Ko – łączna ilość punktów oferty ocenianej

Cb- ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium cena brutto,

Pt1 - ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium parametr techniczny Pt1,

Pt2 - ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium parametr techniczny Pt2,

Gp - ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium okres gwarancji mechanicznej na pojazd,

Gk- ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium okres gwarancji na kontener diagnostyczny wraz z jego wyposażeniem,

Ps- ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych,

We - ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium wysokość zużycia energii.

Liczba punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów za ww. kryteria stanowić będzie podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.

- 4.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów oraz treści złożonych ofert.
- 4.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo, którzy złożą oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych w siwz nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 4.4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
- 4.5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
- 4.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w rozdziale 19 siwz.
- 4.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożą te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- 4.8. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej.
- 4.9. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
- 4.10. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, oferta niezgodna z ustawą Pzp lub nie odpowiadająca treści siwz, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach, których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy Pzp.
- 4.11. Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 89 ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeżeli:
- 1) jest niezgodna z ustawą Pzp,
  - 2) jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,
  - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
  - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
  - 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,
  - 8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą,
  - 9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium,
  - 10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego,
  - 11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
  - 12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- 4.12. Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 93 ust.1 ustawy Pzp unieważni niniejsze postępowanie jeżeli:
- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt. 2,
  - 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - 3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
  - 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  - 5) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.



## **20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

---

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem jej nieważności z wybranym Wykonawcą zgodnie z terminem określonym w art. 94 ustawy Pzp.
2. O dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawców niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.
3. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z wybranym Wykonawcą.
4. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.
5. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

## **21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

---

1. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 147 ust.1 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w następujących formach:
  - 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  - 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
  - 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej (łącznie) podanej w ofercie.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Katowice, o nr: 68 1010 1212 0056 0113 9120 3000.
7. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia, winna spełniać, co najmniej następujące wymogi:
  - 1) ustalać nazwę wykonawcy z adresem,
  - 2) ustalać nazwę beneficjenta -Zamawiającego z adresem,

- 3) ustalać nazwę poręczyciela lub gwaranta z adresem,
  - 4) określać wierzytelność zabezpieczoną poręczeniem lub gwarancją,
  - 5) zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku, gdy Wykonawca:
    - a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy,
    - b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością.
8. Gwarant nie może uzależniać dokonywania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.
  9. Wykonawca wniesie skuteczne zabezpieczenie nie później niż w dniu zawarcia umowy.
  10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia, należy treść gwarancji lub poręczenia przed oficjalnym jej złożeniem przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w zamkniętej kopercie/opisanej: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.
  11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
  12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
  13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3 niniejszego rozdziału siwz.
  14. Zamawiającego nie wyraża zgody na dokonanie zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału siwz.
  15. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
  16. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania wykonania za należyte wykonane, pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

## **22. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

---

1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących **załącznik nr 8 do siwz**.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy następujących przypadkach:
  - 1) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
  - 2) zmiany terminu wykonania zamówienia określonego w umowie, jeżeli opóźnienie będzie następowało z powodu wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze, zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych do zapobieżenia, a więc mieszczących się

- w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej (np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia niezależne po żadnej ze stron umowy). W przypadku wystąpienia siły wyższej przesunięcie terminu realizacji zamówienia jest możliwe maksymalnie o czas trwania siły wyższej,
- 3) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia w siwz, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania,
  - 4) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w zakresie ich sprostowania.
3. W przypadku zmiany po podpisaniu umowy stawki podatku od towarów i usług, umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  4. Zmiany umowy nie będą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia z tytułu wykonania mobilnej linii diagnostycznej.
  5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana harmonogramu wykonania mobilnej linii diagnostycznej nie stanowi zmiany umowy pod warunkiem zachowania terminu dostawy mobilnej linii diagnostycznej.
  6. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt.1-6 ust.1 art. 144 ustawy Pzp.

### **23. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

---

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### **24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

---

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI Pzp – Środki ochrony prawnej w art. 179–198g ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
8. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
  - 1) nie zawiera braków formalnych,
  - 2) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1822) o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.



## **25. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

---

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
  - 1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,
  - 2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).

## **26. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ**

---

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część siwz:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 1.
- 2) Wzór Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – ZAŁĄCZNIK NR 2.
- 3) Formularz ofertowy- ZAŁĄCZNIK NR 3.
- 4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - ZAŁĄCZNIK NR 4.
- 5) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania –ZAŁĄCZNIK NR 5.
- 6) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące rocznego obrotu –ZAŁĄCZNIK NR 6.
- 7) Wykaz wykonanych dostaw - ZAŁĄCZNIK NR 7.
- 8) Istotne postanowienia umowy (ogólny wzór umowy)- ZAŁĄCZNIK NR 8.

Śląski Wojewódzki  
Inspektor Transportu Drogowego

Anna Sokółowska-Olesik

Katowice, dn. 5 lutego 2018 r.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa mobilnej linii diagnostycznej do przeprowadzania kontroli stanu technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do i powyżej 3,5 t. Zakresem kontroli objęte będą między innymi pojazdy: osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe, autobusy, w tym autobusy niskopodłogowe. W skład mobilnej linii diagnostycznej wchodzi pojazd silnikowy oraz kontener diagnostyczny. Elementy składowe mobilnej linii diagnostycznej winne spełniać wymagania zawarte w tabeli A.

**Tabela A- Wymagania: parametry techniczne oraz wyposażenie mobilnej linii diagnostycznej**

Lp.	Opis parametru technicznego lub wyposażenia mobilnej linii diagnostycznej
<b>Pojazd silnikowy</b>	
1.	Pojazd ciężarowy fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do ustawy w celu samodzielnego poruszania się po drogach publicznych bez dodatkowych zezwoleń/pozwoleń/zgłoszeń.
2.	Powierzchnia ładunkowa przystosowana do transportu kontenera diagnostycznego.
3.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: nie mniejsza niż 16 t
4.	Kabina kierowcy – minimum dwumiejscowa, liczba przewożonych osób musi wynikać z homologacji pojazdu.
5.	Fotel kierowcy z możliwością regulacji odległości od kierownicy, wysokości i kąta pochylenia siedziska, pochylenia oparcia, wysokości zagłówka.
6.	Rodzaj paliwa: olej napędowy
7.	Silnik moc minimum: 130 KM, norma emisji spalin: EURO 6
8.	Skrzynia biegów: manualna.
9.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
10.	Kolumna kierownicy z możliwością regulacji, co najmniej w płaszczyźnie pionowej i poziomej.
11.	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera.
12.	System kontroli trakcji - ESP lub równoważny.
13.	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania - ABS lub równoważny.
14.	Tyłna oś z kołami bliźniaczymi w przypadku pojazdu dwuosiowego.
15.	Rozstaw osi pojazdu musi być dostosowany do rozmiarów kontenera diagnostycznego.
16.	Mechanizm do mocowania kontenera diagnostycznego nie może spowodować utraty gwarancji i homologacji na dostarczony pojazd.
17.	Centralny zamek sprzężony z autoalarmem, sterowany z pilota lub kluczyka pojazdu.
18.	Tapicerka kabiny kierowcy w kolorach stonowanych (ciemnych), trwała i łatwa do czyszczenia.
19.	Gumowe dywaniki w kabinie kierowcy
20.	Manualna lub automatyczna klimatyzacja z możliwością włączenia wewnętrznej cyrkulacji powietrza.
21.	System audio – radio z odtwarzaczem CD/MP3 i/lub portem USB oraz zintegrowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth.

22.	Elektryczne sterowanie szyb drzwi.
23.	Przednie światła przeciwmgłowe.
24.	Światła do jazdy dziennej.
25.	Ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka boczne.
26.	Instalacja i radio CB. Zainstalowane radio CB gotowe do użytkowania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi na terenie Polski.
27.	Szerokokątna kamera cofania obejmująca całą szerokość pojazdu. Wyświetlacz kamery umieszczony w kabinie pojazdu.
28.	Sygnał dźwiękowy podczas cofania ostrzegający osoby znajdujące się za pojazdem.
29.	Opony kół powinny posiadać uniwersalny bieżnik, umożliwiający poruszanie się po drogach utwardzonych.
30.	Dodatkowe pełnowymiarowe koło zapasowe zamocowane w lub na pojeździe.
31.	Ogrzewanie kabiny działające zarówno podczas jazdy jak i niezależnie od pracy silnika (ogrzewanie postojowe).
32.	Wygląd zewnętrzny kabiny pojazdu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nadwozie kabiny pojazdu lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym, że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera w kolorze białym określone w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402),</li> <li>2) pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasający kabinę pojazdu, o szerokości od 80 mm do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu,</li> <li>3) napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu pojazdu odwrócony (lustrzany),</li> <li>4) znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej, elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej.</li> </ol>
33.	Gwarancja: Gwarancja mechaniczna (silnik i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) - nie mniej niż 12 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic miasta.  Gwarancja na nadwozie (perforację nadwozia i powłokę lakierniczą) - nie mniej niż 12 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic miasta.
34.	Autoryzowane stacje obsługi samochodu: Minimum jedna autoryzowana stacja obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic miasta.
35.	Homologacja na przewóz do minimum 2 osób, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na terytorium RP.
36.	Pojazd musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
37.	Instrukcja w języku polskim, książka gwarancyjna.
38.	Komplet dokumentów do zarejestrowania pojazdu wraz z kontenerem

	<p>diagnostycznym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu drogowego, w tym karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu.</p> <p>Zamawiający wymaga aby zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne w zakresie mocowania kontenera diagnostycznego do powierzchni ładunkowej pojazdu pozostawało bez wpływu na rejestrację pojazdu wraz z kontenerem i dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego.</p>
<b>Kontener diagnostyczny</b>	
39.	Kontener o wymiarach: długość: maksymalnie 6000 mm, szerokość: maksymalnie: 2500 mm mierzona po obrysie zewnętrznym ścian kontenera, wysokość: maksymalnie 2600 mm
40.	Konstrukcja kontenera zbudowana z materiałów zabezpieczających urządzenia przed wpływem warunków atmosferycznych, wykonana z elementów sztywnych, zapewniających stabilność w transporcie. Poszycie ścian zewnętrznych kontenera i dachu grubości 30 mm z blachy aluminiowej, wygłuszone i izolowane
41.	Kontener zabezpieczony przed ingerencją osób trzecich dźwiękowym systemem alarmowym.
42.	Kontener ładowany na pojazd i rozładowany z pojazdu za pomocą wysuwanych i chowanych siłowników (urządzeń hydraulicznych). Mechanizm za-/rozładunku powinien znajdować się w kontenerze. Układ za-/rozładunkowy elektrohydrauliczny. Sterowanie procesami za-/rozładunku z pojazdu i ustawienia kontenera diagnostycznego w pozycji pracy-jednosobowo.
43.	Mobilna linia diagnostyczna powinna mieć możliwość za i rozładunku kontenera diagnostycznego oraz pracy w typowym miejscu używanych do wykonywania czynności kontroli stanu technicznego pojazdów przez ITD.  Minimalna szerokość powierzchni niezbędnej do wjazdu i wyjazdu pojazdem silnikowym mobilnej linii diagnostycznej oraz rozładunku kontenera diagnostycznego i ustawienia go w pozycji roboczej, mierzona prostopadle do kierunku przejazdu badanych pojazdów przez kontener (ustawiony w pozycji roboczej) – maksymalnie 23m.
44.	Waga kontenera wraz z jego wyposażeniem: maksymalnie 10 t
45.	Oznaczenie konturowe kontenera zapewniające jego widoczność przy wyłączonym oświetleniu zewnętrznym i wewnętrznym.
46.	Urządzenia zamontowane w kontenerze po złożeniu muszą być zawarte w jego obrysie. Nie dotyczy to elementów układu rozładunku kontenera.
47.	Kontener powinien zapewniać stabilność linii diagnostycznej po jej rozłożeniu na miejscu kontrolnym.
48.	Kontener powinien być wyposażony w odpowiednią instalację odgromową zabezpieczającą ludzi przed porażeniem oraz wszystkie urządzenia przed wzrostem napięcia w przypadku wyładowań atmosferycznych.
49.	Dostęp do generatora prądu w kontenerze umożliwiający jego tankowanie przy umieszczeniu kontenera na pojeździe. Klapka wlewu paliwa zamykana.
50.	Dostęp z zewnątrz i wewnątrz do jakichkolwiek skrytek w kontenerze odbywa się z wykorzystaniem technologii aluminiowych rolet/drzwi pyłoszczelnych zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Schowki powinny posiadać oświetlenie wewnętrzne.
51.	Urządzenia zamontowane w kontenerze muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem oraz przed wpływem wstrząsów i drgań podczas załadunku, rozładunku i transportu na pojeździe.
52.	Kontener winien być wyposażony w system mocowania (zabezpieczenia) do ramy pojazdu na czas jego transportu. Zaoferowany system zabezpieczenia nie może mieć wpływu na zmianę parametrów kalibracyjnych urządzeń w



	kontenerze podczas jego załadunku, rozładunku i transportu.
53.	Zintegrowane oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne umożliwiające pracę w porze nocnej.
54.	Czas rozłożenia kontenera do wykonywania czynności kontrolnych oraz złożenia do transportu przy udziale dwóch osób przy minimalnej temperaturze otoczenia +5 C <sup>0</sup> maksymalnie: do 45 minut.
55.	Elementy najazdów oraz zjazdów rozkładane i składane w sposób automatyczny, zasilane energią elektryczną, przy dopuszczalnej ingerencji ręcznej dotyczącej rozłożenia modułów-klinów wjazdowych i/lub zjazdowych. Powierzchnia najazdów/zjazdów wykonana w konstrukcji krat pomostowych. Wyklucza się pokrycie najazdów blachą.
56.	Po rozłożeniu kontenera odległość między początkiem płyty szarpaka, na której staje koło pojazdu a krawędzią kontenera: minimum 200mm
57.	Przy rozłożeniu najazdów i zjazdów kontener winien umożliwić przeprowadzenie kontroli pojazdów niskopodłogowych o tzw. prześwicie minimalnym: 220 mm przy rozstawie osi do 6,0 m
58.	Łączna długość linii diagnostycznej przygotowanej do wykonywania czynności kontrolnych po rozłożeniu kontenera: maksymalnie 12.500 mm. Kąt nachylenia najazdów/zjazdów do podłoża: maksymalnie 4,1 <sup>0</sup>
59.	Wysokość pojazdu przejeżdżającego przez stanowisko kontrolne przy rozłożonym zadaszaniu kontenera minimum: 4.100 mm.
60.	Zadaszenie kontenera: płynna regulacja wysokości zadaszania kontenera. Zadaszenie rozkładane i składane w sposób automatyczny z systemem awaryjnego, ręcznego zamykania i otwierania zadaszania. System rozkładania i składania zadaszania oparty na dwóch słupach/ kolumnach nośnych. Poszycie ścian zewnętrznych i dachu grubości minimum 30 mm z blachy aluminiowej, wygłuszone i izolowane.
61.	Urządzenie rolkowe do jednoczesnego obustronnego badania hamulców w pojazdach o nacisku na oś do minimum 13 t.
62.	Urządzenie rolkowe powinno być wyposażone moduł przekazujący impuls prędkości i drogi odpowiadający pokonanemu przez pojazd odcinkowi drogi. Moduł winien współpracować z urządzeniem VDO Workshop Tab, będącym na stanie WITD w Katowicach.
63.	Wymagania techniczne dla urządzenia rolkowego do kontroli hamulców: - rozstawy bębnow: a) rozstaw wewnętrzny bębnow: 800mm - 900 mm, b) rozstaw zewnętrzny bębnow: 2.800mm – 2.900mm, - moc silników: minimum 7,5kW, - zakres pomiarowy sił hamowania: minimum 0-30kN, - średnica bębnow: minimum 205mm, - długość czynna bębnow: minimum 1.000mm, - rolka środkowa o średnicy 100mm, zawierająca 10 znaczników na obwód do pomiaru prędkości obrotowej koła pojazdu badanego, - mechanizm podnoszenia zespołu rolki środkowej sterowany za pomocą sprężyny gazowej, - tryb wspomagania wyjazdu z urządzenia rolkowego, - tryb rozpoznawania rodzaju napędu i automatycznie włączany tryb badania 4x4, - przekładanie planetarne, - 2 prędkości badania ok. 2,5 i 5 km/h
64.	Szerokość stanowiska w świetle: minimum 2.900mm mierzona na wysokości od podłogi kontenera do minimum wysokości 2.700mm (dla kontenera w pozycji pracy).
65.	Kontener winien umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych dla pojazdów o nacisku na oś minimum 13 t.
66.	Kontener wyposażony w układ awaryjnego składania.
67.	Jednostka sterująca z podłączonym komputerem/laptopem zapewniająca sterowanie urządzeniem rolkowym do kontroli hamulców, pozwalająca na wygenerowanie raportu z badania stanu technicznego, archiwizację

	elektroniczną wyników badania i dokumentowanie wyników badania w postaci papierowych wydruków.
68.	Jednostka sterująca współpracująca z: - komputerem stacjonarnym/ laptopem, - tabletem (wstrząsoodpornym, wodoodpornym) z aktywnym ekranem z możliwością dokumentowania usterek poprzez fotografię oraz nagranie video. Tablet współpracuje z komputerem stacjonarnym/laptopem w komunikacji dwustronnej WiFi i bluetooth.
69.	Miernik nacisku na pedał hamulca, czujnik ciśnień o zakresie od 0 do 10 barów. Pilot zdalnego sterowania – w komunikacji radiowej.
70.	Szarpak hydrauliczny do kontroli luzów w układzie zawieszenia pojazdów silnikowych o maksymalnym nacisku na oś do minimum 13 t. Wymagania techniczne dla szarpaka: -moc agregatu hydraulicznego szarpaka: minimum 3 kW, -ruchy każdej z płyt szarpaka wzdłużne i poprzeczne, oddzielne każdej z płyt i obu jednocześnie, współbieżne i przeciwbieżne, -skok płyty szarpiącej minimum 95 mm w kierunkach poprzecznym i wzdłużnym, -zastosowanie w pilocie sterującym przełączników kołyskowych sterujących pracą elektrozaworów/ płyt szarpiących.
71.	W wyposażenie dodatkowe w urządzenia: 1) analizator spalin do silników benzynowych – 1 szt., 2) dymomierz do silników diesla – 1 szt., (powyższe urządzenia służyć będą do wykonywania analizy spalin silników o zapłonie iskrowym oraz analizy zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym w celu kontroli przestrzegania norm określonych przepisami prawa, a także czy dany pojazd spełnia normy ochrony środowiska), - czas nagrzewania urządzeń maksymalnie do 10 minut, - zgodność urządzeń z europejską dyrektywą MID ISO 3930, -urządzenia wyposażone w wysoko pojemną baterię dostarczającą energię przez ponad 3 godziny pracy (zależnie od temperatury otoczenia), -urządzenia dostosowanie do różnych typów rur wydechowych, -możliwość transmisji danych do zewnętrznego komputera,  3) miernik poziomu dźwięku: sonometr, (pozwalający na pomiar dźwięku w zakresie od maksymalnie 30 dB do minimum 100 dB z wyświetlaczem pomiaru LCD, wyborem wagi, wyświetlaczem daty i czasu),  4) lampy przenośne, bezprzewodowe ze stacją dokującą do ładowania akumulatorów lamp – 2 szt.,  5) pojemnik z absorbentem i pojemnik do zbierania odpadów,  6) leżanka warsztatowa z kółkami – 1 szt. o poniższych wymaganiach: odstęp od podłoża w zakresie od 24 mm do 26 mm, średnice kółek w zakresie od 100 mm do 120 mm,  7) zestaw narzędzi niezbędnych do obsługi urządzeń zainstalowanych w kontenerze,  8) pachołki drogowe- 4 szt. o wysokości 750 mm,  9) miotła, szufla lub łopata po – 1 szt.,  10) kliny pod koła - 2 szt.,  11) kanister metalowy o pojemności 20 l – 1 szt.,

	<p>12) gaśnice proszkowe ABC o min. 6 kg każda – 2 szt.,</p> <p>13) koc gaśniczy – 1 szt.</p>
72.	<p>Układy i obwody zasilania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zasilanie zewnętrzne (1szt.) gniazdo zasilania zewnętrznego napięcie min. (trójfazowe) 400V zapewniające prawidłowe, jednoczesne, działanie wszystkich urządzeń i wyposażenia zamontowanych w kontenerze diagnostycznym,</li> <li>2) zasilanie wewnętrzne za pomocą wbudowanego generatora, (agregatu prądotwórczego) prądu zapewniające prawidłowe, jednoczesne, działanie wszystkich urządzeń i wyposażenia zamontowanych w kontenerze diagnostycznym zgodnie z procesem badania technicznego kontrolowanych pojazdów.</li> </ol> <p>Parametry agregatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dobrany do zasilania urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu kontenera diagnostycznego z układem stabilizacji napięcia do zasilania urządzeń informatycznych, o mocy gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń,</li> <li>- zapewniający obsługę procesów pomiarowych,</li> <li>- zasilanie paliwem: Pb lub ON</li> <li>- system startowy 12V,</li> <li>- szczelna obudowa agregatu składająca się z rozbieralnych ścian,</li> <li>- zasilanie pompą paliwa z własnego zbiornika paliwa,</li> <li>- zbiornik paliwa agregatu o pojemności zbiornika gwarantującego ciągłą pracę agregatu min. 10 h pracy przy jego maksymalnym obciążeniu,</li> <li>- elektroniczny panel kontrolny sygnalizujący poprawność pracy agregatu,</li> <li>- system amortyzacji i wygłuszenia agregatu,</li> <li>- wyprowadzenie spalin do góry.</li> </ul> <p>Charakterystyka agregatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agregat w obudowie dźwiękochłonnej,</li> <li>- agregat wyposażony w dostęp serwisowy do filtrów minimum z jednej strony,</li> <li>-wyposażony w wyniesiony panel sterowniczy i startowy.</li> </ul> <p>Zabezpieczenia agregatu przed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwarciami,</li> <li>- przeciążeniami,</li> <li>- przepięciami,</li> <li>- przegrzaniem.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) dodatkowy system awaryjnego zasilania energią elektryczną w celu złożenia mobilnej linii diagnostycznej zasilany z zewnętrznego agregatu prądotwórczego o napięciu wyjściowym 400 V,</li> <li>4) w razie zastosowania komputera stacjonarnego wymagany jest układ UPS pozwalający na pracę komputera przy zaniku prądu przez minimum 5 minut,</li> <li>5) wyposażenie elektryczne w system ładowarek urządzeń bezprzewodowych,</li> <li>6) dwupozycyjna ładowarka do ładowania akumulatorów przenośnych 2</li> </ol>

	<p>szt. lamp,</p> <p>7) skrzynka zasilania i zabezpieczeń elektrycznych 400V AC, 24 VDC, 12VDC, zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wyłącznik różnicowo-prądowy,</li> <li>-bezpieczniki nadprądowe,</li> <li>-zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwporażeniowe uziemione do punktu uziemienia zabudowy,</li> <li>-wskaźnik obecności zasilania,</li> <li>- elektroniczny licznik kWh.</li> </ul> <p>Oddzielnymi bezpiecznikami należy zabezpieczyć następujące obwody zasilania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenia wewnętrznego,</li> <li>- gniazdka elektryczne,</li> <li>- oświetlenia zewnętrznego,</li> <li>- zasilanie urządzeń zewnętrznych.</li> </ul> <p>Zabezpieczenia oddzielnie dla każdego odbiornika energii kontenera diagnostycznego.</p> <p>8) panel sterowniczy zainstalowany w kontenerze diagnostycznym zawierający sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym,</p> <p>9) wewnętrzne instalacje zasilające 400V, 230 VAC oraz 24VDC/12VDC. Do wewnętrznej instalacji zasilającej powinny być przyłączone odpowiednio wszystkie urządzenia przystosowane do zasilania z sieci 400V, 230V oraz dodatkowo (z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania, poza obwodem systemu napięcia gwarantowanego): minimum 10 gniazd.</p> <p>Rozmieszczenie gniazd uzgodnione zostanie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia. Obwody zasilania zaopatrzone w bezpieczniki nadprądowe. Minimum po dwa gniazda typu „zapalniczka” do zasilania urządzeń 12V DC, zasilane poprzez oddzielne bezpieczniki z instalacji układu.</p>
73.	W przypadku podłączenia zasilania do przyłącza zewnętrznego, powinien rozpocząć się proces zasilania wszystkich urządzeń i odbiorników kontenera diagnostycznego.
74.	W razie zaniku napięcia zasilania w przyłączy zewnętrznym, powinno nastąpić przełączenie zasilania obwodów na zasilanie z agregatu.
75.	<p>W kontenerze diagnostycznym powinny znajdować się dwa łatwo dostępne („grzybkowe”) awaryjne wyłączniki zasilania, jeden zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników obsługi kontenera.</p> <p>Sygnalizacja świetlna źródła zasilania urządzeń kontenera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zasilania zewnętrznego napięciem 400 V,</li> <li>-zasilania wewnętrznego- z agregatu.</li> </ul>
76.	<p>Kontener diagnostyczny wyposażony w przyłączy energetyczne składające się z</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tablicy przyłączeniowej wyposażonej 1 szt. x 400V AC (przyłączy z zewnątrz) w wykonaniu minimum IP65,</li> <li>-3 szt. x 230V AC w wykonaniu minimum IP65 (jedno przyłączy z zewnątrz, jedno gniazdo do zasilania zewnętrznych urządzeń elektrycznych).</li> </ul> <p>Przekroje przewodów dobrane na podstawie bilansu mocy wszystkich urządzeń zasilanych w pojeździe.</p>
77.	<p>Kontener diagnostyczny wyposażony w przedłużacze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szt. przedłużacz trójfazowy na zwijadłach z bębniem gumowym, z prowadnicą na kabel i hamulcem, z blokadą położenia, z gniazdami w wykonaniu co najmniej IP 65, o długości minimum: 20 mb w celu</li> </ul>




	podłączenia zewnętrznego zasilania kontenera diagnostycznego, - 4 zestawy kabli adapterowych, o długościach 10 m, - 1 szt. wtyk IP44 230V 10A, - 4 szt. gniazd IP67 230V CEE 3p.
78.	Wszystkie gniazda (wtyki), przełączniki, bezpieczniki winny być opisane pod względem funkcjonalności i parametrów technicznych napięciowo-prądowych.
79.	Dokumentacja: 1) techniczna i instrukcja obsługi, 2) świadectwo typu CE na kontener diagnostyczny, 3) opinia techniczna ITS lub TDT w zakresie spełniania przez urządzenia zainstalowane w kontenerze diagnostycznym wymagań metrologicznych, 4) certyfikaty lub świadectwa typu CE dla urządzeń zainstalowanych w kontenerze diagnostycznym.
80.	Powierzchnia kontenera zabezpieczona farbą antykorozyjną w kolorze ciemnozielonym z naniesionym logami ITD zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402) i logiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚ i GW w Katowicach - link dotyczący sposobu oznakowania: <a href="http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedswiezec.html">http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedswiezec.html</a>
81.	Gwarancja na kontener diagnostyczny i jego wyposażenie (urządzenia i przyrządy): minimum 24 miesiące.

Propozycja wykonania dostawy w postaci mobilnej linii diagnostycznej i rozmieszczenia poszczególnych elementów musi być zgodna z możliwościami konstrukcyjnymi. Szczegółowe rozwiązania powinny być ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia.

W trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do skonsultowania z przedstawicielami Zamawiającego, szczegółów rozmieszczenia wszystkich montowanych w mobilnej stacji diagnostycznej urządzeń i elementów.

WAT.272.3.1.2018

ZAŁĄCZNIK NR 2 do siwz



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

**FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (JEDZ)**

Ja:

.....  
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę

.....  
(wpisać pełną nazwę firmy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres e-mail)

.....

jako:

.....  
(wpisać zajmowane służbowe)

na potrzeby postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa mobilnej linii diagnostycznej dla WITD w Katowicach”, przedkładam poniższy druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), który zgodnie z regulacjami art. 59 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, dalej: „dyrektywa” lub „dyrektywy” w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych jest podstawowym dokumentem stanowiącym wstępne potwierdzenie:

- 1) spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
- 2) braku podstaw wykluczenia,
- 3) jak też spełnianie kryteriów selekcji (obiektywne zasady i kryteria ustalone przez zamawiającego na potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów).

**STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU  
ZAMÓWIENIA**

**Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji  
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

*W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach, których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem, że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia<sup>1</sup>. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia<sup>2</sup> w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:*  
Dz.U. UE S numer [26], data [7.02.2018], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [2][0][1][8]/S [0][2][6]–[0][5][6][1][8][5][ ]  
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:  
W przypadku, gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [...]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem, że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.**

<b>Tożsamość zamawiającego<sup>3</sup></b>	<b>Odpowiedź:</b>
Nazwa:	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, 40-599 Katowice, ul.Żeliwna 38
<b>Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia <sup>4</sup> :	Dostawa 1 szt. mobilnej linii diagnostycznej do przeprowadzania kontroli stanu technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do i powyżej 3,5 t.
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, (jeżeli dotyczy) <sup>5</sup> :	WAT.272.3.1.2018
<b>Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.</b>	

<sup>1</sup> Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

<sup>2</sup> W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane, jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane, jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

<sup>3</sup> Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

<sup>4</sup> Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

<sup>5</sup> Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

## Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

## A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[ ]
Numer VAT, jeżeli dotyczy:	[ ]
Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[ ]
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów <sup>6</sup> :	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem <sup>7</sup> ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b>Jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest zastrzeżone<sup>8</sup></b> : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” <sup>9</sup> lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? <b>Jeżeli tak,</b> jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [...]  [...]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy

<sup>6</sup> Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>7</sup> Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

<sup>8</sup> Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

<sup>9</sup> Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.



<p>urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?</p>	
<p><b>Jeżeli tak:</b></p> <p><b>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</b></p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie<sup>10</sup>.</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p><b>Jeżeli nie:</b></p> <p><b>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</b></p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p><b>Rodzaj uczestnictwa:</b></p>	<p><b>Odpowiedź:</b></p>
<p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami<sup>11</sup>?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p>	
<p><b>Jeżeli tak:</b></p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania</p>	<p>a): [.....]</p>

<sup>10</sup> Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

<sup>11</sup> Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	b): [.....]  c): [.....]
<b>Części</b>	<b>Odpowiedź:</b>
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[ ]

## B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

<i>W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:</i>	
<b>Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

## C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

<b>Zależność od innych podmiotów:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<p><b>Jeżeli tak</b>, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.</p> <p>Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.</p> <p>O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V<sup>12</sup>.</p>	

## D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

<b>(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)</b>	
<b>Podwykonawstwo:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę

<sup>12</sup> Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

zamówienia?	podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]
-------------	---

**Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.**

### Część III: Podstawy wykluczenia

#### A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

<p>W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. udział w <b>organizacji przestępczej</b><sup>13</sup>;</li> <li>2. <b>korupcja</b><sup>14</sup>;</li> <li>3. <b>nadużycie finansowe</b><sup>15</sup>;</li> <li>4. <b>przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną</b><sup>16</sup></li> <li>5. <b>pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu</b><sup>17</sup></li> <li>6. <b>praca dzieci i inne formy handlu ludźmi</b><sup>18</sup>.</li> </ol>	
<p><b>Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:</b></p>	<p><b>Odpowiedź:</b></p>
<p>Czy w stosunku do <b>samego wykonawcy</b> bądź <b>jakiegokolwiek</b> osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, <b>wydany został prawomocny wyrok</b> z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]<sup>19</sup></p>
<p><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać<sup>20</sup>:</p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [ ];</p> <p><b>c) w zakresie, w jakim zostało to</b></p>	<p>a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz</p>

<sup>13</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

<sup>14</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

<sup>15</sup> W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

<sup>16</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

<sup>17</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

<sup>18</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

<sup>19</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>20</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>21</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.



<b>bezpośrednio ustalone w wyroku:</b>	punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] <sup>21</sup>
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia <sup>22</sup> („samooczyszczenie”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b>Jeżeli tak</b> , proszę opisać przedsięwzięte środki <sup>23</sup> :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

<b>Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:</b>	<b>Odpowiedź:</b>	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich <b>obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne</b> , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
<b>Jeżeli nie</b> , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie <b>decyzji</b> sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w <b>inny sposób</b> ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	<b>Podatki</b> a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [ ...]	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [ ...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b> , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
	Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca	(adres internetowy, wydający urząd lub organ,

<sup>22</sup> Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

<sup>23</sup> Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

---

<sup>24</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	dokładne dane referencyjne dokumentacji): <sup>24</sup> [.....][.....][.....]
--	--

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI<sup>25</sup>

<b>Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak, więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.</b>	
<b>Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca, <b>wedle własnej wiedzy</b> , naruszył <b>swoje obowiązki</b> w dziedzinie <b>prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy</b> <sup>26</sup> ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  <b>Jeżeli tak</b> , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samoczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <b>Jeżeli tak</b> , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) <b>zbankrutował</b> ; lub b) <b>prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe</b> lub likwidacyjne; lub c) zawarł <b>układ z wierzycielami</b> ; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych <sup>27</sup> ; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? <b>Jeżeli tak:</b>  - Proszę podać szczegółowe informacje:  - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej <sup>28</sup> .	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  - [.....]  - [.....]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	

<sup>25</sup> Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

<sup>26</sup> O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

<sup>27</sup> Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

<sup>28</sup> Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

<p>Czy wykonawca jest winien <b>poważnego wykroczenia zawodowego</b><sup>29</sup>?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami <b>porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji</b>?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek <b>konflikcie interesów</b><sup>30</sup> spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą <b>doradzał(-o)</b> instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób <b>zaangażowany(-e) w przygotowanie</b> postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została <b>rozwiązana przed czasem</b>, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:</p> <p>a) nie jest winny <b>poważnego wprowadzenia w błąd</b> przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie <b>zataił</b> tych informacji;</p> <p>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz</p> <p>d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje,</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

<sup>29</sup> W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<sup>30</sup> Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.



które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?	
---	--

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

<b>Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b>	<b>Odpowiedź:</b>
<p>Czy mają zastosowanie <b>podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b> określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?</p> <p>Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]<sup>31</sup></p>
<p><b>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?</p> <p>Jeżeli <b>tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>

<sup>31</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

### Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  $\alpha$  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

$\alpha$ : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

<b>Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji <math>\alpha</math> w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:</b>	
<b>Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji</b>	<b>Odpowiedź</b>
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

#### A: KOMPETENCJE

<b>Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.</b>	
<b>Kompetencje</b>	<b>Odpowiedź</b>
<b>1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym</b> prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy <sup>32</sup> : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
<b>2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:</b> Czy konieczne jest <b>posiadanie</b> określonego <b>zezwolenia lub bycie członkiem</b> określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ ... ] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

#### B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

<b>Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.</b>	
<b>Sytuacja ekonomiczna i finansowa</b>	<b>Odpowiedź:</b>
1a) Jego („ogólny”) <b>roczny obrót</b> w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: <b>i/lub</b> 1b) Jego <b>średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący</b> <sup>33</sup> ( <b>:</b> ): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta  (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2a) Jego roczny („specyficzny”) <b>obróć w obszarze działalności gospodarczej objętym</b>	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta

<sup>32</sup> Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

<sup>33</sup> Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.



<p><b>zamówieniem</b> i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:</p> <p><b>i/lub</b></p> <p>2b) Jego <b>średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący</b><sup>34</sup>:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku, gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do <b>wskaźników finansowych</b><sup>35</sup> określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e):</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y<sup>36</sup> – oraz wartość): [.....], [.....]<sup>37</sup></p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) W ramach <b>ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego</b> wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:</p> <p>Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do <b>innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych</b>, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja, która <b>mogła</b> zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

## C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

<b>Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.</b>	
Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do <b>zamówień publicznych na roboty budowlane</b>: W okresie odniesienia<sup>38</sup> wykonawca <b>wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju</b>:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <p>Roboty budowlane: [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

<sup>35</sup> Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

<sup>36</sup> Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

<sup>37</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>38</sup> Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.



<p>1b) Jedynie w odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi</b>: W okresie odniesienia<sup>39</sup> wykonawca <b>zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju</b>: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych<sup>40</sup>.</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1" data-bbox="826 241 1380 315"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących <b>pracowników technicznych lub służb technicznych</b><sup>41</sup>, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących <b>urzędów technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości</b>, a jego <b>zaplecze naukowo-badawcze</b> jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy <b>zarządzania łańcuchem dostaw</b> i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) <b>W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu</b>: Czy wykonawca <b>zezwoli</b> na przeprowadzenie <b>kontroli</b><sup>42</sup> swoich <b>zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych</b>, a w razie konieczności także dostępnych mu <b>środków naukowych i badawczych</b>, jak również <b>środków kontroli jakości</b>?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>								
<p>6) Następującym <b>wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi</b> legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: <b>lub</b> (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>								
<p>7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące <b>środki zarządzania środowiskowego</b>:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>8) Wielkość <b>średniego rocznego zatrudnienia</b> u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące</p>	<p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....]</p>								

<sup>39</sup> Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

<sup>40</sup> Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

<sup>41</sup> W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz, na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

<sup>42</sup> Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

	[.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom <sup>43</sup> następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [...]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

## D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

<b>Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.</b>	
<b>Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [.....] [.....]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

<sup>43</sup> Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

<p>wykonawcę wymogów określonych <b>systemów lub norm zarządzania środowiskowego</b>?  <b>Jeżeli nie</b>, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące <b>systemów lub norm zarządzania środowiskowego</b> mogą zostać przedstawione:          Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....][.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):          [.....][.....][.....]</p>
---	---

### Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

**Wykonawca oświadcza, że:**

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób <b>spełnia</b> obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej<sup>44</sup>, proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich:</p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<sup>45</sup></p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):          [.....][.....][.....]<sup>46</sup></p>

### Część VI: Oświadczenia końcowe

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.*

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:*

- a) *Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim<sup>47</sup>, lub*
- b) *najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.<sup>48</sup>, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach już posiada odpowiednią dokumentację.*

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y),*

<sup>44</sup> Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

<sup>45</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>46</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.


<sup>47</sup> Pod warunkiem, że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

<sup>48</sup> W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby zamówienia publicznego nr WAT.272.3.1.2018 w przedmiocie dostawy 1 szt. mobilnej linii diagnostycznej do przeprowadzania kontroli stanu technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do i powyżej 3,5 t.dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach (DZ. U./S S26, 2018/S -056185).

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [...]





(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Ja:

.....  
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę:

.....  
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres e-mail, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę )

jako:

.....  
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnej linii diagnostycznej dla WITD w Katowicach” oferuję (oferujemy) wykonanie przedmiotu zamówienia:

**1) w cenie:**

netto:.....zł,

słownie:.....zł,

podatek VAT:.....zł,

słownie:.....zł,

**brutto Cb:**.....zł,

słownie:.....zł.

- 2) z parametrem technicznym „Pt1” ..... m,
- 3) z parametrem technicznym „Pt2” ..... cm,
- 4) z okresem gwarancji:
- a) mechanicznej na pojazd „Gp”: ..... miesięcy,
- b) na kontener diagnostyczny wraz z jego wyposażeniem „Gk”:  
..... miesięcy,
- 5) z liczbą dodatkowych przeglądów serwisowych kontenera diagnostycznego „Ps”: .....
- 6) w wysokości zużycia energii przez pojazd „We”: ..... MJ/km otrzymany jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) zgodnie z danymi zawartymi w świadectwie homologacji (cykl mieszany) dla oferowanego pojazdu i wartości energetycznej paliwa równej 36MJ/l (dla oleju napędowego),

**- o poniższych parametrach technicznych lub wyposażeniu:**

Lp.	Opis parametru technicznego lub wyposażenia	Potwierdzenie spełnienia parametru przez Wykonawcę
<b>Pojazd</b>		
1	Pojazd ciężarowy fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami w celu samodzielnego poruszania się po drogach publicznych bez dodatkowych zezwoleń/pozwoleń/zgłoszeń.	<p>Marka samochodu: .....</p> <p>Rodzaj samochodu: .....</p> <p>Rok produkcji .....</p> <p>Zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami w celu samodzielnego poruszania się po drogach publicznych bez dodatkowych zezwoleń/pozwoleń/zgłoszeń</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p>
2	Powierzchnia ładunkowa przystosowana do transportu kontenera diagnostycznego	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
3	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu	.....t (wpisać oferowane dane)
4	Kabina kierowcy – minimum dwumiejscowa, liczba przewożonych osób musi wynikać z homologacji pojazdu	Liczba miejsc w kabinie kierowcy wynikająca z homologacji pojazdu ..... (wpisać oferowane dane)
5	Fotel kierowcy z możliwością regulacji odległości od kierownicy, wysokości i kąta pochylenia siedziska, pochylenia oparcia, wysokości zagłówka	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
6	Rodzaj paliwa olej napędowy	.....

		(tak/nie- wpisać właściwe)
7	Silnik moc:minimum 130 KM, norma emisji spalin: EURO 6	Moc .....KM (wpisać oferowane dane)  Norma emisji spalin  ..... (wpisać oferowane dane)
8	Skrzynia biegów: manualna	Rodzaj skrzyni biegów ..... (wpisać oferowane dane)  Ilość biegów..... (wpisać oferowane dane)
9	Układ kierowniczy ze wspomaganie	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
10	Kolumna kierownicy z możliwością regulacji, co najmniej w płaszczyźnie pionowej i poziomej	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
11	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
12	System kontroli trakcji - ESP lub równoważny	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
13	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania - ABS lub równoważny	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
14	Tylna oś z kołami bliźniaczymi w przypadku pojazdu dwuosowego	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
15	Rozstaw osi pojazdu musi być dostosowany do rozmiarów kontenera diagnostycznego	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
16	Mechanizm do mocowania kontenera diagnostycznego nie może spowodować utruty gwarancji i homologacji na dostarczony pojazd	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
17	Centralny zamek sprzężony z autoalarmem, sterowany z pilota lub kluczyka pojazdu	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
18	Tapicerka kabiny kierowcy w kolorach stonowanych (ciemnych), trwała i łatwa do czyszczenia	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
19	Gumowe dywaniki w kabinie kierowcy	..... (tak/nie- wpisać właściwe)

20	Manualna lub automatyczna klimatyzacja z możliwością włączenia wewnętrznej cyrkulacji powietrza.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
21	System audio – radio z odtwarzaczem CD/MP3 i/lub portem USB oraz zintegrowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
22	Elektryczne sterowanie szyb drzwi.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
23	Przednie światła przeciwmgłowe.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
24	Światła do jazdy dziennej.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
25	Ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka boczne.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
26	Instalacja i radio CB. Zainstalowane radio CB gotowe do użytkowania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi na terenie Polski.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
27	Szerokokątna kamera cofania obejmująca całą szerokość pojazdu. Wyświetlacz kamery umieszczony w kabinie pojazdu.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
28	Sygnal dźwiękowy podczas cofania ostrzegający osoby znajdujące się za pojazdem.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
29	Opony kół powinny posiadać uniwersalny bieżnik, umożliwiający poruszanie się po drogach utwardzonych.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
30	Dodatkowe pełnowymiarowe koło zapasowe zamocowane w lub na pojeździe.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
31	Ogrzewanie kabiny działające zarówno podczas jazdy jak i niezależnie od pracy silnika (ogrzewanie postojowe).	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
32	Wygląd zewnętrzny kabiny pojazdu: 1) nadwozie kabiny pojazdu	

	<p>lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym, że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera w kolorze białym określone w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402),</p> <p>2) pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasający kabinę pojazdu, o szerokości od 80 mm do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu,</p> <p>3) napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu pojazdu odwrócony (lustrzany),</p> <p>4) znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej, elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej</p>	<p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p>
33	<p>Gwarancja: Gwarancja mechaniczna (silnik i podzespoły mechaniczne/ elektryczne/elektroniczne) - nie mniej niż 12 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic miasta.</p> <p>Gwarancja na nadwozie (perforację nadwozia i powłokę lakierniczą) - nie mniej niż 12 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic miasta</p>	<p>Okres gwarancji mechanicznej .....miesiące (wpisać oferowane dane)</p> <p>Okres gwarancji na nadwozie .....miesiące (wpisać oferowane dane)</p> <p>Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic miasta</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p>



34	Autoryzowane stacje obsługi samochodu  Minimum jedną autoryzowaną stację obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic miasta	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
35	Homologacja na przewóz do minimum 2 osób, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na terytorium RP	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
36	Pojazd pochodzi z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
37	Instrukcja w języku polskim, książka gwarancyjna	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
38	Komplet dokumentów do zarejestrowania pojazdu wraz z kontenerem diagnostycznym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu drogowego, w tym karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
39	Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne w zakresie mocowania kontenera diagnostycznego do powierzchni ładunkowej pojazdu pozostaje bez wpływu na rejestrację pojazdu wraz z kontenerem i dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
<b>Kontener diagnostyczny</b>		
40	Kontener o wymiarach: długość: maksymalnie 6.000 mm, szerokość: maksymalnie 2500 mm mierzona po obrysie zewnętrznym ścian kontenera, wysokość: maksymalnie 2.600 mm	długość: ..... mm, (wpisać oferowane dane)  szerokość: .....mm, (wpisać oferowane dane)  wysokość: .....mm (wpisać oferowane dane)
41	Konstrukcja kontenera zbudowana z materiałów zabezpieczających urządzenia przed wpływem warunków atmosferycznych, wykonana z elementów sztywnych, zapewniających stabilność w transporcie. Poszycie ścian zewnętrznych kontenera i dachu grubości 30 mm z blachy aluminiowej, wygłuszone i izolowane	..... (tak/nie- wpisać właściwe)  Poszycie ścian zewnętrznych kontenera i dachu z blachy aluminiowej o grubości: .....mm (wpisać oferowane dane)

		wyłączone i izolowane ..... (tak/nie- wpisać właściwe)
42	Kontener zabezpieczony przed ingerencją osób trzecich dźwiękowym systemem alarmowym.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
43	Kontener ładowany na pojazd i rozładowany z pojazdu za pomocą wysuwanych i chowanych siłowników (urządzeń hydraulicznych).  Mechanizm za-/rozładunku powinien znajdować się w kontenerze.  Układ za-/rozładowczy elektrohydrauliczny.  Sterowanie procesami za-/rozładunku z pojazdu i ustawienia kontenera diagnostycznego w pozycji pracy-jednoosobowo.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)
44	Mobilna linia diagnostyczna powinna mieć możliwość za i rozładunku kontenera diagnostycznego oraz pracy w typowym miejscu używanych do wykonywania czynności kontroli stanu technicznego pojazdów przez ITD.  Minimalna szerokość powierzchni niezbędnej do wjazdu i wyjazdu pojazdem silnikowym mobilnej linii diagnostycznej oraz rozładunku kontenera diagnostycznego i ustawienia go w pozycji roboczej, mierzona prostopadle do kierunku przejazdu badanych pojazdów przez kontener (ustawiony w pozycji roboczej) – maksymalnie 23 m.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)  Minimalna szerokość powierzchni niezbędnej do wjazdu i wyjazdu pojazdem silnikowym mobilnej linii diagnostycznej oraz rozładunku kontenera diagnostycznego i ustawienia go w pozycji roboczej, mierzona prostopadle do kierunku przejazdu badanych pojazdów przez kontener (ustawiony w pozycji roboczej):  .....m (wpisać oferowane dane)
45	Waga kontenera wraz z jego wyposażeniem: maksymalnie 10 t	Waga kontenera wraz z jego wyposażeniem:  .....t (wpisać oferowane dane)
46	Oznaczenie konturowe kontenera zapewniające jego widoczność przy wyłączonym oświetleniu zewnętrznym i wewnętrznym.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)

47	Urządzenia zamontowane w kontenerze po złożeniu muszą być zawarte w jego obrysie. Nie dotyczy to elementów układu rozładunku kontenera.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
48	Kontener powinien zapewniać stabilność linii diagnostycznej po jej rozłożeniu na miejscu kontrolnym.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
49	Kontener powinien być wyposażony w odpowiednią instalację odgromową zabezpieczającą ludzi przed porażeniem oraz wszystkie urządzenia przed wzrostem napięcia w przypadku wyładowań atmosferycznych.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
50	Dostęp do generatora prądu w kontenerze umożliwiający jego tankowanie przy umieszczeniu kontenera na pojeździe. Klapka wlewu paliwa zamykana.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
51	Dostęp z zewnątrz i wewnątrz do jakichkolwiek skrytek w kontenerze odbywa się z wykorzystaniem technologii aluminiowych rolet/drzwi pyłoszczelnych zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Schowki powinny posiadać oświetlenie wewnętrzne.	Dostęp z zewnątrz i wewnątrz do jakichkolwiek skrytek w kontenerze odbywa się z wykorzystaniem technologii aluminiowych pyłoszczelnych zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.  ..... (wpisać oferowane rozwiązanie)  Schowki posiadają oświetlenie wewnętrzne  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)
52	Urządzenia zamontowane w kontenerze muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem oraz przed wpływem wstrząsów i drgań podczas załadunku, rozładunku i transportu na pojeździe.	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
53	Kontener winien być wyposażony w system mocowania (zabezpieczenia) do ramy pojazdu na czas jego transportu. Zaoferowany system zabezpieczenia nie może mieć wpływu na zmianę parametrów kalibracyjnych urządzeń w kontenerze podczas jego załadunku, rozładunku i transportu.	Kontener winien być wyposażony w system mocowania (zabezpieczenia) do ramy pojazdu na czas jego transportu:  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)  system mocowania (zabezpieczenia) do ramy pojazdu:  ..... (podać zwięzły opis zaoferowanego systemu)  .....  .....  .....

		<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Zaofertowany system zabezpieczenia nie ma wpływu na zmianę parametrów kalibracyjnych urządzeń w kontenerze podczas jego załadunku, rozładunku i transportu</p> <p>.....</p> <p>(tak/nie- wpisać właściwe)</p>
54	Zintegrowane oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne umożliwiające pracę w porze nocnej.	<p>.....</p> <p>(tak/nie- wpisać właściwe)</p>
55	Czas rozłożenia kontenera do wykonywania czynności kontrolnych oraz złożenia do transportu przy udziale dwóch osób przy minimalnej temperaturze otoczenia +5 C <sup>0</sup> maksymalnie: do 45 minut.	<p>Czas rozłożenia kontenera do wykonywania czynności kontrolnych oraz złożenia do transportu przy udziale dwóch osób przy minimalnej temperaturze otoczenia +5 C<sup>0</sup></p> <p>.....minut</p> <p>(wpisać czas)</p>
56	Elementy najazdów oraz zjazdów rozkładane i składane w sposób automatyczny, zasilane energią elektryczną, przy dopuszczalnej ingerencji ręcznej dotyczącej rozłożenia modułów-klinów wjazdowych i/lub zjazdowych. Powierzchnia najazdów/zjazdów wykonana w konstrukcji krat pomostowych. Wyklucza się pokrycie najazdów blachą.	<p>Elementy najazdów oraz zjazdów rozkładane i składane w sposób automatyczny, zasilane energią elektryczną, przy dopuszczalnej ingerencji ręcznej dotyczącej rozłożenia modułów-klinów wjazdowych i/lub zjazdowych</p> <p>.....</p> <p>(tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>Powierzchnia najazdów/zjazdów wykonana w konstrukcji krat pomostowych. Wyklucza się pokrycie najazdów blachą.</p> <p>.....</p> <p>(tak/nie- wpisać właściwe)</p>
57	Po rozłożeniu kontenera odległość między początkiem płyty szarpaka, na której staje koło pojazdu a krawędzią kontenera: minimum 200 mm.	<p>Po rozłożeniu kontenera odległość między początkiem płyty szarpaka, na której staje koło pojazdu a krawędzią kontenera:</p> <p>.....mm</p> <p>(wpisać oferowane dane)</p>

58	Przy rozłożeniu najazdów i zjazdów kontener winien umożliwić przeprowadzenie kontroli pojazdów niskopodłogowych o tzw. prześwicie minimalnym: 220 mm przy rozstawie osi do 6,0 m	..... (tak/nie- wpisać właściwe)
59	Łączna długość linii diagnostycznej przygotowanej do wykonywania czynności kontrolnych po rozłożeniu kontenera: maksymalnie 12.500mm. Kąt nachylenia najazdów/zjazdów do podłoża: maksymalnie 4,1 <sup>0</sup>	Łączna długość linii diagnostycznej przygotowanej do wykonywania czynności kontrolnych po rozłożeniu kontenera: ..... mm (wpisać oferowane dane)  Kąt nachylenia najazdów/zjazdów do podłoża: ..... <sup>0</sup> (wpisać oferowane dane)
60	Wysokość pojazdu przejeżdżającego przez stanowisko kontrolne przy rozłożonym zadaszeniu kontenera minimum: 4.100 mm.	Wysokość pojazdu przejeżdżającego przez stanowisko kontrolne przy rozłożonym zadaszeniu kontenera: ..... mm (wpisać oferowane dane)
61	Zadaszenie kontenera: płynna regulacja wysokości zadaszenia kontenera. Zadaszenie rozkładane i składane w sposób automatyczny z systemem awaryjnego, ręcznego zamykania i otwierania zadaszenia. System rozkładania i składania zadaszenia oparty na dwóch słupach/kolumnach nośnych. Poszycie ścian zewnętrznych i dachu grubości minimum 30 mm z blachy aluminiowej, wygłuszone i izolowane.	Zadaszenie kontenera: płynna regulacja wysokości zadaszenia kontenera: ..... (tak/nie- wpisać właściwe)  Zadaszenie rozkładane i składane w sposób automatyczny z systemem awaryjnego, ręcznego zamykania i otwierania zadaszenia: ..... (tak/nie- wpisać właściwe)  System rozkładania i składania zadaszenia oparty na dwóch słupach/kolumnach nośnych: ..... (tak/nie- wpisać właściwe)  Poszycie ścian zewnętrznych i dachu z blachy aluminiowej o grubości: ..... mm (wpisać oferowane dane)  wygłuszone i izolowane: .....



		(tak/nie- wpisać właściwe)
62	Urządzenie rolkowe do jednoczesnego obustronnego badania hamulców w pojazdach o nacisku na oś do minimum 13 t.	Urządzenie rolkowe do jednoczesnego obustronnego badania hamulców w pojazdach o nacisku na oś:  .....t (wpisać oferowane dane)
63	Urządzenie rolkowe powinno być wyposażone moduł przekazujący impuls prędkości i drogi odpowiadający pokonanemu przez pojazd odcinkowi drogi. Moduł winien współpracować z urządzeniem VDO Workshop Tab, będącym na stanie WITD w Katowicach.	Urządzenie rolkowe powinno być wyposażone moduł przekazujący impuls prędkości i drogi odpowiadający pokonanemu przez pojazd odcinkowi drogi. Moduł winien współpracować z urządzeniem VDO Workshop Tab, będącym na stanie WITD w Katowicach  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)  Oznaczenie modułu przekazującego impuls prędkości i drogi odpowiadający pokonanemu przez pojazd odcinkowi drogi, który współpracuje z urządzeniem VDO Workshop Tab  ..... (wpisać oznaczenie fabryczne, handlowe oferowanego modułu)  .....
64	Wymagania techniczne dla urządzenia rolkowego do kontroli hamulców: -rozstaw bębnow: -rozstaw wewnętrzny bębnow: 800-900 mm, - rozstaw zewnętrzny bębnow: 2.800-2.900 mm, -moc silników: minimum 7,5 kW -zakres pomiarowy sił hamowania: minimum 0-30kN - średnica bębnow: minimum 205 mm, -długość czynna bębnow:minimum 1.000mm, -rolka środkowa o średnicy 100 mm, zawierająca 10 znaczników na obwód do pomiaru prędkości obrotowej koła pojazdu badanego, -mechanizm podnoszenia zespołu rolki środkowej sterowany za pomocą sprężyny gazowej, -tryb wspomaganie wyjazdu z urządzenia rolkowego, -tryb rozpoznawania rodzaju napędu i automatycznie włączany tryb badania 4x4, -przekładanie planetarne,	Wymagania techniczne dla urządzenia rolkowego do kontroli hamulców: -rozstaw bębnow: a) rozstaw wewnętrzny bębnow: .....mm (wpisać oferowane dane)  b) rozstaw zewnętrzny bębnow: .....mm (wpisać oferowane dane)  -moc silników: .....kW (wpisać oferowane dane)  -zakres pomiarowy sił hamowania: .....kN (wpisać oferowane dane)  - średnica bębnow: .....mm (wpisać oferowane dane)

	<p>-2 prędkości badania ok.2,5 i 5 km/h,</p>	<p>-długość czynna bębnow .....mm (wpisać oferowane dane)</p> <p>-rolka środkowa o średnicy: .....mm (wpisać oferowane dane)</p> <p>zawierająca 10 znaczników na obwód do pomiaru prędkości obrotowej koła pojazdu badanego: ..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>-mechanizm podnoszenia zespołu rolki środkowej sterowany za pomocą sprężyny gazowej: ..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>-tryb wspomagania wyjazdu z urządzenia rolkowego: ..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>-tryb rozpoznawania rodzaju napędu i automatycznie włączany tryb badania 4x4: ..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>-przekładanie planetarne: ..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>-2 prędkości badania ok.2,5 i 5 km/h: ..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p>
65	<p>Szerokość stanowiska w świetle: minimum 2.900 mm mierzona na wysokości od podłogi kontenera do minimum wysokości 2.700 mm (dla kontenera w pozycji pracy)</p>	<p>Szerokość stanowiska w świetle: .....mm (wpisać oferowane dane)</p> <p>mierzona na wysokości od podłogi kontenera (w pozycji pracy) do minimum wysokości: .....mm (wpisać oferowane dane)</p>
66	<p>Kontener winien umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych dla pojazdów o nacisku na oś</p>	<p>Kontener umożliwia wykonywanie czynności kontrolnych dla pojazdów o nacisku na oś:</p>

	minimum 13 t	.....t (wpisać oferowane dane)
67	Kontener wyposażony w układ awaryjnego składania	Kontener wyposażony w układ awaryjnego składania:  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)
68	Jednostka sterująca z podłączonym komputerem/laptopem zapewniająca sterowanie urządzeniem rolkowym do kontroli hamulców, pozwalająca na wygenerowanie raportu z badania stanu technicznego, archiwizację elektroniczną wyników badania i dokumentowanie wyników badania w postaci papierowych wydruków	Jednostka sterująca z podłączonym komputerem/laptopem zapewniająca sterowanie urządzeniem rolkowym do kontroli hamulców, pozwalająca na wygenerowanie raportu z badania stanu technicznego, archiwizację elektroniczną wyników badania i dokumentowanie wyników badania w postaci papierowych wydruków:  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)
69	Jednostka sterująca współpracująca z: - komputerem stacjonarnym/ laptopem, - tabletem (wstrząsoodpornym, wodoodpornym) z aktywnym ekranem z możliwością dokumentowania usterek poprzez fotografię oraz nagranie video. Tablet współpracuje z komputerem stacjonarnym/laptopem w komunikacji dwustronnej WiFi i bluetooth.	Jednostka sterująca współpracująca z: - komputerem stacjonarnym/ laptopem, - tabletem (wstrząsoodpornym, wodoodpornym) z aktywnym ekranem z możliwością dokumentowania usterek poprzez fotografię oraz nagranie video. Tablet współpracuje z komputerem stacjonarnym/laptopem w komunikacji dwustronnej WiFi i bluetooth:  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)
70	Miernik nacisku na pedał hamulca, czujnik ciśnienia o zakresie od 0 do 10 barów. Pilot zdalnego sterowania – w komunikacji radiowej.	Miernik nacisku na pedał hamulca, czujnik ciśnienia o zakresie: .....barów (wpisać oferowane dane)  Pilot zdalnego sterowania – w komunikacji radiowej:  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)
71	Szarpak hydrauliczny do kontroli luzów w układzie zawieszenia pojazdów silnikowych o maksymalnym nacisku na oś do minimum 13 t. Wymagania techniczne do szarpaka: -moc agregatu hydraulicznego szarpaka – minimum 3 kW, -ruchy każdej z płyt szarpaka wzdłużne i	Szarpak hydrauliczny do kontroli luzów w układzie zawieszenia pojazdów silnikowych o maksymalnym nacisku na oś do minimum: .....t (wpisać oferowane dane)  Wymagania techniczne do szarpaka:

	<p>poprzeczne, oddzielne każdej z płyt i obu jednocześnie, współbieżne i przeciwbieżne,          -skok płyty szarpiącej minimum 95 mm w kierunkach poprzecznym i wzdłużnym,          -zastosowanie w pilocie sterującym przełączników kołyskowych sterujących pracą elektrozaworów/ płyt szarpiących.</p>	<p>moc agregatu hydraulicznego szarpaka:          .....kW          (wpisać oferowane dane)</p> <p>ruchy każdej z płyt szarpaka wzdłużne i poprzeczne, oddzielne każdej z płyt i obu jednocześnie, współbieżne i przeciwbieżne:          .....          (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>skok płyty szarpiącej:          .....mm          (wpisać oferowane dane)</p> <p>w kierunkach poprzecznym i wzdłużnym:          .....          (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>zastosowanie w pilocie sterującym przełączników kołyskowych sterujących pracą elektrozaworów/ płyt szarpiących:          .....          (tak/nie- wpisać właściwe)</p>
72	<p>Wyposażenie dodatkowe w urządzeniu:          1) analizator spalin do silników benzynowych – 1 szt.,</p> <p>2) dymomierz do silników diesla – 1 szt.,          (powyższe urządzenia służyć będą do wykonywania analizy spalin silników o zapłonie iskrowym oraz analizy zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym w celu kontroli przestrzegania norm określonych przepisami prawa a także czy dany pojazd spełnia normy ochrony środowiska,          - czas nagrzewania urządzeń maksymalnie do 10 minut,          - zgodność urządzeń z europejską dyrektywą MID ISO 3930,          -urządzenia wyposażone w wysoko pojemną baterię dostarczającą energię przez ponad 3 godziny</p>	<p>Wyposażenie dodatkowe w urządzeniu:          analizator spalin do silników benzynowych – 1 szt.:</p> <p>.....          (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>dymomierz do silników diesla – 1 szt.,          (powyższe urządzenia służyć będą do wykonywania analizy spalin silników o zapłonie iskrowym oraz analizy zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym w celu kontroli przestrzegania norm określonych przepisami prawa a także czy dany pojazd spełnia normy ochrony środowiska:          .....          (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>czas nagrzewania urządzeń          .....minut</p>

	<p>pracy (zależnie od temperatury otoczenia),          -urządzenia dostosowanie do różnych typów rur wydechowych,          -możliwość transmisji danych do zewnętrznego komputera,</p> <p>3) miernik poziomu dźwięku: sonometr,          (pozwalający na pomiar dźwięku w zakresie od max.30 dB do min. 100 dB z wyświetlaczem pomiaru LCD, wyborem wagi, wyświetlaczem daty i czasu),</p> <p>4) lampy przenośne, bezprzewodowe ze stacją dokującą do ładowania akumulatorów lamp – 2 szt.,</p> <p>5) pojemnik z absorbentem i pojemnik do zbierania odpadów,</p> <p>6) leżanka warsztatowa z kółkami – 1 szt. o poniższych wymaganiach: odstęp od podłoża w zakresie od 24 mm do 26mm, średnice kółek w zakresie od 100 mm do 120 mm,</p>	<p>(wpisać oferowane dane)</p> <p>zgodność urządzeń z europejską dyrektywą MID ISO 3930:          .....          (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>urządzenia wyposażone w wysoko pojemną baterię dostarczającą energię przez ponad 3 godziny pracy (zależnie od temperatury otoczenia):          .....          (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>urządzenia dostosowanie do różnych typów rur wydechowych:          .....          (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>możliwość transmisji danych do zewnętrznego komputera:          .....          (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>miernik poziomu dźwięku: sonometr, (pozwalający na pomiar dźwięku w zakresie od max.30 dB do min. 100 dB z wyświetlaczem pomiaru LCD, wyborem wagi, wyświetlaczem daty i czasu):          .....          (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>lampy przenośne, bezprzewodowe ze stacją dokującą do ładowania akumulatorów lamp – 2 szt.:          .....          (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>pojemnik z absorbentem i pojemnik do zbierania odpadów:          .....          (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>leżanka warsztatowa z kółkami – 1 szt. o poniższych wymaganiach: odstęp od podłoża w zakresie od 24 mm do 26mm, średnice kółek w zakresie od 100 mm do 120 mm :</p>
--	--	---



	<p>7) zestaw narzędzi niezbędnych do obsługi urządzeń zainstalowanych w kontenerze,</p> <p>8) pachołki drogowe- 4 szt. o wysokości 750mm,</p> <p>9) miotła, szufła lub łopata po – 1 szt.,</p> <p>10) kliny pod koła - 2 szt.,</p> <p>11) kanister metalowy o pojemności 20l – 1 szt.,</p> <p>12) gaśnice proszkowe ABC o min. 6 kg każda – 2 szt.,</p> <p>13) koc gaśniczy – 1 szt.</p>	<p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>zestaw narzędzi niezbędnych do obsługi urządzeń zainstalowanych w kontenerze:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>pachołki drogowe- 4 szt. o wysokości 750mm:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>miotła, szufła lub łopata po – 1 szt., :</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>kliny pod koła - 2 szt. :</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>kanister metalowy o pojemności 20l – 1 szt. :</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>gaśnice proszkowe ABC o min. 6 kg każda – 2 szt.:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>koc gaśniczy – 1 szt.:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p>
73	<p>Układy i obwody zasilania: zasilanie zewnętrzne (1szt.) gniazdo zasilania zewnętrznego napięcie min. (trójfazowe) 400V zapewniające prawidłowe, jednoczesne, działanie wszystkich urządzeń i wyposażenia zamontowanych w kontenerze diagnostycznym,</p> <p>zasilanie wewnętrzne za pomocą</p>	<p>Układy i obwody zasilania: zasilanie zewnętrzne (1szt.) gniazdo zasilania zewnętrznego napięcie min. (trójfazowe) 400V zapewniające prawidłowe, jednoczesne, działanie wszystkich urządzeń i wyposażenia zamontowanych w kontenerze diagnostycznym:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>zasilanie wewnętrzne za pomocą</p>

	<p>wbudowanego generatora, (agregatu prądowórczego) prądu zapewniające prawidłowe, jednoczesne, działanie wszystkich urządzeń i wyposażenia zamontowanych w kontenerze diagnostycznym zgodnie z procesem badania technicznego kontrolowanych pojazdów.</p> <p>Parametry agregatu:  - dobrany do zasilania urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu kontenera diagnostycznego z układem stabilizacji napięcia do zasilania urządzeń informatycznych, o mocy gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń,</p> <p>- zapewniający obsługę procesów pomiarowych,</p> <p>- zasilanie paliwem: Pb lub ON</p> <p>- system startowy 12V,</p> <p>- szczelna obudowa agregatu składająca się z rozbielanych ścian,</p> <p>- zasilanie pompą paliwa z własnego zbiornika paliwa,</p>	<p>wbudowanego generatora, (agregatu prądowórczego) prądu zapewniające prawidłowe, jednoczesne, działanie wszystkich urządzeń i wyposażenia zamontowanych w kontenerze diagnostycznym zgodnie z procesem badania technicznego kontrolowanych pojazdów:</p> <p>.....  (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>Parametry agregatu:  - dobrany do zasilania urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu kontenera diagnostycznego z układem stabilizacji napięcia do zasilania urządzeń informatycznych, o mocy gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń:</p> <p>.....  (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>- zapewniający obsługę procesów pomiarowych:</p> <p>.....  (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>- zasilanie paliwem:</p> <p>.....  (wpisać oferowane dane)</p> <p>- system startowy 12V,</p> <p>.....  (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>- szczelna obudowa agregatu składająca się z rozbielanych ścian:</p> <p>.....  (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>- zasilanie pompą paliwa z własnego zbiornika paliwa:</p> <p>.....  (tak/nie- wpisać właściwe)</p>
--	--	--

	<p>- zbiornik paliwa agregatu o pojemności zbiornika gwarantującego ciągłą pracę agregatu min. 10 godzin pracy przy jego maksymalnym obciążeniu,</p> <p>- elektroniczny panel kontrolny sygnalizujący poprawność pracy agregatu,</p> <p>- system amortyzacji i wygłuszenia agregatu,</p> <p>- wyprowadzenie spalin do góry.</p> <p>Charakterystyka agregatu: - agregat w obudowie dźwiękochłonnej,</p> <p>- agregat wyposażony w dostęp serwisowy do filtrów min. z jednej strony,</p> <p>-wyposażony w wyniesiony panel sterowniczy i startowy.</p>	<p>- zbiornik paliwa agregatu o pojemności zbiornika gwarantującego ciągłą pracę agregatu min. 10 godzin pracy przy jego maksymalnym obciążeniu:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>- elektroniczny panel kontrolny sygnalizujący poprawność pracy agregatu:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>- system amortyzacji i wygłuszenia agregatu:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>- wyprowadzenie spalin do góry:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>Charakterystyka agregatu: - agregat w obudowie dźwiękochłonnej:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>- agregat wyposażony w dostęp serwisowy do filtrów min. z jednej strony:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>-wyposażony w wyniesiony panel sterowniczy i startowy:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p>
--	--	--

<p>Zabezpieczenia agregatu przed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwarcie,</li> <li>- przeciążeniem,</li> <li>- przepięciem,</li> <li>- przegrzaniem.</li> </ul> <p>dodatkowy system awaryjnego zasilania energią elektryczną w celu złożenia mobilnej linii diagnostycznej zasilany z zewnętrznego agregatu prądotwórczego o napięciu wyjściowym 400 V.</p> <p>w razie zastosowania komputera stacjonarnego wymagany jest układ UPS pozwalający na pracę komputera przy zaniku prądu przez min. 5 minut,</p> <p>wyposażenie elektryczne w system ładowarek urządzeń bezprzewodowych,</p> <p>dwupozycyjna ładowarka do ładowania akumulatorów przenośnych 2 szt. lamp,</p> <p>skrzynka zasilania i zabezpieczeń</p>	<p>Zabezpieczenia agregatu przed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwarcie:</li> </ul> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeciążeniem:</li> </ul> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przepięciem:</li> </ul> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przegrzaniem:</li> </ul> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>dodatkowy system awaryjnego zasilania energią elektryczną w celu złożenia mobilnej linii diagnostycznej zasilany z zewnętrznego agregatu prądotwórczego o napięciu wyjściowym 400 V:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>w razie zastosowania komputera stacjonarnego zastosowano układ UPS pozwalający na pracę komputera przy zaniku prądu przez min. 5 minut,</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>wyposażenie elektryczne w system ładowarek urządzeń bezprzewodowych:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>dwupozycyjna ładowarka do ładowania akumulatorów przenośnych 2 szt. lamp:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>skrzynka zasilania i zabezpieczeń</p>
--	---

<p>elektrycznych 400V AC, 24 VDC, 12VDC, zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wyłącznik różnicowo-prądowy,</li> <li>-bezpieczniki nadprądowe,</li> <li>-zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwporażeniowe uziemione do punktu uziemienia zabudowy,</li> <li>-wskaźnik obecności zasilania,</li> <li>- elektroniczny licznik kWh.</li> </ul> <p>Oddzielnymi bezpiecznikami należy zabezpieczyć następujące obwody zasilania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenia wewnętrznego,</li> <li>- gniazdka elektryczne,</li> <li>- oświetlenia zewnętrznego,</li> <li>- zasilanie urządzeń zewnętrznych.</li> </ul> <p>Zabezpieczenia oddzielnie dla każdego odbiornika energii kontenera diagnostycznego.</p>	<p>elektrycznych 400V AC, 24 VDC, 12VDC, zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wyłącznik różnicowo-prądowy:</li> </ul> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-bezpieczniki nadprądowe:</li> </ul> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwporażeniowe uziemione do punktu uziemienia zabudowy:</li> </ul> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wskaźnik obecności zasilania:</li> </ul> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektroniczny licznik kWh:</li> </ul> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>Oddzielnymi bezpiecznikami należy zabezpieczyć następujące obwody zasilania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenia wewnętrznego:</li> </ul> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gniazdka elektryczne:</li> </ul> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenia zewnętrznego:</li> </ul> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasilanie urządzeń zewnętrznych:</li> </ul> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>Zabezpieczenia oddzielnie dla każdego odbiornika energii kontenera diagnostycznego:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p>
--	---



	<p>Panel sterowniczy zainstalowany w kontenerze diagnostycznym zawierający sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym.</p> <p>Wewnętrzne instalacje zasilające 400V, 230 VAC oraz 24VDC/12VDC.</p> <p>Do wewnętrznej instalacji zasilającej powinny być przyłączone odpowiednio wszystkie urządzenia przystosowane do zasilania z sieci 400V, 230V oraz dodatkowo (z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania, poza obwodem systemu napięcia gwarantowanego): min. 10 gniazd.</p> <p>Rozmieszczenie gniazd uzgodnione zostanie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia.</p> <p>Obwody zasilania zaopatrzone w bezpieczniki nadprądowe. Minimum po dwa gniazda typu „zapalniczka” do zasilania urządzeń 12V DC, zasilane poprzez oddzielne bezpieczniki z instalacji układu.</p>	<p>Panel sterowniczy zainstalowany w kontenerze diagnostycznym zawierający sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>Wewnętrzne instalacje zasilające 400V, 230 VAC oraz 24VDC/12VDC:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>Do wewnętrznej instalacji zasilającej powinny być przyłączone odpowiednio wszystkie urządzenia przystosowane do zasilania z sieci 400V, 230V oraz dodatkowo (z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania, poza obwodem systemu napięcia gwarantowanego): min. 10 gniazd:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>Rozmieszczenie gniazd uzgodnione zostanie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>Obwody zasilania zaopatrzone w bezpieczniki nadprądowe. Minimum po dwa gniazda typu „zapalniczka” do zasilania urządzeń 12V DC, zasilane poprzez oddzielne bezpieczniki z instalacji układu:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p>
74	<p>W przypadku podłączenia zasilania do przyłącza zewnętrznego, powinien rozpocząć się proces zasilania wszystkich urządzeń i odbiorników kontenera diagnostycznego.</p>	<p>W przypadku podłączenia zasilania do przyłącza zewnętrznego, nastąpi proces zasilania wszystkich urządzeń i odbiorników kontenera diagnostycznego:</p> <p>.....</p>

		(tak/nie- wpisać właściwe)
75	W razie zaniku napięcia zasilania w przyłączy zewnętrznym, powinno nastąpić przełączenie zasilania obwodów na zasilanie z agregatu.	W razie zaniku napięcia zasilania w przyłączy zewnętrznym, powinno nastąpić przełączenie zasilania obwodów na zasilanie z agregatu:  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)
76	W kontenerze diagnostycznym powinny znajdować się dwa łatwo dostępne („grzybkowe”) awaryjne wyłączniki zasilania, jeden zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników obsługi kontenera.  Sygnalizacja świetlna źródła zasilania urządzeń kontenera: -zasilania zewnętrznego -napięciem 400 V, -zasilania wewnętrznego- z agregatu.	W kontenerze diagnostycznym znajdują się dwa łatwo dostępne („grzybkowe”) awaryjne wyłączniki zasilania, jeden zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników obsługi kontenera:  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)  Sygnalizacja świetlna źródła zasilania urządzeń kontenera: -zasilania zewnętrznego –napięciem 400 V:  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)  -zasilania wewnętrznego- z agregatu:  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)
77	Kontener diagnostyczny wyposażony w przyłączy energetyczne składające się z - tablicy przyłączeniowej wyposażonej 1 szt. x 400V AC (przyłączy z zewnątrz) w wykonaniu min. IP65,  -3 szt. x 230V AC w wykonaniu min. IP65 (jedno przyłączy z zewnątrz, jedno gniazdo do zasilania zewnętrznych urządzeń elektrycznych).  Przekroje przewodów dobrane na podstawie bilansu mocy wszystkich urządzeń zasilanych w pojeździe.	Kontener diagnostyczny wyposażony w przyłączy energetyczne składające się z z - tablicy przyłączeniowej wyposażonej 1 szt. x 400V AC (przyłączy z zewnątrz) w wykonaniu min. IP65:  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)  -3 szt. x 230V AC w wykonaniu min. IP65 (jedno przyłączy z zewnątrz, jedno gniazdo do zasilania zewnętrznych urządzeń elektrycznych):  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)  Przekroje przewodów dobrane na podstawie bilansu mocy wszystkich urządzeń zasilanych w pojeździe:  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)
78	Kontener diagnostyczny wyposażony w przedłużacze:	Kontener diagnostyczny wyposażony w przedłużacze:

	<p>- 1 szt. przedłużacz trójfazowy na zwijadłach z bębniem gumowym, z przewodnicą na kabel i hamulcem, z blokadą położenia, z gniazdami w wykonaniu co najmniej IP 65, o długości min.: 20 mb w celu podłączenia zewnętrznego zasilania kontenera diagnostycznego,</p> <p>- 4 zestawy kabli adapterowych, o długościach 10 m,</p> <p>- 1 szt. wtyk IP44 230V 10A,</p> <p>- 4 szt. gniazd IP67 230V CEE 3p.</p>	<p>- 1 szt. przedłużacz trójfazowy na zwijadłach z bębniem gumowym, z przewodnicą na kabel i hamulcem, z blokadą położenia, z gniazdami w wykonaniu co najmniej IP 65, o długości min.: 20 mb w celu podłączenia zewnętrznego zasilania kontenera diagnostycznego:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>- 4 zestawy kabli adapterowych, o długościach 10 m:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>- 1 szt. wtyk IP44 230V 10A:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p> <p>- 4 szt. gniazd IP67 230V CEE 3p:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p>
79	<p>Wszystkie gniazda (wtyki), przełączniki, bezpieczniki winny być opisane pod względem funkcjonalności i parametrów technicznych napięciowo-prądowych.</p>	<p>Wszystkie gniazda (wtyki), przełączniki, bezpieczniki winny być opisane pod względem funkcjonalności i parametrów technicznych napięciowo-prądowych:</p> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p>
80	<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) techniczna i instrukcja obsługi,</li> <li>2) świadectwo typu CE na kontener diagnostyczny,</li> <li>3) opinia techniczna ITS lub TDT w zakresie spełniania przez urządzenia zainstalowane w kontenerze diagnostycznym wymagań metrologicznych,</li> </ol>	<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) techniczna i instrukcja obsługi:</li> <li>2) świadectwo typu CE na kontener diagnostyczny:</li> <li>3) opinia techniczna ITS lub TDT w zakresie spełniania przez urządzenia zainstalowane w kontenerze diagnostycznym wymagań metrologicznych:</li> <li>4) certyfikaty lub świadectwa</li> </ol> <p>..... (tak/nie- wpisać właściwe)</p>

	4) certyfikaty lub świadectwa typu CE dla urządzeń zainstalowanych w kontenerze diagnostycznym.	typu CE dla urządzeń zainstalowanych w kontenerze diagnostycznym:  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)
81	Powierzchnia kontenera zabezpieczona farbą antykorozyjną w kolorze ciemnozielonym z naniesionym logami ITD zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402) i logiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚ i GW w Katowicach - link dotyczący sposobu oznakowania: <a href="http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedswiezec.html">http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedswiezec.html</a>	Powierzchnia kontenera zabezpieczona farbą antykorozyjną w kolorze ciemnozielonym z naniesionym logami ITD zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402) i logiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚ i GW w Katowicach:  ..... (tak/nie- wpisać właściwe)
82	Gwarancja na kontener diagnostyczny i jego wyposażenie (urządzenia i przyrządy): minimum 24 miesiące.	Okres gwarancji na kontener diagnostyczny i jego wyposażenie (urządzenia i przyrządy):  ..... miesięcy (wpisać oferowane dane)

**7) wnieśliśmy wadium w wysokości** ..... zł. w formie ..... W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze:  
.....

**8) Oświadczenie dotyczące postanowień siwz:**

- a) oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze siwz, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- b) oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w siwz,
- c) oświadczam/y, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w siwz,
- d) oświadczam/y, że załączony do siwz wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- e) zobowiązuje/my się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami/ wymaganiami organizacyjnymi określonymi w siwz oraz w załącznikach do niej.

**9) Oświadczam/my, że Wykonawca:**

- a) nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań własnego przedsiębiorstwa\*,
- b) zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w niżej wymienionej części (zakresie prac)\*:

.....  
 (wypełnić tylko w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, podając nazwę (firmę) i dane adresowe podmiotu w sytuacji, gdy wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ww. ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, podać część lub zakres prac)  
 .....

**10) Oświadczam/my, że:**

- a) informacje zawarte na stronach od nr ..... do nr ..... oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)<sup>1</sup>.

(wypełnić tylko w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia)

- b) jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie, jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, może spowodować nie uznanie przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim.

**11) Oświadczam/my, że:** niżej wymienione autoryzowane stacje obsługi samochodów (ASO) znajdują się na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu do 50 km licząc od granic miasta Katowice.

Lp	Nazwa (firma) ASO	Adres ASO	Numer telefonu
----	-------------------	-----------	----------------



		(miejscowość z kodem pocztowym, ulica)	kontaktowego
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

**12)** Oświadczamy, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem pełnomocnikiem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

.....  
*(Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)*

**13)** Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko:.....

adres: .....

telefon: ..... faks: .....

adres e-mail: .....

Do oferty dołączamy następujące załączniki:

1. ....zał. nr .....

2. ....zał. nr .....

3. ....zał. nr .....

4. ....zał. nr .....

5. ....zał. nr .....

Na złożoną ofertę składa się ..... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


..... dnia ..... r.  
(miejsowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)

Uwagi:

\*J - niepotrzebne skreślić

<sup>1</sup>- pozostawienie bez uzupełnienia oznacza, iż wszystkie strony oferty są jawne.



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE art.24 ust. 11 USTAWY  
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE  
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE  
art.24 ust.1 pkt.23 - GRUPA KAPITAŁOWA**

Ja:

.....  
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę:

.....  
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres e-mail, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę )


jako:

.....  
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa mobilnej linii diagnostycznej dla WITD w Katowicach” w celu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oświadczam/y, co następuje:

- a) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 229) i nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych\*,
- b) wspólnie z ..... należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 229) i zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych





(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE art.24 ust.5 USTAWY  
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE  
FAKULTATYWNYCH PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Ja:

.....  
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę:

.....  
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres e-mail, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę )

jako:

.....  
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa mobilnej linii diagnostycznej dla WITD w Katowicach” oświadczam/y, że w stosunku do Wykonawcy na dzień składania ofert:

- a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne\*,
- b) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności\*,
- c) nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. póź. 716)\*,
- d) zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. póź. 716), a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności



tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności\*,

- e) nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne\*,  
 f) orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne\*,
- g) nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych\*,  
 h) wydano prawomocny wyrok sądu skazujący za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych\*, a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem opis podjętych i przedsięwziętych środków mających na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeniom w przyszłości,
- i) nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych\*,  
 j) wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych\*, a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem opis podjętych i przedsięwziętych środków mających na celu zapobieganie popełnianiu naruszenia obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym wykroczeniom w przyszłości.

#### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:


Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia ..... r.  
 (miejsowość)

.....  
 (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

#### Uwagi:

\*) - niepotrzebne skreślić



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ROCZNYM OBROcie WYKONAWCY**

Ja:

.....  
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę:

.....  
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres e-mail, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę )

jako:

.....  
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa mobilnej linii diagnostycznej dla WITD w Katowicach” oświadczam/y, że:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca w każdym roku działalności posiada minimalny roczny obrót w wysokości:

1) .....zł,  
słownie: .....

2) .....zł,  
słownie: .....


3) .....zł,  
słownie: .....

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia ..... r.  
*(miejscowość)*

.....  
*(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)*



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

---

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**


---

Ja:

.....  
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę:

.....  
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres e-mail, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę )

jako:

.....  
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa mobilnej linii diagnostycznej dla WITD w Katowicach” przedstawiam wykaz:

dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Lp.	Nazwa i adres odbiorcy dostawy	Data wykonania dostawy		Zakres dostawy przedmiotowy	Całkowita wartość brutto (zł)
		początek (dd/mm/rrrr)	koniec (dd/mm/rrrr)		
1.					
2.					
3.					
4.					

5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

**Uwaga:**

*Do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/wykonywali należycie minimum 10 dostaw o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.300.000 zł brutto, z podaniem jej (ich) wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym wykazie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia ..... r.  
(miejscowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)



WAT.272.3.1.2018

ZAŁĄCZNIK NR 8 do siwz

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (OGÓLNY WZÓR UMOWY)****UMOWA NR WAT.273.1.1.2018**

zawarta w dniu .....2018 r. w Katowicach

pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, nr NIP: 954-23-95-790, nr REGON: 2777715490 reprezentowanym przez:

Panią Anną Sokołowską-Olesik – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym

a

przedsiębiorcą.....  
 ..... z siedzibą w ..... przy ul. .... wpisanym do rejestru  
 ..... pod nr ..... nr NIP:  
 ....., nr REGON: ..... reprezentowanym przez:

.....  
 .....  
 zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

**§ 1. Przedmiot umowy**

1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyboru Wykonawcy dokonanego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przy zastosowaniu przepisów dotyczących postępowania o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135.000 euro, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579).
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa przez Wykonawcę mobilnej linii diagnostycznej, zwanej dalej jako MLD, składającej się z:
  - 1) pojazdu silnikowego, rodzaj: ciężarowy, nowego i wyprodukowanego w 2018 r., marki ....., model ....., którego powierzchnia ładunkowa wykorzystywana jest do transportu kontenera diagnostycznego, o którym mowa w pkt. 2,
  - 2) kontenera diagnostycznego wyposażonego w przyrządy i urządzenia do kontroli stanu technicznego pojazdów.
3. Szczegółowy opis wykonania oraz wyposażenia MLD w przyrządy i urządzenia do kontroli stanu technicznego pojazdów określa załącznik nr 1 do umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że MLD będzie fabrycznie nowa wyprodukowana w 2018 r., nieużywana, wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
5. Wykonawca oświadcza, że MLD jest zgodna z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 5 lutego 2018 r., z ofertą Wykonawcy z dnia ..... oraz wymogami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że MLD będzie posiadała wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego świadectwa rejestracji/dopuszczenia do obrotu lub stosowania, w tym homologację dla pojazdu ciężarowego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych do zastosowania w MLD.

## **§ 2. Miejsce dostawy**

Miejscem dostawy i odbioru MLD jest siedziba Zamawiającego.

## **§ 3. Termin realizacji dostawy oraz odbiór**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy Zamawiającemu MLD w terminie do ..... 2018 r. i wydania jej Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania MLD oraz do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie wykonania i dostawy MLD.
3. Dostawa MLD winna być zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do godziny 15.00.
4. Z czynności odbioru wstępnego, częściowego i końcowego MLD zostanie spisany i podpisany przez strony „Protokół odbioru: wstępny, częściowy lub końcowy MLD”, stwierdzający zgodność wykonanej i dostarczonej MLD wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 5 lutego 2018 r., z ofertą Wykonawcy z dnia ..... oraz wymogami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.
5. Wzór wstępnego, częściowego i końcowego protokołu odbioru MLD stanowi załącznik nr 2 do umowy.
6. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie stanowił „Protokół końcowy odbioru MLD” podpisany przez Strony umowy, który nie będzie zawierał zastrzeżeń lub uwag ze strony Zamawiającego, po wykonaniu czynności, o których mowa w ust.10 -12.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania MLD i jej wyposażenia, w tym:
  - 1) instrukcję techniczną i obsługi MLD w języku polskim (w wersji papierowej oraz na nośniku CD),
  - 2) świadectwo typu CE dla kontenera diagnostycznego,
  - 3) opinię techniczną ITS lub TDT w zakresie spełniania przez urządzenia zainstalowane w kontenerze diagnostycznym wymagań metrologicznych,
  - 4) certyfikaty lub świadectwa typu CE dla urządzeń zainstalowanych w kontenerze diagnostycznym,
  - 5) zestawienie ilościowo – wartościowe wyposażenia MDL,
  - 6) książkę pojazdu,

- 7) komplet 2 kluczyków samochodowych,
  - 8) książkę gwarancyjną lub książkę (kartę) serwisową wystawioną przez producenta pojazdu,
  - 9) dokumenty gwarancyjne na kontener diagnostyczny i jej wyposażenie,
  - 10) dokumenty pozwalające na zarejestrowanie pojazdu wraz z kontenerem diagnostycznym, w tym wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu,
  - 11) świadectwa legalizacji, wzorcowania lub inne dokumenty dopuszczające urządzenia kontrolne zainstalowane w kontenerze diagnostyczny MLD do użytkowania zgodnie z powszechnie obowiązującym przepisami prawa.
8. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia do:
- 1) przeszkolenia ..... pracowników Zamawiającego w obsłudze MLD i jej wyposażenia w siedzibie Zamawiającego,
  - 2) montażu i uruchomienia dostarczonej MLD w siedzibie Zamawiającego,
  - 3) zainstalowania i skonfigurowania wyposażenia oraz oprogramowania komputerowego elementów wyposażenia kontenera roboczego MLD.
9. W ramach bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego, Wykonawca zapewni dostateczną ilość materiałów instruktażowych oraz wystawi imienne świadectwa uczestnictwa w szkoleniu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w terminie do 3 dni, od przekazania przez Wykonawcę zawiadomienia o przygotowaniu do końcowego odbioru MLD jej parametrów techniczno-użytkowych oraz wyposażenia w celu zbadania zgodności dostarczonej MLD z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 5 lutego 2018 r., z ofertą Wykonawcy z dnia ..... oraz wymogami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.
11. W przypadku, gdy Zamawiający, po wykonaniu czynności, o których mowa w ust.10 stwierdzi, że dostarczona MLD spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 5 lutego 2018 r., z ofertą Wykonawcy z dnia ..... oraz wymogami określonymi w załączniku nr 1 do umowy oraz gdy dostarczono wszystkie wymagane dokumenty do użytkowania MLD zostanie sporządzony przez Strony „Protokół końcowy odbioru MLD” podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
12. W przypadku, gdy Zamawiający, po wykonaniu czynności, o których mowa w ust.10 stwierdzi, że dostarczona MLD nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 5 lutego 2018 r. i ofercie Wykonawcy z dnia ..... oraz wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy lub w przypadku, gdy nie dostarczono któregokolwiek z dokumentów o których mowa w ust. 7 umowy, Wykonawca obowiązany jest na podstawie dokonanej przez Zamawiającego reklamacji:
- 1) przywrócić wymagane parametry techniczno-użytkowe MLD zgodnie z warunkami umowy,
  - 2) wymienić wyposażenie MLD na nowe wolne od wad,
  - 3) dostarczyć dokumenty wymienione w ust. 7
- w terminie 2 dni od dnia reklamacji Zamawiającego. Koszt wymiany lub dostawy pokrywa Wykonawca. Z czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym zostanie sporządzony dodatkowy „Protokół końcowy odbioru MLD”.
13. Reklamacja MLD, o której mowa w ust. 12 dokonana będzie w formie pisemnego zawiadomienia przesłanego Wykonawcy na nr faksu:..... lub na adres poczty elektronicznej e-mail: ..... Zawiadomienie określać będzie dzień wyznaczony przez Zamawiającego na zrealizowanie przez Wykonawcę reklamacji.
14. Dla celów niniejszej umowy przyjmuje się, iż wada oznacza cechę zmniejszającą wartość lub użyteczność MLD, jej części lub jej wyposażenia, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub obowiązującymi w tym

zakresie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

15. Koszty przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas dostarczenia MLD do miejsca odbioru wskazanego w § 2 umowy ponosi Wykonawca, a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór MLD w powyższym miejscu.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą MLD do momentu podpisania „Protokołu końcowego odbioru MLD” przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
17. W przypadku gdy Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 13 nie wykona reklamacji, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.
18. Strony postanawiają, że upoważnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:

-ze \_\_\_\_\_ strony Zamawiającego:  
Pani/Pan.....tel./fax.....

-ze \_\_\_\_\_ strony Wykonawcy:  
Pani/Pan.....tel./fax.....

#### § 4. Sposób wykonania zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością przez którą rozumie się ogólnie wymaganą staranność w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, dysponuje stosowną bazą i sprzętem technicznym do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zapewni osoby o odpowiednich kwalifikacjach do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań stanowiących przedmiot umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań umowy przez osoby, którym posługuje się Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy, harmonogramu wykonania MLD, w którym będzie wyszczególnienie opisu prowadzonych prac w zakresie wykonania MLD w układzie miesięcznym zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi, rozmieszczeniem poszczególnych elementów wyposażenia zaplanowanego do montażu w MLD.
6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 stanowi załącznik nr 3 do umowy.
7. Zamawiający zatwierdzi proponowane rozwiązania techniczne, w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od daty przedstawienia harmonogramu wykonania MDL.
8. Wykonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu wykonania MLD, zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu opis techniczny i schematy ideowo-funkcjonalne MLD.
9. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych dokona weryfikacji oraz zgłosi ewentualne zastrzeżenia do opisu technicznego i schematów ideowo-funkcjonalnych MLD.

10. Wykonawca w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do opisu technicznego dokona stosownych zmian, a następnie przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną wersję opisu technicznego i schematów ideowo-funkcjonalnych MLD.
11. Strony dopuszczają w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy wprowadzanie modyfikacji zastosowanych rozwiązań w przypadkach, jeżeli rozwiązania zamiennie jakościowo odpowiadają rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji technicznej oraz wynikają ze względów funkcjonalnych.
12. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zadania przedstawić Zamawiającemu przygotowaną MLD do oględzin, celem zatwierdzenia rozmieszczenia wszelkich elementów wyposażenia montowanych w MLD.
13. Oględziny o których mowa w ust. 12, Zamawiający dokona w terminie i miejscu wskazanym przez Wykonawcę. O terminie oględzin Wykonawca powiadomi Zamawiającego - faksem na nr ....., bądź pisemnie na adres mailowy ..... z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
14. Wykonawca dostarczy MLD wykonaną zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w szczególności w zakresie spełnienia warunków dotyczących bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska.
15. Wykonawca oświadcza, że zastosowane lub wprowadzone rozwiązania do wykonania MLD nie będą naruszać praw autorskich, patentów oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku wyżej wymienionych naruszeń wszelką odpowiedzialność za ich skutki ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

### **§ 5. Wartość umowy i wynagrodzenie Wykonawcy**

1. Strony ustalają cenę za dostawę MLD w wysokości netto ....., złotych (słownie: .....,), podatek VAT w kwocie ..... złotych (słownie: .....,), w wysokości brutto..... złotych (słownie: ..... ).
2. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 jest ceną ostateczną zawierającą zapłatę za przedmiot zamówienia i uwzględnia wszelkie koszty jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy, w tym w szczególności koszty dostawy MLD, jej wyposażenia, licencji na oprogramowanie komputerowe, gwarancji.
3. Wartość, o której mowa w ust.1 jest stała i nie podlega zmianom w okresie trwania umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że wysokość udzielonej zaliczki nie przekroczy 50% kwoty wskazanej w ust. 1 płatnej w następujący sposób: zaliczka w wysokości ..... wynagrodzenia Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury proforma, zaliczka wystawionej przez Wykonawcę po spełnieniu poniższych warunków:
  - 1) podpisania przez Strony umowy w przedmiocie udzielenia zamówienia,
  - 2) opracowanie przez Wykonawcę całości dokumentacji technicznej do wykonania wszystkich elementów składowych MLD,
  - 3) zamówienie przez Wykonawcę pojazdu do wykonania MLD.
5. Potwierdzenie wykonania części zamówienia o której mowa w ust.4 pkt. 1- 3 zostanie przeprowadzone w następujący sposób: w obecności przedstawicieli Zamawiającego przeprowadzone zostanie w siedzibie Wykonawcy postępowanie sprawdzające w zakresie



wykonania dokumentacji technicznej MLD oraz w zakresie zamówienia pojazdu do wykonania MLD zgodnie z harmonogramem wykonania MLD. Wpłata zaliczki nastąpi po podpisaniu „Protokołu wstępnego odbioru MLD”, z którego wynikać będzie, że Wykonawca przedstawił gotową dokumentację techniczną do produkcji wszystkich elementów składowych MLD oraz dokumentację dotyczącą zamówienia (zakupu) pojazdu do wykonania MLD.

6. Po podpisaniu „Protokołu wstępnego odbioru MLD”, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury pro – forma, o której mowa w ust. 4.
7. Wykonawca po otrzymaniu zaliczki, zobowiązany jest w terminie 7 dni do wystawienia faktury VAT zaliczkowej. Zapłaconą zaliczkę, Wykonawca zaliczy na poczet wynagrodzenia określonego w ust. 1.
8. Udzielenie zaliczki możliwe jest jedynie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 100% wartości udzielanej zaliczki. Okres obowiązywania zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenia go w siedzibie Zamawiającego do dnia wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy.
9. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie w oryginale dokumentu, o którym mowa w ust. 8 umowy, w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Finansowo-Księgowym pokój nr 33.
10. Zaliczka zostanie wpłacona na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury pro-forma po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 8.
11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki niezwłocznie po potwierdzeniu wykonania całości zamówienia w sporządzonym „Protokołem końcowym odbioru MLD”, który nie będzie zawierał zastrzeżeń lub uwag ze strony Zamawiającego.
12. Faktura za wykonany przedmiot zamówienia zostanie wystawiona przez Wykonawcę po końcowym odbiorze MLD, potwierdzonym spisaniem przez Strony „Protokołu końcowym odbioru MLD”, który nie będzie zawierał zastrzeżeń lub uwag ze strony Zamawiającego.
13. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczoną MLD w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy, podane w prawidłowo wystawionej fakturze VAT z terminem płatności 21 dni od daty doręczenia faktury.
14. W fakturze, o której mowa w ust. 13, Wykonawca zamieści numer nadwozia VIN, numer silnika sprzedanego pojazdu wchodzącego w skład MLD.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 zapłata następuje w dniu uznania konta bankowego Wykonawcy.
16. Zamawiający ma prawo zatrzymać lub zrealizować zabezpieczenie zaliczki w przypadku gdy:
  - 1) Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie części zamówienia na poczet, którego została wypłacona zaliczka,
  - 2) Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
  - 3) umowa uległa rozwiązaniu, a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania,
  - 4) Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca nie zwrócił zaliczki w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.

17. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie jest częściowo finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

### § 6. Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela gwarancji:
  - 1) mechanicznej na pojazd, która wynosi ..... miesięcy, (słownie: .....)
  - 2) na nadwozie pojazdu, która wynosi ..... miesięcy, (słownie: .....)
  - 3) na kontener diagnostyczny wraz z jego wyposażeniem, która wynosi ..... miesięcy, (słownie: .....)

- począwszy od dnia odbioru MLD bez uwag i zastrzeżeń. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnego usuwania ujawnionych w okresie gwarancji wad MLD poprzez nieodpłatne naprawy z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych części składowych MLD lub jej wyposażenia na wolne od wad.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie zaistniałe wady lub usterki, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem z MLD lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem i instrukcją obsługi MLD.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wyposażenia MLD wykazującego wady fizyczne na nowe wyposażenie, tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadku, gdy po trzech naprawach gwarancyjnych wyposażenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 okres gwarancyjny na dane wyposażenie MLD biegnie na nowo od dnia jego wymiany na nowe bezusterkowe.
6. Termin gwarancji MLD, o którym mowa w ust. 1 biegnie od dnia podpisania „Protokołu końcowego odbioru MLD” przez Strony, który nie będzie zawierał zastrzeżeń lub uwag ze strony Zamawiającego.
7. Termin gwarancji o którym mowa w ust. 1 ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy liczony od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wady lub awarii MLD przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.
8. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wady lub awarii MLD lub jej wyposażenia w okresie gwarancji lub po jej upływie będą dokonane w formie pisemnego zawiadomienia składanego Wykonawcy na nr faksu: ..... lub na adres poczty elektronicznej e-mail: .....
9. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie gwarancji lub po jej upływie reakcja Wykonawcy polegająca na przyjeździe do siedziby Zamawiającego i podjęciu działań związanych z usuwaniem wady lub awarii MLD lub przewozem MLD (lub jej wyposażenia) do serwisu nastąpi w ciągu ..... godzin od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub awarii w terminie do ..... dni .....(godzin) od dnia ..... zgłoszenia wady lub awarii.
11. Wszystkie naprawy MLD w okresie gwarancyjnym lub pogwarancyjnym powinny być dokonywane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli jednak wada lub awaria MLD uniemożliwia naprawę w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca w terminie, o którym

mowa w ust. 9, odbierze i przetransportuje MLD do właściwego serwisu (o ile istnieje możliwość jego bezpiecznego demontażu) na swój koszt i ryzyko.

12. Jeżeli czas usunięcia wady MLD (lub jej elementów wyposażenia) przekroczy termin, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować zastępcze wyposażenie o nie gorszych parametrach jak naprawiane, które zapewni prawidłowe działanie MLD. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawcy nie zostanie naliczona kara o której mowa w § 7 ust. 2 umowy za okres, w którym zamontowane zostało zastępcze wyposażenie zapewniające prawidłowe działanie MLD.
13. W przypadku dostarczenia i zainstalowania zastępczego wyposażenia MLD bieg gwarancji na zastępcze wyposażenie MLD rozpoczyna się na nowo, od momentu jego odbioru po wymianie.
14. Jeśli Wykonawca, nie dopełni obowiązku usunięcia wad lub awarii w terminie, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad lub awarii w drodze naprawy MLD lub wymiany jego wyposażenia na nowe u innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. Przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru MLD, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pod numerem telefonu ..... bezpłatnych telefonicznych konsultacji w języku polskim związanych z eksploatacją MLD lub jej wyposażenia w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00.
16. Świadczenia gwarancyjne wynikające z niniejszej umowy wykonywać będzie Wykonawca osobiście lub wskazany przez Wykonawcę podmiot trzeci zwany dalej jako punkt serwisowy.
17. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy lub punktu serwisowego Wykonawcy porozumiewali się w języku polskim. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza do kontaktów z Zamawiającym.
18. Dokonanie przez Zamawiającego końcowego odbioru MLD nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków z tytułu rękojmi określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
19. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji wykonywać czynności wchodzące w jej zakres w sposób profesjonalny oraz niepowodujący utraty gwarancji producentów poszczególnych elementów wyposażenia MLD.
20. Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego w ust. 1, o ile zgłoszenie o zaistnieniu wady przez Zamawiającego nastąpiło przed upływem okresu gwarancji.
21. Wszelkie części składowe MLD lub jej elementów wyposażenia będą w trakcie naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub punkt serwisowy wymieniane na fabrycznie nowe i będą charakteryzowały się tymi samymi parametrami technicznymi co części lub elementy podlegające wymianie. Usługi związane z zachowaniem i zapewnieniem gwarancji MLD lub jej elementów wyposażenia będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego elementu wyposażenia MLD lub pojazdu.
22. Wykonawca udziela dodatkowo rękojmi za MLD i jej elementów wyposażenia na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego na okres równy okresowi gwarancji. Termin rękojmi liczy się od daty podpisania protokołu odbioru MLD bez zastrzeżeń.
23. Wykonawca w trakcie obowiązywania okresu gwarancji przeprowadzi na własny koszt: minimum 2 przeglądy serwisowe kontenera diagnostycznego w pierwszych 24 miesiącach użytkowania kontenera diagnostycznego obejmujące przegląd między innymi:
  - 1) obwodów zasilania kontenera diagnostycznego,

- 2) urządzeń kontrolnych (diagnostycznych),
  - 3) stanu powłok lakierniczych kontenera diagnostycznego,
  - 4) pozostałych elementów ujętych w instrukcji technicznej i instrukcji użytkowania kontenera diagnostycznego.
24. W ramach wykonanych przeglądów serwisowych Wykonawca obowiązany jest do wykonania na własny koszt wymaganych prawem badań legalizacyjnych lub kalibracji urządzeń kontrolnych zainstalowanych w kontenerze diagnostycznym, których okres legalizacji upłynął w okresie użytkowania kontenera diagnostycznego.
25. Każdy przegląd kontenera diagnostycznego zostanie zakończony sporządzeniem protokołu serwisowego opisującego zakres przeprowadzonych czynności.
26. Przez cały okres gwarancji pojazdu wchodzącego w skład MLD wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, a w szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez Wykonawcę w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów zwanych dalej jako ASO na terenie miasta Katowice lub w innej miejscowości w promieniu 50 km licząc od granic miasta Katowice.
27. Wykaz ASO na terenie miasta Katowice lub w innej miejscowości promieniu 50 km licząc od granic miasta zawarto w załączniku nr 4 do umowy.
28. W przypadku zamknięcia choćby jednej autoryzowanej stacji ASO wymienionej w załączniku nr 4 do umowy, Wykonawca obowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego oraz zapewnić inną stację ASO.
29. Jeżeli w wyniku zamknięcia ASO brak będzie autoryzowanej stacji na terenie miasta Katowice lub w innej miejscowości promieniu 50 km licząc od granic miasta Katowice, Wykonawca może dokonać naprawy objętych gwarancją pojazdu w dowolnym innym wybranym przez siebie punkcie serwisowym na koszt Wykonawcy. Punkt taki nie będzie musiał być stacją autoryzowaną przez producenta pojazdu. W takim przypadku, jeżeli skutkować to będzie utratą przez Zamawiającego gwarancji, wszelkie następne naprawy, które byłyby wykonywane jako naprawy gwarancyjne, Zamawiający również będzie wykonywać na koszt Wykonawcy.
30. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu na ich wysokość, chyba, że wymieni dostarczony MLD lub jej element wyposażenia na nowy tej samej marki i typu, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych.

#### **§ 7. Kary umowne, odszkodowania, odstąpienie i rozwiązanie umowy**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy wskazanym w § 3 ust.1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,06 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie wykonania zobowiązań, o których mowa w § 6 ust. 9 lub 10 umowy.
3. Kary będą naliczane odrębnie dla każdego zgłoszenia i naruszenia i podlegają sumowaniu.
4. Kara przysługuje za sam fakt opóźnienia, niezależnie od poniesionej szkody.
5. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub działania siły wyższej.



6. Jeżeli opóźnienie w terminie realizacji przedmiotu umowy (niewynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub działania siły wyższej) przekroczy 30 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.
7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca mimo pisemnego upomnienia Zamawiającego nie wykonuje lub nienależyście wykonuje umowę.
8. Zamawiający ma prawo także odstąpić od umowy w sytuacji braku współpracy z Zamawiającym na etapie przygotowania dokumentacji technicznej do wykonania wszystkich elementów składowych MLD.
9. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub żądać jej rozwiązania w innych sytuacjach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i w Kodeksie cywilnym.
10. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.
11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
12. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych wskazanych w umowie.
13. Zamawiający może zgodnie z postanowieniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
14. W wypadku, o którym mowa w ust. 13 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
15. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
16. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

#### **§ 8. Warunki udzielania licencji na oprogramowanie komputerowe zainstalowane w MLD lub jej wyposażeniu**

1. Wykonawca udzieli lub przekaze Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie licencji na oprogramowanie zainstalowane w MLD lub w elementach jej wyposażenia, która obejmuje prawo do zainstalowania oprogramowania w pamięci masowej komputera, załadowanie w pamięci RAM komputera i korzystania przez osoby wykonujące badania techniczne za pomocą MLD zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania oraz warunkami Zamawiającego, zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 5 lutego 2018 r.
2. Licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony.



3. Wykonawca udzieli również licencji na korzystanie z dołączonej do oprogramowania dokumentacji.
4. Licencja na oprogramowanie dostarczone lub przekazane przez Wykonawcę będzie udzielona z dniem podpisania „Protokołu końcowego odbioru” bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
5. Z chwilą udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji, Zamawiający nabywa własność nośników, na których oprogramowanie zostało utrwalone i dostarczone.
6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że udzielenie lub zapewnienie licencji, nie narusza autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. W razie gdyby doszło do takiego naruszenia, pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego.

### **§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy tj. .... zł w formie dopuszczanej w rozdziale 21 pkt. 3 druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 5 lutego 2018 r. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego umowy za należyte wykonaną. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
2. Jeżeli zabezpieczenie zostało wpłacone w formie pieniężnej zostanie zwrócone w dwóch ratach wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

### **§ 10. Zagrożenia w realizacji przedmiotu umowy**

Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakakolwiek część przedmiotu umowy nie zostanie wykonana w umówionym zakresie lub terminie, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o takim niebezpieczeństwie, wskazując przyczynę i prawdopodobny czas opóźnienia.

### **§ 11. Zmiany umowy**

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany umowy w następujących przypadkach:
  - 1) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, która spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
  - 2) zmiany terminu wykonania zamówienia jeżeli opóźnienie powstanie z przeszkód o obiektywnym charakterze, zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwych do zapobieżenia, mieszczących się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej (np.

- pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia niebędące po żadnej ze stron umowy),
- 3) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących przesunięciem terminu wykonania zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania,
  - 4) w przypadku wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w zakresie ich sprostowania.
3. Zmiany umowy określone w ust. 2 nie będą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy.
  4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana harmonogramu wykonania MLD, o którym mowa § 4 ust. 5 umowy nie stanowi zmiany umowy pod warunkiem zachowania terminu dostawy MLD, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy.

### **§ 12. Inne postanowienia**

1. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w umowie jest mowa o dniach bez wskazania, że są to dni robocze, należy rozumieć, że są to dni kalendarzowe.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, w terminie do 7 dni o:
  - 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
  - 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
  - 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
  - 4) wszczęciu postępowania układowego wobec Wykonawcy,
  - 5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,
  - 6) zawieszenia działalności firmy Wykonawcy.
3. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy.
5. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

**Zamawiający:**

.....

**Wykonawca:**

.....

Wykaz załączników do umowy:

- Nr- 1: Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych oraz wyposażenia mobilnej linii diagnostycznej.
- Nr- 2: Protokół wstępnego, częściowego, końcowego odbioru mobilnej linii diagnostycznej.
- Nr- 3: Harmonogram wykonania mobilnej linii diagnostycznej.
- Nr -4: Wykaz autoryzowanych stacji obsługi samochodów (ASO) na terenie Miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu do 50 km licząc od granic miasta Katowice.

Załącznik nr 1 do umowy nr WAT.273.1.1.2018  
z dnia ..... 2018 r.

**Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych oraz wyposażenia mobilnej  
linii diagnostycznej**

**Zamawiający:**

.....

**Wykonawca:**

.....











.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Przedstawiciele Zamawiającego

.....  
.....

Przedstawiciel Wykonawcy

.....

\*) - niepotrzebne skreślić

**Zamawiający:**

.....

**Wykonawca:**

.....

**Harmonogram wykonania mobilnej linii diagnostycznej (MLD)**

Lp.	Wyszczególnienie opisu prowadzonych prac w układzie miesięcznym	Termin wykonania opisanej części pracy w układzie miesięcznym	Wartość brutto wykonanej części pracy (zł)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
(....)			

**Zamawiający:**

.....

**Wykonawca:**

.....



Załącznik nr 4 do umowy nr WAT.273.1.1.2018  
z dnia ..... 2018 r.

**Wykaz autoryzowanych stacji obsługi samochodów (ASO) na terenie Miasta Katowice  
lub w miejscowości w promieniu do 50 km licząc od granic miasta Katowice**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa (firma) ASO</b>	<b>Adres ASO (miejscowość z kodem pocztowym, ulica)</b>	<b>Numer telefonu kontaktowego</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

**Zamawiający:**

.....

**Wykonawca:**

.....