



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
PROWADZONYM W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
W PRZEDMIOCIE DOSTAWY  
SAMOCHODU SPECJALNEGO  
ZE SPECJALISTYCZNĄ ZABUDOWĄ**

Numer postępowania: WAT.272.3.2.2018

---

Postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź.zm.).

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ogłoszenia: 608378-N-2018 z dnia 24.08.2018 r.

## SPIIS TREŚCI

1. Informacja o zamawiającym.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Informacja o ofertach częściowych, wariantowych, zamówieniach na dodatkowe usługi, umowie ramowej, dynamicznym systemie zakupów, aukcji elektronicznej.
4. Wyjaśnienie i zmiana treści swiz.
5. Opis przedmiotu zamówienia.
6. Termin wykonania zamówienia.
7. Miejsce realizacji zamówienia.
8. Warunki udziału w postępowaniu.
9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu.
11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
12. Informacja o osobach uprawnionych przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami.
13. Termin związania ofertą.
14. Wymagania dotyczące wadium.
15. Opis sposobu przygotowania ofert.
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
17. Opis sposobu obliczenia ceny.
18. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
20. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
22. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
23. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
25. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
26. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych.
27. Lista załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## 1 . INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

---

**NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:** Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach  
**ADRES:** ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice,  
**NUMER REGON:** 277715490,  
**NUMER NIP:** 954-23-95-790,  
**NUMER TELEFONU:** (32) 42 -88 -150,  
**NUMER FAKSU:** (32) 42 -88-151,  
**ADRES E-MAIL:** biuro@katowice.witd.gov.pl,  
**ADRES STRONY INTERENTOWEJ:** <http://www.katowice.witd.gov.pl>,  
**ADRES STRONY INTERENTOWEJ BIP:** <http://witdkatowice.sisco.info>,  
**GODZINY URZĘDOWANIA:** poniedziałek-piątek, od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Informacje związane z niniejszym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępnione pod adresem: <http://witdkatowice.sisco.info>

## 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

---

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie:

1. art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź.zm.) zwanej dalej w treści „ustawą Pzp” ,
2. aktów wykonawczych do ustawy Pzp,
3. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwaną dalej w treści „siwz”.

W sprawach nieuregulowanych w siwz, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest pod numerem: WAT.272.3.2.2018. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 24 aa ustawy Pzp (tzw. procedury odwróconej).

## 3. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, ZAMÓWIENIACH NA DODATKOWE DOSTAWY, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

---

1. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych. Oferty takie nie będą brane pod uwagę.
3. Zamówienia dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
4. Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
6. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej zastosowaniem aukcji elektronicznej.

## **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ**

---

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.
2. Zamawiający zgodnie z postanowieniem art.38 ust.1 pkt. 3 ustawy Pzp niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią siwz.
4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści siwz.
5. Wszelkie zmiany treści siwz, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści siwz, Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej po adresem: <http://witdkatowice.sisco.info>.

## **5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

---

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2018 r., samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową, którego szczegółowy opis zawiera **załącznik nr 1 do siwz**.
2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):

34114000-9	Pojazdy specjalne
------------	-------------------

3. Ilekroć w siwz i załącznikach, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” materiału bądź technologii. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemu odniesienia należy przyjąć, że określono wymagania minimalne (nie gorsze niż) i jednocześnie dopuszczono przyjęcie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. W odniesieniu do warunku określonego w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.U.E.L Nr 94, s. 65) - w związku z wymaganiami określonymi w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2200) pracownicy Zamawiającego użytkujący samochód do wykonywania czynności kontrolnych nie mogą być osobami niepełnosprawnymi.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do określonego w niniejszej siwz.
6. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem niniejszego postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp.

7. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków własnych.

## **6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

---

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 20 grudnia 2018 r.

## **7. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

---

Miejszem dostawy samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową jest siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.

## **8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

---

### **8.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:**

1) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

oraz

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

c) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Sposób oceny spełnienia warunku: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje, co najmniej 3 dostawy samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową o łącznej wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto.

Poprzez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie dostawy polegające na dostawie samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową (np. dostawie zabudowanych pojazdów dla służb ratowniczych (ambulansów ratunkowych, pojazdów straży pożarnej), służb drogowych, straży miejskiej, policji, wojska, inspekcji transportu drogowego) z potwierdzeniem ich odbioru. Zamawiający poprzez dostawę wykonywaną (realizowaną) rozumie umowę na dostawę, której wartość części zrealizowanej na dzień składania ofert, wynosi co najmniej 250.000,00 zł brutto.

Wykaz wykonanych dostaw, Wykonawca podaje na formularzu stanowiącym **załącznik nr 6 do siwz** wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

## 8.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

- 1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych dla postępowania,
- 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 13- 23 oraz przesłanka fakultatywna zawarta w art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp **wymaga** zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania.

**Uwaga:** Zamawiający zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 24 ust. 12 ustawy Pzp może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

## 8.3. Dokument potwierdzający wykazanie przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie na druku stanowiącym **załącznik nr 2 do siwz**.

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawia wykaz wykonanych dostaw na druku stanowiącym **załącznik nr 6 do siwz**.

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie na druku stanowiącym **załącznik nr 3 do siwz**.

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawia odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykaz wykonanych dostaw należy złożyć wspólnie. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku Wykonawcy, który wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 dla każdego z podmiotów, których to dotyczy (odrębne oświadczenie).
5. Korzystając z uprawnienia zawartego w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia w stosunku do podwykonawcy dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.

## 8.4. Procedura sanacyjna – „samooczyszczenie”.

1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub ust.5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
4. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk oświadczenia na druku stanowiącym **załącznik nr 3 do siwz**, a następnie zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp do złożenia stosownych dowodów.

#### **8.5. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

1. Wykonawca zgodnie z przepisem art.22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, dotyczących warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem art. 22a ust. 4 ustawy Pzp.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Z dokumentu, o którym mowa pkt. 2. niniejszego rozdziału siwz musi wynikać w szczególności:
  - 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  - 4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Pisemne zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci i załączone do oferty.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp (obligatoryjne i fakultatywne podstawy do wykluczenia).
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba, że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
  - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w siwz.

#### **8.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja).**

1. Wykonawcy zgodnie z przepisem art.23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Obowiązek ten nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie (pełnomocnictwo) do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot i wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 15 siwz.

**Uwaga:** Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

#### **8.7. Podwykonawcy.**

1. Wykonawca może zgodnie z przepisem art.36a ustawy Pzp powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcom, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres) zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca lub podwykonawcy oraz podać firmę (nazwę) podwykonawcy lub podwykonawców. Należy w tym celu wypełnić **punkt 7** formularza oferty stanowiący **załącznik nr 4 do siwz**. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawcy lub podwykonawców przy jego realizacji.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał firmy (nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe) podwykonawcy lub podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także zobowiązany jest do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.



6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

## **9. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

---

1. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu lub oświadczenia, a także czy wymagany dokument lub oświadczenie potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia.
2. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
3. W rozdziale 10 siwz zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń i dokumentów żąda od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.

## **10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU**

---

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy złożyć wraz z ofertą oświadczenia, zgodnie ze wzorami wskazanymi **w załączniku nr 2 i 3 do siwz**.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby (zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną) innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą oświadczenia dla tych podmiotów, zgodnie ze wzorami wskazanymi **w załączniku nr 2 i 3 do siwz**.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (np. spółki cywilne, konsorcja) oświadczenia, zgodnie ze wzorami wskazanymi **w załączniku nr 2 i 3 do siwz** - składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców osobno.
4. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszego rozdziału siwz.
5. **Wykonawca zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 5 do siwz**. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

Oświadczenie powinno być złożone w siedzibie Zamawiającego w oryginale i dostarczone w kopercie oznaczonej napisem „Oświadczenie – grupa kapitałowa”.

**Wzór oznaczenia koperty z oświadczeniem dotyczącym grupy kapitałowej:**

Znak sprawy: WAT.272.3.2.2018

OFERTA NA DOSTAWĘ SAMOCHODU SPECJALNEGO

„OŚWIADCZENIE – GRUPA KAPITAŁOWA”

.....  
(Nazwa i adres WYKONAWCY z nr telefonu, faksu, adres e-mail)

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU  
DROGOWEGO W KATOWICACH  
ul. Żeliwna 38  
40-599 KATOWICE

**6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów tj.:**

- 6.1. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp,
- 6.2. wykazu wykonanych dostaw, zgodnie ze wzorem wskazanym **w załączniku nr 6 do siwz.** W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz dostaw – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- 6.3. projektu rysunkowego na nośniku CD w formacie PDF oraz w wersji papierowej - składającego się z dwóch części: tj. projektu wykonania przedziału magazynowego oraz biurowego samochodu z uwzględnieniem rozmieszczenia:
  - 1) elementów wyposażenia meblowego,
  - 2) elementów instalacji elektrycznej (np. akumulatorów dodatkowych, przetwornic napięcia, gniazd zasilania, lamp itp.),
  - 3) innego wymaganego wyposażenia (np. elementów sygnalizacji dźwiękowej, świateł uprzywilejowania itp.).
- 6.4. pisemnego opisu wykonania obu przedziałów oraz rozmieszczenia wyposażenia i instalacji właściwej dla danego przedziału, a także zawierającego opis wykonania schematu dodatkowej instalacji elektrycznej samochodu

- w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego **w załączniku nr 1 do siwz.**

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

## **7. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**

- 7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt. 6.1. niniejszego rozdziału siwz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1. niniejszego rozdziału siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

## **11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW**

---

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 2 niniejszego rozdziału siwz, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) tj. poprzez pocztę elektroniczną na wskazane adresy skrzynek e-mail: Wykonawcy i Zamawiającego, z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. od 2 do 18 niniejszego rozdziału siwz.
2. Zamawiający dopuszcza użycie środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym poczty elektronicznej na wskazane adresy skrzynek e-mail w zakresie:

- 1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,
  - 2) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te pytania przez Zamawiającego,
  - 3) przesyłania przez Zamawiającego do Wykonawców wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach postępowania,
  - 4) przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień w sytuacji braku dostępności drogi faksowej.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym poczty elektronicznej na wskazane adresy skrzynek e-mail każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub wskazany przez Wykonawcę adres skrzynki e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Ofertę lub oświadczenia można dostarczyć osobiście do sekretariatu, w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 20. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma do sekretariatu Zamawiającego.
9. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
10. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.
11. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 lub 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
12. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na adres siedziby Zamawiającego.
13. Jakiegokolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej Zamawiającego, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
14. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, zostanie potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym. W przypadku przesłania korespondencji

przy użyciu skrzynek e-mail lub innego środka komunikacji elektronicznej do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, zostanie ona potraktowana tak, jakby przysłała w dniu następnym.

15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej i powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## **12. INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

---

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
Pan Andrzej Jaworski - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego.  
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30,  
pod numerami:  
tel.: +48 32 42 88 157,  
faks: +48 32 42 88 151,  
adres e-mail: [biuro@katowice.witd.gov.pl](mailto:biuro@katowice.witd.gov.pl)

## **13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

---

1. Wykonawcy zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 1 ustawy Pzp pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

## **14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

---

Zamawiający, zgodnie z postanowieniem art. 45 ust. 1 ustawy Pzp nie wymaga wniesienia wadium.

## **15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

---

### **1. Wymogi formalne oferty.**

- 1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

- 1.2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty zgodnie z wzorem wskazanym **w załączniku 4 do siwz**. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.
- 1.3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
- 1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy Pzp. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz.
- 1.5. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
- 1.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 1.7. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- 1.8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 1.9. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakkolwiek strona zostanie podpisana imieniem i nazwiskiem przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
- 1.10. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami w dwóch nieprzezroczystych kopertach, opisanych w następujący sposób.

Znak sprawy: WAT. 272.3.2.2018

OFERTA NA DOSTAWĘ SAMOCHODU SPECJALNEGO

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 6 września 2018 r., godz. 13.00.

.....  
(Nazwa i adres WYKONAWCY z nr telefonu, faksu, adres e-mail)

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
W KATOWICACH  
ul. Żeliwna 38  
40-599 KATOWICE

- 1.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 1.10 niniejszego rozdziału siwz. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

- 1.12. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być wymienione w **pkt. 8 załącznika nr 4 do siwz** oraz załączone w osobnym opakowaniu i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 1.13. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.
- 1.14. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 25 siwz.
- 1.15. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych określonych w niniejszej siwz.

## **2. Załączniki do oferty.**

Do wypełnionego formularza oferty, Wykonawca obowiązany jest załączyć:

- 2.1. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorami stanowiącymi **załączniki nr 2 i 3 do siwz**.
- 2.2. oryginał dokumentu (np. zobowiązania), którego wynika oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów innych podmiotów na potrzeby realizacji, o ile wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
- 2.3. pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,
- 2.4. pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,
- 2.5. spis treści wszystkich załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń na pierwszej stronie składanych w ofercie dokumentów i oświadczeń – wymóg zalecany przez Zamawiającego lecz nie wymagany.

**Uwaga:** Pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym wymienione w rozdziale 10 siwz Wykonawca składa w terminach określonych w siwz lub na wezwanie Zamawiającego.

## **16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

---

### 1. Miejsce i termin składania ofert:

---

- 1.1. Oferty należy składać (przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem posłańca) w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 20 znajdującej się pod adresem:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH  
ul. Żeliwna 38,  
kod pocztowy: 40-599 Katowice,

-do dnia 6 września 2018 r. do godz. 10.00.

### 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

---

- 2.1. Miejszem publicznego otwarcia kopert ofertami będzie pok. nr 17 – parter, w siedzibie Zamawiającego znajdującej się pod adresem:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH  
ul. Żeliwna 38,  
kod pocztowy: 40-599 Katowice.

- w dniu 6 września 2018 r., o godz. 13.00.

- 2.2. Otwarcie ofert jest jawne.

- 2.3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1.1 niniejszego rozdziału siwz Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 84 ust.2 ustawy Pzp niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.

- 2.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto wraz z podatkiem VAT).

- 2.6. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

- 2.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z wymogiem art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## **17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

---

1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty” lub „ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.



- 1.12. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być wymienione w **pkt. 8 załącznika nr 4 do siwz** oraz załączone w osobnym opakowaniu i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
- 1.13. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.
- 1.14. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 25 siwz.
- 1.15. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych określonych w niniejszej siwz.

## **2. Załączniki do oferty.**

Do wypełnionego formularza oferty, Wykonawca obowiązany jest załączyć:

- 2.1. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorami stanowiącymi **załączniki nr 2 i 3 do siwz**.
- 2.2. oryginał dokumentu (np. zobowiązania), którego wynika oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów innych podmiotów na potrzeby realizacji, o ile wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
- 2.3. pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,
- 2.4. pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,
- 2.5. spis treści wszystkich załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń na pierwszej stronie składanych w ofercie dokumentów i oświadczeń – wymóg zalecany przez Zamawiającego lecz nie wymagany.

**Uwaga:** Pozostałe dokumenty i oświadczenia, w tym wymienione w rozdziale 10 siwz Wykonawca składa w terminach określonych w siwz lub na wezwanie Zamawiającego.

## **16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

---

### 1. Miejsce i termin składania ofert:

---

- 1.1. Oferty należy składać (prześłać za pośrednictwem operatora pocztowego, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem posłańca) w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 20 znajdującej się pod adresem:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH  
ul. Żeliwna 38,  
kod pocztowy: 40-599 Katowice,

-do dnia 7 września 2018 r. do godz. 10.00.

### 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

---

- 2.1. Miejscem publicznego otwarcia kopert ofertami będzie pok. nr 17 – parter, w siedzibie Zamawiającego znajdującej się pod adresem:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO w KATOWICACH  
ul. Żeliwna 38,  
kod pocztowy: 40-599 Katowice.

- w dniu 7 września 2018 r., o godz. 13.00.

- 2.2. Otwarcie ofert jest jawne.

- 2.3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1.1 niniejszego rozdziału siwz Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 84 ust.2 ustawy Pzp niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę.

- 2.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto wraz z podatkiem VAT).

- 2.6. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

- 2.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zgodnie z wymogiem art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## **17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

---

1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty” lub „ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

2. Cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), na formularzu ofertowym, zgodnie z wzorem wskazanym **w załączniku nr 4 do siwz**, z dokładnością do dwóch znaków po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. Cena oferty winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie przez Zamawiającego, jako błąd, co do formy oferty i nie będzie skutkowało jej odrzuceniem.
4. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
5. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publiczno-prawne z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne ubezpieczenie w czasie dostawy i instalacji oraz koszty uruchomienia, ewentualnych innych nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia w siwz, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym szczególności:
  - 1) koszty dostawy samochodu,
  - 2) koszty przebudowy/zabudowy lub adaptacji samochodu,
  - 3) koszty udzielanych Zamawiającemu konsultacji,
  - 4) koszty związane z udzieloną gwarancją i serwisem pogwarancyjnym,
6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe dotyczy również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.
7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór, prowadziłby do powstania obowiązku celnego Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **18. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

---

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane (informacje) w innych walutach niż określono to w siwz, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Kursy walut dostępne są pod adresem internetowym:

<http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm>.

Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich - tabela A” pod adresem internetowym:

<http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx>

## **19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

### 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zamawiający przy wyborze oferty stosować będzie stosował kryteria oceny oferty wymienione w tabeli A.

Tabela A – Kryteria wyboru oferty

Lp.	Kryterium oceny	Znaczenie – waga kryterium	Sposób oceny kryterium
1.	Cena brutto – „Cb”	60%	Wzór arytmetyczny
2.	Okres gwarancji mechanicznej na samochód – „Gp”	5%	System punktacji
3.	Okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu - „Gk”	15%	System punktacji
4.	Liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia - „Ps”	15%	System punktacji
5.	Wysokość zużycia energii przez samochód - „We”	5%	Wzór arytmetyczny

### 2. Sposób obliczania kryterium:

**2.1. Kryterium: cena brutto – „Cb”** obliczane będzie według następującego wzoru arytmetycznego:

$$C_{bn} = (C_{NAJNIŻSZA} : C_{WYKONAWCY}) \times 60\%, \text{ przy czym } 1\% = 1 \text{ pkt.,}$$

gdzie:

n- numer ocenianej oferty,

C- liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

C<sub>NAJNIŻSZA</sub>- najniższa cena brutto wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,

C<sub>WYKONAWCY</sub> - cena brutto ocenianej oferty.

Cena brutto winna być określona zgodnie z zasadami poddanymi w rozdziale 17 siwz. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto oferty.

Cenę brutto Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz.**

**2.2.Kryterium: okres gwarancji mechanicznej na samochód – „Gp”** obliczane będzie według następującego systemu punktacji podanego w tabeli B.

Tabela B – Ocena punktowa w ramach kryterium okres gwarancji mechanicznej na samochód

Nazwa kryterium	Zaoferowany okres gwarancji	Ilość punktów
<b>Okres gwarancji mechanicznej na samochód - „Gp”</b>	24 miesiące	0 pkt.
	powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy	2,5 pkt.
	powyżej 36 miesięcy	5 pkt.

Okres gwarancji mechanicznej na samochód oznacza, określony w liczbie miesięcy termin, w którym Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu nieodpłatną gwarancję mechaniczną na samochód (silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne).

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji mechanicznej na samochód wynosił 24 miesiące. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt za kryterium okres gwarancji mechanicznej na samochód.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji mechanicznej otrzyma maksymalną ilość punktów: 5. Pozostałe oferty zostaną ocenione według systemu punktacji podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium okres gwarancji mechanicznej na samochód. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.

Liczbę miesięcy okresu gwarancji mechanicznej na samochód Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz**.

**Uwaga:**

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji udzielonej na:

- 1) nadwozie samochodu wynosił nie mniej niż 36 miesięcy,
- 2) perforację nadwozia samochodu wynosił nie mniej niż 72 miesięcy.

Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. Liczbę miesięcy okresu gwarancji na nadwozie i perforację nadwozia samochodu, Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz**.

**2.3.Kryterium: okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu – „Gk”** obliczane będzie według następującego systemu punktacji podanego w tabeli C.

Tabela C – Ocena punktowa w ramach kryterium okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu

Nazwa kryterium	Zaoferowany okres gwarancji	Ilość punktów
<b>Okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu - „Gk”</b>	do 36 miesięcy	0 pkt.
	powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy	2,5 pkt.
	powyżej 48 miesięcy	15 pkt.

Okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu oznacza, określony w liczbie miesięcy termin, w którym Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu nieodpłatną gwarancję na wykonane elementy wyposażenia meblowego oraz konstrukcję zabudowy przedziału biurowego i magazynowego samochodu. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu wynosił 36 miesięcy.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji oferta taka zostanie uznana za ofertę z minimalnym okresem gwarancji i w tym przypadku wykonawca otrzyma 0 pkt. za kryterium okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów: 15. Pozostałe oferty zostaną ocenione według systemu punktacji podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.

Liczbę miesięcy okresu gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz**.

**Uwaga:**

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji udzielonej na składniki wyposażenia technicznego, w tym na urządzenia i przyrządy zainstalowane w samochodzie wynosił 24 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. Liczbę miesięcy okresu gwarancji na składniki wyposażenia technicznego, Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz**.

**2.4.Kryterium: liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia – „Ps”** obliczane będzie według następującego systemu punktacji podanego w tabeli D.

Tabela D – Ocena punktowa w ramach kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia

Nazwa kryterium	Zaoferowana liczba przeglądów serwisowych	Ilość punktów
<b>Liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia</b>	brak dodatkowego przeglądu	0 pkt.
	1 dodatkowy przegląd	2,5 pkt.
	2 dodatkowe przeglądy	5,0 pkt.
	więcej niż 2 dodatkowe przeglądy	15 pkt.

Liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia oznacza liczbę nieodpłatnych przeglądów jakie Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego po upływie pierwszych 24 miesięcy użytkowania samochodu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał 2 nieodpłatne przeglądy serwisowe w okresie pierwszych 24 miesięcy po przekazaniu do użytkowania samochodu.

W ramach przeglądów serwisowych Wykonawca obowiązany będzie do wykonania przeglądów:

- 1) elementów zabudowy przedziału biurowego i magazynowego,
- 2) instalacji zasilania przedziału biurowego i magazynowego,
- 3) urządzeń sterujących zainstalowanych w przedziale biurowym i magazynowym,

- 4) pozostałych elementów ujętych w instrukcji technicznej lub instrukcji użytkownika specjalistycznej zabudowy samochodu.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie liczby przeglądów serwisowych oferta taka zostanie uznana za ofertę z obowiązkowymi 2 nieodpłatnymi przeglądami serwisowymi w 24 pierwszych miesiącach użytkowania samochodu. W tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt. punktów za kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia.

Oferta z największą liczbą dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia otrzyma maksymalną ilość punktów: 15. Pozostałe oferty zostaną ocenione według systemu punktacji podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia.

Liczbę dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia. Wykonawca wpisuje do druku formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz**.

#### **Uwaga:**

Zamawiający wymaga, aby czas reakcji wykonawcy na usunięcie usterki dostarczonego samochodu ze specjalistyczną zabudową nie był dłuższy niż 2 dni robocze (tj. maksymalnie do 48 godzin) od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia konieczności usunięcia usterki.

**2.5.Kryterium: wysokość zużycia energii przez samochód – „We”** obliczane będzie według następującego wzoru arytmetycznego:

$$W_{en} = (W_{NAJNIŹSZE} : W_{WYKONAWCY}) \times 5 \%, \text{ przy czym } 1\% = 1 \text{ pkt.},$$

gdzie :

n- numer ocenianej oferty,  
W- liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,  
 $W_{NAJNIŹSZE}$ - najniższe zużycie energii wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,  
 $W_{WYKONAWCY}$  - zużycie energii oferty ocenianej.

Oferta o najniższej wartości zużycia energii wyrażonej w MJ/km otrzyma maksymalną ilość punktów: 5. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego powyżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium wysokość zużycia energii przez samochód.

Zamawiający będzie zaokrąślał liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt. pomija się, a końcówki ,005 i wyżej zaokrągla się do 0,01 pkt. Wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011, Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) zgodnie z danymi zawartymi w świadectwie homologacji dla oferowanego pojazdu silnikowego (cykl mieszany) i wartości energetycznej paliwa równej 36MJ/l.

Wysokość zużycia energii przez samochód Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 4 do siwz**.

### 3. Tryb oceny ofert:

3.1. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w rozdziale 8 siwz.

3.2. Po otwarciu ofert Zamawiający, na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, wykona następujące czynności:

- 1) oceni złożone oferty, stosując przyjęte w siwz kryteria oceny ofert i wybierze wstępnie ofertę najkorzystniejszą,
- 2) zbada ofertę pod kątem braku przesłanek do jej odrzucenia,
- 3) jeśli do oferty dołączono niepełne dokumenty wymagane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp lub zawierające błędy wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez przepisy ustawy Pzp terminie,
- 4) w przypadku wykrycia omyłek lub powzięcia wątpliwości dotyczących treści, sposobu obliczenia lub wysokości obliczonej ceny wstępnie wybranej oferty:

a) poprawi zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp:

- oczywiste omyłki pisarskie (Zamawiający rozumie, jako omyłkę pisarską widoczną bezsporną, niebudzącą wątpliwości, polegającą na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni, albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu. To każda niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń),
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (Zamawiający rozumie jako omyłkę rachunkową omyłkę polegającą na niezgodności z zasadami arytmetyki obliczeniami matematycznymi w obliczeniu ceny oferty. Zamawiający uznaje, iż Wykonawca prawidłowo podał cenę jednostkową dla poszczególnych elementów cenotwórczych oferty),
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty Zamawiający rozumie omyłki, których poprawienie nie ingeruje w sposób istotny w treść oferty, tj. niepowodujące konieczności znaczącej ingerencji ze strony Zamawiającego w treść złożonej oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowień),

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

b) wezwie Wykonawcę do udzielenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonym terminie,

- 5) po zatwierdzeniu wyboru oferty wstępnie ocenionej jako najkorzystniejsza zbada czy Wykonawca:
  - a) podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia,
  - b) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- 6) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp wymienionych w rozdziale 10 siwz,
- 7) w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

#### 4. Ocena końcowa:

---

4.1. Ocena końcowa oferty zostanie dokonana na podstawie sumarycznej ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:



$$KO = Cb + Gp + Gk + Ps + We$$

Gdzie:

Ko – łączna ilość punktów oferty ocenianej,

Cb- ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium cena brutto,

Gp - ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium okres gwarancji mechanicznej na samochód,

Gk- ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium okres gwarancji na specjalistyczną zabudowę samochodu,

Ps- ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium liczba dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia,

We - ilość punktów, jaką otrzymana oferta oceniana za kryterium wysokość zużycia energii przez samochód.

Liczba punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów za ww. kryteria stanowić będzie podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.

- 4.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów oraz treści złożonych ofert.
- 4.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo, którzy złożą oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych w siwz nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 4.4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
- 4.5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
- 4.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. uzyska największą liczbę punktów przyznaną według kryteriów wyboru oferty określonych w rozdziale 19 siwz.
- 4.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożą te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 4.8. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożą oferty na wskazane skrzynki e-mail oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej.
- 4.9. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożą oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.

4.10. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, oferta niezgodna z ustawą Pzp lub nie odpowiadająca treści siwz, podlega odrzuceniu.

4.11. Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 89 ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeżeli:

- 1) jest niezgodna z ustawą Pzp,
- 2) jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
- 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,
- 8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą,
- 9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,
- 10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego,
- 11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
- 12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.12. Zamawiający zgodnie z postanowieniem art. 93 ust.1 ustawy Pzp unieważni niniejsze postępowanie jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt. 2,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- 3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
- 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 5) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## **20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

---

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem jej nieważności z wybranym Wykonawcą zgodnie z terminem określonym w art. 94 ustawy Pzp.
2. O dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.
3. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi, z zastrzeżeniem pkt. 4 w siedzibie Zamawiającego w sposób ustalony indywidualnie z wybranym Wykonawcą.
4. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.
5. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

## **21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

---

Zamawiający zgodnie z przepisem art. 147 ust.1 ustawy Pzp nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **22. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

---

1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących **załącznik nr 7 do siwz**.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy następujących przypadkach:
  - 1) zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
  - 2) zmiany danych osób wyznaczonych do kontaktów lub zmiany danych adresowych i rejestrowych Stron umowy,
  - 3) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
  - 4) zmiany oferowanego samochodu na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie i spełniający wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że zaproponowany przez niego w ofercie samochód nie jest dostępny na rynku w wyniku zakończenia jego produkcji lub wycofania ze sprzedaży,
  - 5) wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę lub okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.
3. W przypadku zmiany po podpisaniu umowy stawki podatku od towarów i usług, umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Zmiany umowy nie będą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt.1-6 ust.1 art. 144 ustawy Pzp.

## **23. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

---

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## **24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

---

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI Pzp – Środki ochrony prawnej w art. 179–198g ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  - 2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
  - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - 4) odrzucenia oferty odwołującego;
  - 5) opisu przedmiotu zamówienia;
  - 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
9. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
  - 1) nie zawiera braków formalnych,
  - 2) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
12. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1822) o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

15. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
16. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
17. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

## **25. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

---

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
  - 1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,
  - 2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na wskazane adresy skrzynek e-mail poczty elektronicznej.
4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający wskaże inny sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).

## **26. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

---

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, adres: 40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38,

2. w zakresie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, adres e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl, telefon: 32 42 88 150\*,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową" nr postępowania WAT.272.3.2.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*\*,
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*\*,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienia:

\*informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## 27. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

---

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część siwz:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – ZAŁĄCZNIK NR 1.
- 2) Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– ZAŁĄCZNIK NR 2.
- 3) Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – ZAŁĄCZNIK NR 3.
- 4) Wzór formularza ofertowego- ZAŁĄCZNIK NR 4.
- 5) Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej - ZAŁĄCZNIK NR 5.
- 6) Wzór wykazu wykonanych dostaw - ZAŁĄCZNIK NR 6.
- 7) Istotne postanowienia umowy (ogólny wzór umowy)- ZAŁĄCZNIK NR 7.

Śląski Wojewódzki  
Inspektor Transportu Drogowego


  
Anna Sokolowska-Olesik

Katowice, dn. 20 sierpnia 2018 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Administracyjno-Technicznego  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej JAWORSKI Sylwia Gorajczyk

Naczelnik Wydziału Inspekcji

  
Sebastian Pałega

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2018 r., samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową zwanego dalej jako samochód, którego parametry techniczno-użytkowe i warunki zabudowy zawarto w poniższym opisie oraz w tabelach E i F niniejszego załącznika.

Samochód ma spełniać wymagania przepisów:

- a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z Dz. U. 2017 poz. 1260),
- b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz.2022).

Oferowany samochód powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych, a także praw osób trzecich. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do samochodu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

Wykonawca zapewni dla oferowanego samochodu pełny serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji obsługi na zasadach określonych w pkt. 8 tabeli E.

Wykonawca zapewni dla specjalistycznej zabudowy oferowanego samochodu pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na zasadach określonych w pkt. 9-11 tabeli F.

Dla oferowanego samochodu wykonawca musi posiadać świadectwo homologacji wraz z zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację samochodu, jako specjalny dla liczby przewożonych osób nie mniejszej niż 3 - wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1475).

Oferowany samochód winien posiadać specjalistyczną zabudowę składającą się z części przeznaczonych dla kierowcy i pasażerów, przedziału biurowego oraz przedziału magazynowego.

Ocena oferowanej zabudowy specjalistycznej samochodu dokonana zostanie na podstawie załączonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej zabudowy obejmującej: projekt rysunkowy oraz opis wykonania samochodu.

Projekt rysunkowy na nośniku CD w formacie PDF oraz w wersji papierowej winien składać się z dwóch części: tj. projektu wykonania przedziału magazynowego oraz biurowego z uwzględnieniem rozmieszczenia:

- 1) elementów wyposażenia meblowego,
- 2) elementów instalacji elektrycznej (np. akumulatorów dodatkowych, przetwornic napięcia, gniazd zasilania, lamp itp.),
- 3) innego wymaganego wyposażenia (np. elementów sygnalizacji dźwiękowej, świateł uprzywilejowania itp.).

Pisemny opis wykonania samochodu winien obejmować opis wykonania obu przedziałów oraz rozmieszczenia wyposażenia i instalacji właściwej dla danego przedziału, a także zawierać opis wykonania schematu dodatkowej instalacji elektrycznej.



**Tabela E – PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE SAMOCHODU**

<b>1.</b>	<b>NADWOZIE - parametry wymagane</b>	
1.1	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji: 2018.	
1.2	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t.	
1.3	Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu: „furgon” częściowo przeszklony.	
1.4	Kabina kierowcy minimum trzymiejscowa, liczba ta musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. Siedzisko kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach.	
1.5	Wymiary przedziału przeznaczanego do zabudowy:	długość minimalna: 3 700 mm
		wysokość minimalna: 1 800 mm
		szerokość minimalna: 1 700 mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych.
1.6	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone szybą.	
1.7	Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia minimum 250°.	
1.8	Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych. Druga szyba zamontowana w przedziale biurowym po prawej stronie samochodu. Co najmniej jedna szyba z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchYLENIE. Przeszklenie ścian bocznych samochodu w przedziale biurowym z zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych w stopniu od 50% do 75%. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub „oklejania”.	
1.9	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego.	
<b>2.</b>	<b>SILNIK - parametry wymagane</b>	
2.1	Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem napędowym o pojemności skokowej minimum 2100 cm <sup>3</sup> . Pojemność silnika musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu.	
2.2	Moc w KM: minimum 160 KM. Moc silnika musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu.	
2.3	Norma emisji spalin: minimum Euro 6.	
<b>3.</b>	<b>ZESPÓŁ NAPĘDOWY- parametry wymagane</b>	
3.1	Skrzynia biegów: manualna, minimum 6-cio biegowa.	
3.2	Sposób przenoszenia napędu: napędzana oś przednia lub tylna.	
3.3	System stabilizacji toru jazdy.	

<b>4.</b>	<b>UKŁAD KIEROWNICZY- parametry wymagane</b>
4.1	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
4.2	Kolumna kierownicy, co najmniej z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej.
<b>5.</b>	<b>UKŁAD HAMULCOWY- parametry wymagane</b>
5.1	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.
5.2	Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, przednie tarczowe wentylowane.
<b>6.</b>	<b>KOŁA- parametry wymagane</b>
6.1	Obwód stalowe min. 16 cali.
6.2	Założone opony zimowe z felgami stalowymi wraz z pełnowymiarowym kołem zapasowym.
6.3	Dodatkowy komplet 4 kół z oponami letnimi na felgach stalowych
<b>7.</b>	<b>DODATKOWE WYPOSAŻENIE- elementy wymagane</b>
7.1	Autoalarm.
7.2	Centralny zamek sterowany pilotem.
7.3	Blokada przeciwwruchomieniowa immobiliser.
7.4	Klimatyzacja kabiny kierowcy co najmniej z regulacją manualną.
7.5	Co najmniej po jednej poduszce powietrznej dla kierowcy i pasażera.
7.6	Instalacja radiowa składająca się z radioodtwarzacza CD oraz głośników.
7.7	Elektryczne regulowane lusterka boczne.
7.8	Elektryczne otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich kabiny kierowcy.
7.9	Reflektory halogenowe przednie.

7.10	Przednie światła przeciwmgłowe.
7.11	Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie.
7.12	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy.
7.13	Podłoga przedziału biurowego oraz magazynowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
7.14	Ściany boczne przedziału biurowego oraz magazynowego pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min.
7.15	1 szt. trójkąta ostrzegawczego, 1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 2 kg zainstalowana w kabinie kierowcy, 1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 4 kg zainstalowana w przedziale biurowym w uchwycie fabrycznym lub w uchwycie do gaśnicy, 1 szt. podnośnika, 1 szt. apteczki.
7.16	2 komplety kluczyków samochodowych z pilotami.
<b>8.</b>	<b>SERWIS, GWARANCJA - parametry wymagane</b>
<b>Stacje obsługi samochodu bazowego</b>	Zamawiający wymaga minimum jednej autoryzowanej stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic miasta.
<b>Okres gwarancji mechanicznej</b>	Gwarancja mechaniczna (silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne) - nie mniej niż 24 miesiące, bez limitu kilometrów. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic miasta.
<b>Okres gwarancji na nadwozie</b>	Gwarancja na nadwozie (części blacharskie i lakiernicze) - nie mniej niż 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic miasta.
<b>Okres gwarancji na perforację nadwozia</b>	Gwarancja na perforację nadwozia – nie mniej niż 72 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic miasta.

Tabela F– WARUNKI SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY SAMOCHODU

Część lub rodzaj zabudowy	Warunki zabudowy - opis wykonania:
<p><b>1- Przedział biurowy</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.</li> <li>b) Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno – dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100 mm/min.</li> <li>c) Mocowana do podłogi przegroda (ściana działowa) oddzielająca część przeznaczoną dla kierowcy i pasażerów (kabinę kierowcy) od przedziału biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości przedziału biurowego. Przegroda wykonana z materiału wodoodpornego dopuszczonego do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.</li> <li>d) Drzwi boczne, prawe przesuwne z blokadą - przeszklone.</li> <li>e) Szyba w oknie w drzwiach przesuwnych – przesuwna.</li> <li>f) Obydwie ściany boczne samochodu przeszklone całkowicie lub częściowo.</li> <li>g) Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane w stopniu 50÷75%.</li> <li>h) Co najmniej cztery miejsca siedzące (siedziska). Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału. Dopuszcza się zastosowanie siedzisk składanych. Wszystkie</li> </ul>

siedziska z wewnętrznymi schowkami z możliwością otwierania systemem samoczynnego podtrzymywania otwartej klapy siedziska.

Siedziska muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w czystości.

- i) Dwa stoliki o wymiarach długość x szerokość min. 900 mm x 500 mm pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym. Stoliki usytuowane pomiędzy siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Sposób zamknięcia pod płytą stołu nie może prowadzić do wystawiania elementów służących zamykaniu płyty od strony wierzchniej stolika oraz wystawiania ponad powierzchnię blatu stolika. Również maskownica otworu na przewód do zasilania laptopa nie może wystawać poza stronę wierzchnią stolika oraz wystawać ponad powierzchnię blatu stolika. Element służący do zamknięcia laptopa pod płytą stołu po otwarciu i rozłożeniu powinien tworzyć dodatkową, stabilną oraz wytrzymałą powierzchnię mogącą posłużyć do położenia dodatkowego laptopa i swobodnej pracy kolejnego inspektora. Każdy ze stolików wyposażony w minimum w 1 szufladę do przechowania materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki, dokumenty w formacie A4 itp.). Każdy ze stolików wyposażony w minimum w 2 otwory wentylacyjne oraz 1 otwór umożliwiający przełożenie przewodu zasilającego laptopa.

Wytrzymałość stolików na obciążenie - minimum 30 kg.

- j) Na lewej ścianie bocznej przedziału, między siedziskami dla inspektorów - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) o wymiarach wysokość x szerokość x głębokość: ok. 500 mm x 510 mm x 450 mm, z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzenia wielofunkcyjnego oraz elementów jego wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzenia wielofunkcyjnego bez wykonywania dodatkowych czynności (np. poprzez montaż rolety przesuwnej).
- k) Przedział biurowy wyposażony w jedną, trwale zamocowaną kasetkę metalową (zamykaną na klucz) i ukrytą np. w schowku pod siedziskiem osób kontrolujących.
- l) Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od magazynowego - od strony przedziału biurowego zestaw szafek z półkami i szufladami. Część półek i szafek musi umożliwiać przechowywanie w nich segregatorów do dokumentów formatu A4. Również co najmniej część szuflad powinna być przystosowana do przechowywania i swobodnego wyjmowania dokumentów formatu A4.
- m) Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatraskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Co najmniej dwie szafki i jedna szuflada wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem.

- n) Oświetlenie przedziału biurowego w reflektory typu LED umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer (laptop) - kierunkowe reflektory typu LED zamontowane w suficie przedziału biurowego). Dodatkowe oświetlenie z lampek biurkowych LED o strumieniu świetlnym minimum 120 lm (na elastycznym wysięgniku) zamontowanych po minimum 1 szt. przy poszczególnych stolikach.
- o) Zintegrowany, dotykowy panel sterowania, zapewniający:
- sterowanie oświetleniem zewnętrznym samochodu oraz oświetleniem wewnętrznym pojazdu,
  - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego przedziału,
  - sterowanie (załączanie/wyłączanie) pracą agregatu prądotwórczego w przedziale magazynowym,
  - wyświetlanie aktualnej daty, godziny i temperatury zewnętrznej,
  - kontrolę poziomu stanu ładowania dodatkowych akumulatorów wraz z dźwiękową sygnalizacją niskiego poziomu ich naładowania,
  - zabezpieczenie akumulatorów przed głębokim rozładowaniem z odcięciem zasilania przy napięciu 11,5 V.
- p) Zamontowane w przedziale meble wykonane z materiałów wodoodpornych, dopuszczonych do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.
- q) Przestrzeń nad kabiną kierowcy zabudowana półką.
- r) W oknach (z wyjątkiem okna w drzwiach przesuwnych) zamontowane rolety chroniące przed słońcem. Sposób montażu rolet pozwalający na swobodne podnoszenie lub opuszczenie rolet.
- s) Chowane w podłodze, minimum 4 punkty do mocowania niewielkich gabarytowo ładunków za

	<p>pomocą elastycznych linek mocujących z zaczepami. Punkty mocujące w przypadku nie używania do mocowania ładunku nie powinny wystawać z podłogi tworząc z nią jednolitą powierzchnię.</p>
<p><b>2- Przedział magazynowy</b></p>	<p>a) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.</p> <p>b) Ściana działowa pomiędzy przedziałem biurowym a przedziałem magazynowym po stronie przedziału magazynowego zabudowana otwartymi półkami oraz zamykanymi szafkami, wyposażonymi w zamki samozatraskowe z blokadą. Otwarte półki wyposażone w uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą linek lub pasów przewożonych urządzeń i wyposażenia. Konstrukcja półek wykonana z profili aluminiowych na stelażu aluminiowym z możliwością zmiany wysokości położenia półek. Ściana działowa wykonana z materiału dźwiękoszczelnego zmniejszającego dźwięki z pracującego agregatu prądotwórczego.</p> <p>c) Przewidziane miejsce na urządzenie do badania stopnia zadymienia spalin (dymomierza) o przybliżonych wymiarach ok. 550 mm x 300 mm x 250 mm. Umiejscowienie urządzenia umożliwia jego łatwy i szybki demontaż.</p> <p>d) Przewidziane miejsce lub mocowanie na minimum cztery pachołki drogowe, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, wysokość: 670 mm,</li> <li>- 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 390 mm x 390 mm, wysokość: 750 mm.</li> </ul> <p>e) W dolnej części zabudowy przedziału magazynowego nizej wymienione ilości miejsc (wnęk) na wagi przenośne i płyty równoważące wysokość wag przenośnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o wymiarach</li> </ul>



jednej wagi: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm,

- 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat równoważących wysokość wag przenośnych o wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm. Wnęki winne być wyposażone w zabezpieczenie (blokadę) uniemożliwiającą wypadnięcie lub wysunięcie wagi lub płyty w czasie jazdy.

**Uwaga: Z uwagi na ciężar wag (szacowany na ok. 25 kg dla jednej wagi) zaprojektowane rozwiązanie zapewnić winno możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi i płyty równoważące wysokość wagi wyłożyć blachą np. aluminiową. Ze względu na ciężar wag i płyt równoważących wysokość wag - konstrukcja miejsc do ich przechowania wykonana ze stelażu aluminiowego.**

f) Zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki grawitacyjnie lub w obiegu wymuszonym. Napełnianie zbiornika na czystą wodę poprzez otwór wlewowy. System napełniania nie wymaga demontażu zbiornika na czystą wodę. System opróżniania zbiornika na zużytą wodę nie wymaga demontażu tego zbiornika.

g) Zabudowa ścianek oddzielających przedział magazynowy od przedziału biurowego z materiałów wygłuszających i dźwiękoszczelnych.

h) Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką.

i) Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce na odzież.

### 3- Instalacja grzewcza i wentylacyjna

a) Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału biurowego z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania winien być tak skonstruowany i

	<p>umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). System ogrzewania o mocy minimum 3,5 kW. System sterowania ogrzewania zainstalowany w przedziale biurowym.</p> <p>b) Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania, rozmieszczone równomiernie w przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału biurowego zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Wyloty ciepłego powietrza nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy siedziskach przeznaczonych dla kontrolujących.</p>
<b>4-Instalacja elektryczna</b>	<p>a) Zespół 2 dodatkowych, bezobsługowych akumulatorów żelowych zabezpieczonych izolacją termiczną (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności minimum 240 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 V na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy minimalnej 2300 WAT) wraz z instalacją przyłączeniową zapewniającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (trzy komputery (laptopy), urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, klimatyzator). Zamontowana instalacja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia. Zabudowa akumulatorów zapewniająca swobodny dostęp do akumulatorów.</p> <p><b>Uwaga: zamawiający w razie potrzeby zobowiązuje się do wypożyczenia wykonawcy na czas wykonywania zabudowy 1 zestaw przewidywanych do użytku urządzeń w celu przeprowadzenia testów.</b></p>

b) Generator prądotwórczy zapewniający poprzez układ ładowania opisany w lit. d, ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów żelowych oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, klimatyzator dachowy, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne itp.). Sposób montażu agregatu w systemie umożliwiającym jego wysuwanie oraz wyjmowanie (na zewnątrz samochodu) na czas niezbędnych napraw lub tankowania paliwa. Agregat winien posiadać wyprowadzenie umożliwiające swobodne ładowanie akumulatora wewnętrznego zainstalowanego w agregacie. Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Układ wydechowy generatora prądotwórczego winien być tak skonstruowany i umieszczony, żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego i magazynowego. Spaliny winne być odprowadzone na zewnątrz drzwi tylnych poprzez wmontowane w drzwiach tylnych pojazdu kratki wentylacyjne lub rurę wydechową mocowaną do podłogi pojazdu. Zamontowane kratki wentylacyjne nie mogą powodować blokowania odprowadzania spalin na zewnątrz pojazdu. Sposób wbudowania kratek wentylacyjnych powinien uwzględniać zabezpieczenie pojazdu przed korozją.

c) Generator prądotwórczy o mocy minimalnej min. 2,8 kVA (w pracy ciągłej) i maksymalnej min. 3,0 kVA (w pracy chwilowej), napięcie znamionowe 230V, 50Hz, prąd znamionowy min. 7A wyposażony w elektrozawór odcinający dopływ paliwa przy nadmiernej temperaturze i licznik motogodzin pracy urządzenia. Silnik benzynowy, czterosuwowy. Zautomatyzowany system uruchamiania i wyłączania ssania, nie wymagający obsługi przez użytkownika. Czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu minimum 6 godzin. Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora. Generator obudowany i wyciszony – maksymalny poziom mocy akustycznej 92 dB (A). Generator winien

pracować przy zamkniętych tylnych drzwiach i będzie uruchamiany z przedziału biurowego. Podczas pracy generator będzie zasilac wszystkie gniazda 230V i ładowac wszystkie akumulatory (tj. akumulatory dodatkowe i akumulator rozruchowy samochodu), a także zapewnić użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu. Po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy. Zastosowany generator prądotwórczy (agregat) musi spełniać wymogi przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń. Potwierdzeniem spełniania powyższych wymogów jest deklaracja zgodności wystawiona zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 ze zm.), potwierdzającą spełnienie co najmniej Dyrektywy 2006/42/WE, Dyrektywy 2004/108/WE, Dyrektywy 2000/14/WE-2005/88/WE oraz dokument potwierdzający posiadanie homologacji przez silnik agregatu uzyskanej zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE. 0000000000

- d) Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania dwóch akumulatorów dodatkowych na postoju przy podłączonym zasilaniu 230V z jednym gniazdem zewnętrznym o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym w bocznej ścianie samochodu.

Ładowarka minimum 30A dedykowana do ładowania akumulatorów żelowych.

Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora prądotwórczego opisanego w lit. b i c. Alternator zamontowany w pojeździe musi zapewniać podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym. Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. przewodu do ładowania z zewnętrznego źródła zasilania o długości minimum 10 m.

- e) Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub

uruchomionym generatorem prądowórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym.

- f) Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem.
- g) Minimum 8 gniazd 230V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych oraz dwa w przedziale magazynowym. Jedno samochodowe gniazdo 12V (typu „zapalniczka”) w przedziale magazynowym oraz dwa w przedziale biurowym, w tym jedno zasilane poza wyłącznikiem głównym do ładowania latarki na ścianie dzielącej przedział biurowy i magazynowy.
- h) Gniazda w przedziale biurowym w miejscu łatwo dostępnym (powyżej poziomu stolików). Gniazda nad biurkiem inspektorów w następującej konfiguracji: 2 x zasilanie 230V, RJ-45, gniazdo 12V (typu „zapalniczka”).
- i) Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie minimalnie 4 urządzeń tj.: urządzenia wielofunkcyjnego i trzech komputerów (laptopów) - poprzez zamontowanie gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne. W części biurowej winna być zainstalowana sieć LAN umożliwiająca podłączenie ww. urządzeń komputerowych przy każdym stanowisku - stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne - poprzez podłączenie do gniazd RJ-45. Siecią wewnętrzną zarządzać winien router 3G+WiFi+PrintServer. Przy stanowisku urządzenia wielofunkcyjnego winien być wyprowadzony port USB PrintServer'a do podłączenia urządzenia wielofunkcyjnego, nie posiadającego interfejsu sieciowego. Router powinien być zabudowany, ale jednocześnie użytkownik powinien do niego posiadać swobodny dostęp.
- j) Zapewniony łatwy dostęp do zamontowanej w

<p><b>5- Sygnalizacja dźwiękowa</b></p>	<p>samochodzie przetwornicy.</p> <p>Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka świetlna zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego.</p> <p>W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy - sterowanie tak sygnałami dźwiękowymi jak i wyłączenie sygnału dźwiękowego - odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy samochodu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze winne spełnić warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego.</p>
<p><b>6- Sygnalizacja świetlna i oznakowanie pojazdu</b></p>	<p>a) Samochód wyposażony w dwie pary reflektorów zewnętrznych typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego lewej stronie.</p> <p>b) Belka świetlna z dwoma lampami w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu samochodu, z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).</p> <p>c) Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi.</p> <p>d) Belka świetlna z dwoma lampami w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały</p>

	<p>na dachu centralnie z tyłu samochodu, wyposażona w tablicę tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści np.: „ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA MNĄ”, „STOP”, „KONTROLA”, „ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” - z możliwością zaprogramowania minimum 50 komunikatów w różnych językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – np. polskie, cyrylica itp.. Tablica winna umożliwić wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” w trybie standardowym. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu w panelu sterowania tablicy tekstowej zamontowanego w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy. Sposób montażu winien zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem panelu sterowania tablicy tekstowej.</p> <p>e) Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej, opasujący pojazd, o szerokości od 80 mm do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem samochodu.</p> <p>f) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej.</p> <p>g) Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. Elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej.</p> <p>h) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach. Z przodu samochodu napis odwrócony (lustrzany).</p>
<p><b>7- Kolor nadwozia</b></p>	<p>Nadwozie samochodu lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi od strony</p>

	<p>kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) w kolorze białym. Elementy nadwozia w kolorze ciemnozielonym określone w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).</p>
<p><b>8- Dodatkowe wyposażenie związane z zabudową</b></p>	<p>a) Elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający nawiew chłodnego powietrza do przedziału biurowego o wydajności chłodzenia minimum 2,5 kW zasilany z agregatu prądotwórczego lub zasilania zewnętrznego. System sterowania klimatyzatorem dachowym zainstalowany w przedziale biurowym lub z pilota bezprzewodowego. System winien posiadać zabezpieczenie przed zasilaniem klimatyzacji z akumulatorów dodatkowych, żelowych.</p> <p>b) Gotowa do użytku instalacja CB wraz z radiem CB.</p> <p>c) Urządzenie do wybijania szyb samochodowych - młotek bezpieczeństwa - 2 sztuki.</p> <p>d) Nóż do cięcia pasów zamontowany w kabinie kierowcy. Douszcza się nóż do cięcia pasów zintegrowany z urządzeniem do wybijania szyb samochodowych.</p>
<p><b>9- Okres gwarancji na wykonaną zabudowę</b></p>	<p>Nie mniej niż 36 miesięcy. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu przez Zamawiającego. Czas reakcji wykonawcy od czasu zgłoszenia przez zamawiającego usterki nie dłuższy niż 48 godzin. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat.</p>
<p><b>10- Okres gwarancji na składniki wyposażenia technicznego, w tym urządzenia i przyrządy</b></p>	<p>Nie mniej niż 24 miesięcy. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu przez zamawiającego. Czas reakcji wykonawcy od czasu zgłoszenia przez zamawiającego usterki nie dłuższy niż 48 godzin. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat</p>
<p><b>11- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonanej zabudowy</b></p>	<p>Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania</p>



	samochodu przez Zamawiającego.
<b>12- Homologacja samochodu zabudowanego</b>	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa homologacji pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację pojazdu, jako specjalny dla liczby przewożonych nie mniej niż 3 osoby - wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.

Propozycja wykonania dostawy samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową musi być zgodna z możliwościami konstrukcyjnymi samochodu, niepowodująca przekroczenie dopuszczalnych parametrów technicznych pojazdu. Szczegółowe rozwiązania powinny być ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia.

W trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do skonsultowania z przedstawicielami Zamawiającego, szczegółów rozmieszczenia wszystkich montowanych w samochodzie urządzeń technicznych i elementów wyposażenia.



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ja:

.....  
(wpisać czytelnie imię i nazwisko, podstawa prawna do reprezentacji)

reprezentując Wykonawcę:

.....  
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP/PESEL, nr KRS/CEiDG)

jako:

.....  
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.2.2018, oświadczam/y\*, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam/y\*, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale 8.1. druku specyfikacji istotnych warunków udziału w postępowaniu

..... dnia ..... r.  
(miejscowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam/y\*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale 8.1. druku specyfikacji istotnych warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następującego/ych\* podmiotu/ów\*:

.....  
.....  
.....

w następującym zakresie: .....

.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... dnia ..... r.  
(miejscowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam/y\*, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia ..... r.  
(miejscowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Uwagi:

\* - niepotrzebne skreślić



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Ja:

.....  
(wpisać czytelnie imię i nazwisko, podstawa prawna do reprezentacji)

reprezentując Wykonawcę:

.....  
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel., nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP/PESEL, nr KRS/CEiDG)

jako:

.....  
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.2.2018, oświadczam/y\*, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam/y\*, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam/y\*, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

..... dnia ..... r.  
(miejscowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam/y\*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy\* następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... dnia ..... r.  
(miejsowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam/y\*, że w stosunku do następującego/ych\* podmiotu/tów\*, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....

.....  
.....  
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia ..... r.  
(miejsowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam/y\*, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów\*, będącego/ych\* podwykonawcą/ami\*:

.....  
.....

.....  
.....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia ..... r.  
(miejscowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby  
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)


### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam/y\*, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia ..... r.  
(miejscowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)

Uwagi:  
\* - niepotrzebne skreślić



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Ja:

.....  
(wpisać czytelnie imię i nazwisko, podstawa prawna do reprezentacji)

reprezentując Wykonawcę:

.....  
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

jako:

.....  
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.2.2018, oświadczam/y\*, co następuje:

- oferuję/my\* wykonanie ww. dostawy w terminie do dnia: 20.12.2018 r.

**1) w cenie:**

netto:.....zł,  
słownie: .....zł,

podatek VAT:.....zł,  
słownie: .....zł,

**brutto „Cb”:**.....zł,  
słownie: .....zł.

2) z okresem gwarancji:

a) mechanicznej na samochód „Gp”: ..... miesięcy,

b) na specjalistyczną zabudowę samochodu „Gk”: ..... miesięcy,

3) z liczbą dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia „Ps” : .....

4) w wysokości zużycia energii przez samochód „We”: ..... MJ/km  
(otrzymany jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) zgodnie z danymi zawartymi w świadectwie homologacji dla oferowanego pojazdu silnikowego (cykl mieszany) i wartości energetycznej paliwa równej 36MJ/l (dla oleju napędowego),

5) o poniższych parametrach techniczno-użytkowych, wyposażeniu oraz zabudowie:

**TABELA G - Parametry techniczno-użytkowe**

Marka samochodu (producent): .....

Model, typ i nazwa handlowa samochodu:

.....

Lp.	Wymagany parametr techniczno-użytkowy	Oferowany parametr techniczno-użytkowy
<b>1.</b>	<b>NADWOZIE</b>	
1.1	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2018.	Samochód fabrycznie nowy: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)  rok produkcji: .....
1.2	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t.	Dopuszczalna masa całkowita do .....t
1.3	Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon”, częściowo przeszklony.	Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” , częściowo przeszklony: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
1.4	Kabina kierowcy minimum trzymiejscowa, liczba ta musi wynikać z	Ilość miejsc siedzących w kabinie kierowcy: ..... wynikająca z homologacji



	homologacji oferowanego samochodu. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. Siedzisko kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach.		oferowanego samochodu Położenie kierownicy:..... Siedzisko kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach:..... (tak, nie- wpisać właściwe)
1.5	Wymiary przedziału przeznaczonego do zabudowy:	długość minimalna: 3 700 mm	długość minimalna:.....mm
		wysokość minimalna: 1 800 mm	wysokość minimalna:.....mm
		szerokość minimalna: 1 700 mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych.	szerokość minimalna: ..... mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych.
1.6	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone szybą.		Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone szybą: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
1.7	Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia minimum 250°.		Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)  Kąt otwarcia min .....°.
1.8	Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych. Druga szyba zamontowana w przedziale biurowym po prawej stronie samochodu. Co najmniej jedna szyba z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchYLENIE. Przeszklenie ścian bocznych samochodu w przedziale biurowym z zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych w stopniu w stopniu od 50% do 75%. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub „oklejania”.		Ilość szyb w oknie po lewej stronie samochodu przeciwległa do drzwi przesuwnych: ..... szt.  Ilość szyb z możliwością otwierania poprzez odsunięcie/uchYLENIE* ..... szt.  Przeszklenie ścian bocznych samochodu w przedziale biurowym z zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych w stopniu: .....%  Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” / „oklejania” ..... (wpisać właściwe)
1.9	Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego.		Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
<b>2.</b>			

<b>SILNIK</b>		
2.1	<p>Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem napędowym o pojemności skokowej od minimum: 2100 cm<sup>3</sup>. Pojemność silnika musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu.</p>	<p>Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem napędowym:  .....  (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Pojemność skokowa: ..... cm<sup>3</sup>  wynikająca z homologacji oferowanego samochodu:  .....  (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
2.2	<p>Moc w KM minimum: 160 KM. Moc silnika musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu.</p>	<p>Moc silnika: ..... KM  wynikająca z homologacji oferowanego samochodu:  .....  (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
2.3	<p>Norma emisji spalin minimum: Euro 6.</p>	<p>Norma emisji spalin Euro: .....</p>
<b>3.</b>	<b>ZESPÓŁ NAPEĐOWY</b>	
3.1	<p>Skrzynia biegów: manualna, min. 6-cio biegowa.</p>	<p>Rodzaj skrzyni biegów:.....  (wpisać właściwe)</p> <p>Ilość biegów: .....  (wpisać właściwe)</p>
3.2	<p>Sposób przenoszenia napędu: napędzana oś przednia lub tylna.</p>	<p>Napędzana oś: .....  (przednia/tylna -wpisać właściwe)</p>
3.3	<p>System stabilizacji toru jazdy.</p>	<p>System stabilizacji toru jazdy:  .....  (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
<b>4.</b>	<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>	
4.1	<p>Układ kierowniczy ze wspomaganiem.</p>	<p>Układ kierowniczy ze wspomaganiem:  .....  (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
4.2	<p>Kolumna kierownicy, co najmniej z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej.</p>	<p>Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w płaszczyźnie: .....  (wpisać właściwe)</p>
<b>5.</b>	<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>	

5.1	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.	Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
5.2	Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, przednie tarczowe wentylowane.	Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, przednie tarczowe wentylowane: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
<b>6.</b>	<b>KOŁA</b>	
6.1	Obręcze stalowe minimum 16 cali.	Obręcze stalowe min.: ..... cali ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
6.2	Założone opony zimowe z felgami stalowymi wraz z pełnowymiarowym kołem zapasowym.	Opony zimowe z felgami: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)  Pełnowymiarowe koło zapasowe: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
6.3	Dodatkowy komplet 4 kół z oponami letnimi na felgach stalowych.	Dodatkowy komplet 4 kół z oponami letnimi na felgach stalowych: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
<b>7.</b>	<b>DODATKOWE WYPOSAŻENIE</b>	
7.1	Autoalarm.	Autoalarm: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
7.2	Centralny zamek sterowany pilotem.	Centralny zamek sterowany pilotem: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
7.3	Blokada przeciwuruchomieniowa immobiliser.	Blokada przeciwuruchomieniowa immobilizer: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)

7.4	Klimatyzacja kabiny kierowcy co najmniej z regulacją manualną.	Klimatyzacja kabiny kierowcy z regulacją: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
7.5	Co najmniej po jednej poduszce powietrznej dla kierowcy i pasażera.	Ilość poduszek powietrznych dla kierowcy..... szt. Ilość poduszek powietrznych dla pasażera.....szt.
7.6	Instalacja radiowa składająca się z radioodtwarzacza CD oraz głośników.	Instalacja radiowa składająca się z radioodtwarzacza CD oraz głośników: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
7.7	Elektryczne regulowane lusterka boczne.	Elektryczne regulowane lusterka boczne: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
7.8	Elektryczne otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich kabiny kierowcy.	Elektryczne otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich kabiny kierowcy: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
7.9	Reflektory halogenowe przednie.	Reflektory halogenowe przednie: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
7.10	Przednie światła przeciwmgłowe	Przednie światła przeciwmgłowe: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
7.11	Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie.	Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
7.12	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy.	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
7.13	Podłoga przedziału biurowego oraz magazynowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.	Podłoga przedziału biurowego oraz magazynowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)

7.14	<p>Ściany boczne przedziału biurowego oraz magazynowego pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min.</p>	<p>Ściany boczne przedziału biurowego oraz magazynowego pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej:</p> <p>.....</p> <p>(tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min.:</p> <p>.....</p> <p>(tak, nie- wpisać właściwe)</p>
7.15	<p>1 szt. trójkąta ostrzegawczego, 1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 2 kg zainstalowana w kabinie kierowcy, 1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 4 kg zainstalowana w przedziale biurowym w uchwycie fabrycznym lub w uchwycie do gaśnicy, 1 szt. podnośnika, 1 szt. apteczki.</p>	<p>1 szt. trójkąta ostrzegawczego:</p> <p>.....</p> <p>(tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 2 kg zainstalowana w kabinie kierowcy:</p> <p>.....</p> <p>(tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 4 kg zainstalowana w przedziale biurowym w uchwycie fabrycznym lub w uchwycie do gaśnicy:</p> <p>.....</p> <p>(tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>1 szt. podnośnika:</p> <p>.....</p> <p>(tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>1 szt. apteczki:</p> <p>.....</p> <p>(tak, nie- wpisać właściwe)</p>
7.16	<p>2 komplety kluczyków samochodowych z pilotami.</p>	<p>2 komplety kluczyków samochodowych z pilotami:</p> <p>.....</p> <p>(tak, nie- wpisać właściwe)</p>
<b>8.</b>	<b>GWARANCJA, SERWIS</b>	
<b>Stacje obsługi pojazdu bazowego</b>	<p>Zamawiający wymaga minimum jednej autoryzowanej stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic miasta</p>	<p>Ilość autoryzowanych stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic miasta:</p> <p>.....</p>
<b>Okres gwarancji</b>	<p>Gwarancja mechaniczna (silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i</p>	<p>Gwarancja mechaniczna:..... miesiące.</p>

<b>mechanicznej</b>	elektroniczne)- nie mniej niż 24 miesiące, bez limitu kilometrów. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic miasta.	Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic miasta: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
<b>Okres gwarancji na nadwozie</b>	Gwarancja na nadwozie (części blacharskie i lakiernicze) - nie mniej niż 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic miasta.	Gwarancja na nadwozie: ..... miesięcy.  Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic miasta: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
<b>Okres gwarancji na perforację nadwozia</b>	Gwarancja na perforację nadwozia – nie mniej niż 72 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic miasta.	Gwarancja na perforację nadwozia: ..... miesięcy.  Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic miasta: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)

**Tabela H– Warunki specjalistycznej zabudowy samochodu**

<b>Część lub rodzaj zabudowy</b>	<b>Wymagane warunki zabudowy - opis wykonania:</b>	<b>Oferowane warunki zabudowy – opis wykonania:</b>
<b>1- Przedział biurowy</b>	<p>1) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwowymywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.</p> <p>2) Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno – dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min</p>	<p>Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno – dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>

	<p>3) Mocowana do podłogi przegroda (ściana działowa) oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości przedziału biurowego. Przegroda wykonana z materiału wodoodpornego dopuszczonego do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.</p> <p>4) Drzwi boczne, prawe przesuwne z blokadą - przeszklone.</p> <p>5) Szyba w oknie w drzwiach przesuwnych – przesuwna.</p> <p>6) Obydwie ściany boczne samochodu przeszklone w przedziale biurowym, całkowicie lub częściowo.</p> <p>7) Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane w stopniu 50÷75%.</p> <p>8) Co najmniej cztery miejsca siedzące (siedziska). Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału</p>	<p>Mocowana do podłogi przegroda (ściana działowa) oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości przedziału biurowego. Przegroda wykonana z materiału wodoodpornego dopuszczonego do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą przeszklone:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Szyba w oknie w drzwiach przesuwnych – przesuwna:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Obydwie ściany boczne samochodu przeszklone w przedziale biurowym, całkowicie lub częściowo:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane w stopniu 50÷75%:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Stopień przyciemnienia szyb:.....%</p> <p>Ilość siedzisk (szt.):</p> <p>.....</p> <p>Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej</p>
--	--	---

	<p>biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału. Dopuszcza się zastosowanie siedzisk składanych. Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami z możliwością otwierania systemem samoczynnego podtrzymywania otwartej klapy siedziska. Siedziska muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w czystości.</p> <p>9) Dwa stoliki o wymiarach długość x szerokość min. 900 mm x 500 mm pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym. Stoliki usytuowane pomiędzy siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien umożliwić stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu</p>	<p>ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Zastosowanie siedzisk składanych:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami z możliwością otwierania systemem samoczynnego podtrzymywania otwartej klapy siedziska:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Siedziska posiadają poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w czystości:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Ilość stolików o wymiarach dł. x szer. min. 900 mm x 500 mm pod komputer (laptop):</p> <p>..... szt.</p> <p>Jeden stolik przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym. Stoliki usytuowane pomiędzy fotelami i siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików umożliwia stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
--	--	---



	<p>unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Sposób zamknięcia pod płytą stołu nie może prowadzić do wystawiania elementów służących zamykaniu płyty od strony wierzchniej stolika oraz wystawiania ponad powierzchnię blatu stolika. Również maskownica otworu na przewód do zasilania laptopa nie może wystawać poza stronę wierzchnią stolika oraz wystawać ponad powierzchnię blatu stolika. Element służący do zamknięcia laptopa pod płytą stołu po otwarciu i rozłożeniu powinien tworzyć dodatkową, stabilną oraz wytrzymałą powierzchnię mogącą posłużyć do położenia dodatkowego laptopa i swobodnej pracy dla kolejnego inspektora.</p> <p>Każdy ze stolików wyposażony w minimum 1 szufladę do przechowania materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki, dokumenty w formacie A4 itp.).</p> <p>Każdy ze stolików wyposażony w minimum 2 otwory wentylacyjne oraz 1 otwór umożliwiający przełożenie przewodu zasilającego laptopa. Wytrzymałość stolików na obciążenie - minimum 30 kg.</p> <p>10) Na lewej ścianie bocznej przedziału, między siedziskami dla inspektorów - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) o wymiarach wysokość x szerokość x głębokość: ok. 500 mm x 510 mm x 450 mm, z możliwością przechowywania</p>	<p>Sposób zamknięcia pod płytą stołu nie prowadzi do wystawiania elementów służących zamykaniu płyty od strony wierzchniej stolika oraz wystawiania ponad powierzchnię blatu stolika:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Maskownica otworu na przewód do zasilania laptopa nie wystaje poza stronę wierzchnią stolika oraz ponad powierzchnię blatu stolika:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Element służący do zamknięcia laptopa pod płytą stołu po otwarciu i rozłożeniu tworzy dodatkową, stabilną oraz wytrzymałą powierzchnię mogącą posłużyć do położenia dodatkowego laptopa i swobodnej pracy dla kolejnego inspektora:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Każdy ze stolików wyposażony w min. 1 szufladę do przechowania materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki, dokumenty w formacie A4 itp.).</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Każdy ze stolików wyposażony w min. 2 otwory wentylacyjne oraz 1 otwór umożliwiający przełożenie kabla zasilającego laptopa:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Wytrzymałość stolików na obciążenie: .....kg</p> <p>Na lewej ścianie bocznej przedziału, między siedziskami dla inspektorów - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) o wymiarach wysokość x szerokość x głębokość: ok. 500 mm x 510 mm x 450 mm, z możliwością przechowywania jego wyposażenia przed ewentualnym</p>
--	--	--

	<p>materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzenia wielofunkcyjnego oraz elementów jego wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzenia wielofunkcyjnego bez wykonywania dodatkowych czynności (np. poprzez montaż przesuwnej rolety).</p> <p>11) Przedział biurowy wyposażony w jedną, trwale zamocowaną kasetkę metalową (zamykaną na klucz) ukrytą w schowku pod siedziskiem dla osób kontrolujących.</p> <p>12) Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od przedziału magazynowego - od strony przedziału biurowego zestaw szafek z półkami i szufladami. Część półek i szafek musi umożliwiać przechowywanie w nich segregatorów do dokumentów formatu A4. Również co najmniej część szuflad powinna być przystosowana do przechowywania i swobodnego wyjmowania dokumentów formatu A4.</p> <p>13) Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatraskowymi zamkami, uniemożliwiającymi</p>	<p>przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzenia wielofunkcyjnego bez wykonywania dodatkowych czynności (np. poprzez montaż przesuwnej rolety):</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Przedział biurowy wyposażony w jedną, trwale zamocowaną kasetkę metalową (zamykaną na klucz) ukrytą w schowku pod siedziskiem dla osób kontrolujących:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od przedziału magazynowego - od strony przedziału biurowego zestaw szafek z półkami i szufladami:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Ilość szafek z półkami:..... szt.</p> <p>Ilość szafek z szufladami:..... szt.</p> <p>Ilość szafek do przechowywania segregatorów do dokumentów formatu A4: ..... szt.</p> <p>Ilość półek do przechowywania segregatorów do dokumentów formatu A4: ..... szt.</p> <p>Ilość szuflad do przechowywania dokumentów formatu A4 :..... szt.</p> <p>Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatraskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy:</p>
--	---	--

	<p>samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Co najmniej dwie szafki i jedna szuflada wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem.</p>	<p>..... (tak, nie- wpisać właściwe) Ilość szafek wyposażonych w zamek zamykany na klucz: ..... szt.</p> <p>Ilość szuflad wyposażonych w zamek zamykany na klucz: ..... szt.</p> <p>Wszystkie szafki zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
	<p>14) Oświetlenie przedziału biurowego w reflektory typu LED umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer (laptop) - kierunkowe reflektory typu LED zamontowane w suficie przedziału biurowego). Dodatkowe oświetlenie z lampek biurkowych LED o strumieniu świetlnym minimum 120lm (na elastycznym wysięgniku) zamontowanych po minimum 1 szt. przy poszczególnych stolikach.</p>	<p>Oświetlenie przedziału biurowego – reflektory typu LED umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer (laptop) - kierunkowe reflektory typu LED zamontowane w suficie przedziału biurowego): ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Dodatkowe oświetlenie z lampek biurkowych LED o strumieniu świetlnym ..... lm na elastycznym wysięgniku zamontowanych po ..... szt. przy poszczególnych stolikach: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
	<p>15) Zintegrowany, dotykowy panel sterowania zapewniający: -sterowanie oświetleniem zewnętrznym samochodu oraz oświetleniem wewnętrznym samochodu, -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego przedziału, -sterowanie (załączanie/wyłączanie) pracą agregatu prądotwórczego w przedziale magazynowym, -wyświetlanie aktualnej daty, godziny i temperatury zewnętrznej, -kontrolę poziomu stanu ładowania dodatkowych akumulatorów wraz z</p>	<p>Zintegrowany, dotykowy panel sterowania, zapewniający: -sterowanie oświetleniem zewnętrznym samochodu oraz oświetleniem wewnętrznym samochodu, -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego przedziału, -sterowanie (załączanie/wyłączanie) pracą agregatu prądotwórczego w przedziale magazynowym, -wyświetlanie aktualnej daty, godziny i temperatury zewnętrznej, -kontrolę poziomu stanu ładowania dodatkowych akumulatorów wraz z dźwiękową sygnalizacją niskiego poziomu ich naładowania, -zabezpieczenie akumulatorów przed głębokim rozładowaniem z odcięciem zasilania przy napięciu 11,5 V:</p>

	<p>dźwiękową sygnalizacją niskiego poziomu ich naładowania, -zabezpieczenie akumulatorów przed głębokim rozładowaniem z odcięciem zasilania przy napięciu 11,5 V.</p>	<p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
	<p>16) Zamontowane w przedziale meble wykonane z materiałów wodoodpornych dopuszczonych, do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami.</p>	<p>Zamontowane w przedziale meble wykonane z materiałów wodoodpornych dopuszczonych, do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
	<p>17) Przestrzeń nad kabiną kierowcy zabudowana półką.</p>	<p>Przestrzeń nad kabiną kierowcy zabudowana półką: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
	<p>18) W oknach (z wyjątkiem okna w drzwiach przesuwnych) zamontowane rolety chroniące przed słońcem. Sposób montażu rolet pozwalający na swobodne podnoszenie lub opuszczanie rolety.</p>	<p>W oknach (z wyjątkiem okna w drzwiach przesuwnych) zamontowane rolety chroniące przed słońcem: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
		<p>Sposób montażu rolet pozwalający na swobodne podnoszenie lub opuszczanie rolety: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
	<p>19) Chowane w podłodze, minimum 4 punkty do mocowania niewielkich gabarytowo ładunków za pomocą elastycznych linek mocujących z zaczepami. Punkty mocujące w przypadku nie używania do mocowania ładunku nie powinny wystawać</p>	<p>Chowane w podłodze, minimum: ..... punkty do mocowania niewielkich gabarytowo ładunków za pomocą elastycznych linek mocujących z zaczepami. Punkty mocujące w przypadku nie używania do mocowania ładunku nie wystają z podłogi tworząc z nią jednolitą powierzchnię</p>

	z podłogi tworząc z nią jednolitą powierzchnię	..... (tak, nie- wpisać właściwe)
<b>2- Przedział magazynowy</b>	20) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.	Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
	21) Ściana działowa pomiędzy przedziałem biurowym a przedziałem magazynowym po stronie przedziału magazynowego zabudowana otwartymi półkami oraz zamykanymi szafkami, wyposażonymi w zamki samozatraskowe z blokadą. Otwarte półki wyposażone w uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą linek lub pasów przewożonych urządzeń i wyposażenia. Konstrukcja półek wykonana z profili aluminiowych na stelażu aluminiowym z możliwością zmiany wysokości położenia półek. Ściana działowa wykonana z materiału dźwiękoszczelnego zmniejszającego dźwięki z pracującego agregatu prądotwórczego.	Ściana działowa pomiędzy przedziałem biurowym a przedziałem magazynowym po stronie przedziału magazynowego zabudowana otwartymi półkami oraz zamykanymi szafkami wyposażonymi w zamki samozatraskowe z blokadą. Otwarte półki wyposażone w uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą linek lub pasów przewożonych urządzeń i wyposażenia. Konstrukcja półek wykonana z profili aluminiowych na stelażu aluminiowym z możliwością zmiany wysokości położenia półek: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)  Ściana działowa wykonana z materiału dźwiękoszczelnego zmniejszającego dźwięki z pracującego agregatu prądotwórczego: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
	22) Przewidziane miejsce na urządzenie do badania stopnia zadymienia spalin (dymomierza) o przybliżonych wymiarach: ok. 550 mm x 300 mm x 250 mm. Umiejscowienie urządzenia umożliwia jego łatwy i szybki demontaż.	Przewidziane miejsce na urządzenie do badania stopnia zadymienia spalin (dymomierza) o przybliżonych wymiarach: ok. 550 mm x 300 mm x 250 mm. Umiejscowienie urządzenia umożliwia jego łatwy i szybki demontaż: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
	23) Przewidziane miejsce lub mocowanie na minimum cztery pachołki drogowe, w tym: - 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, wysokość: 670 mm, - 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 390 mm x 390 mm,	Przewidziane miejsce lub mocowanie na minimum cztery pachołki drogowe, w tym: - 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, wysokość: 670 mm, - 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 390 mm x 390 mm, wysokość: 750 mm: .....

mm x 390 mm, wysokość:  
750 mm.

(tak, nie- wpisać właściwe)

24) W dolnej części zabudowy przedziału magazynowego niżej wymienione ilości miejsc (wnęk) na wagi przenośne i płyty równoważące wysokość wag przenośnych:

- 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o wymiarach jednej wagi: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm,
- 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat równoważących wysokość wag przenośnych o wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm. Wnęki winne być wyposażone w zabezpieczenie (blokadę) uniemożliwiającą wypadnięcie lub wysunięcie wagi lub płyty w czasie jazdy.

**Uwaga: Z uwagi na ciężar wag (ok. 25 kg dla jednej wagi) zaprojektowane rozwiązanie zapewnić winno możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi i płyty równoważące wysokość wagi wyłożyć blachą np. aluminiową. Ze względu na ciężar wag i płyt równoważących wysokość wag - konstrukcja miejsc do ich przechowania wykonana ze stelażu aluminiowego.**

W dolnej części zabudowy przedziału magazynowego wymienione ilości miejsc (wnęk) na wagi przenośne i płyty równoważące wysokość wag przenośnych:

- 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o wymiarach jednej wagi: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm,
- 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat równoważących wysokość wag przenośnych o wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm:

.....  
(tak, nie- wpisać właściwe)

Zaprojektowane rozwiązanie zapewnia możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu:

.....  
(tak, nie- wpisać właściwe)

Miejsca na wagi i płyty równoważące wysokość wagi wyłożone blachą aluminiową. Ze względu na ciężar wag i płyt równoważących wysokość wag - konstrukcja miejsc do ich przechowania wykonana ze stelażu aluminiowego:

.....  
(tak, nie- wpisać właściwe)

Wnęki wyposażone w zabezpieczenie (blokadę) uniemożliwiającą wypadnięcie lub wysunięcie wagi lub płyt w czasie jazdy:

.....  
(tak, nie- wpisać właściwe)

Konstrukcja miejsc do przechowania wagi lub płyt wykonana ze stelażu aluminiowego

.....  
(tak, nie- wpisać właściwe)

25) Zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki grawitacyjnie lub w obiegu wymuszonym. Napełnianie

Zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki (grawitacyjnie lub w obiegu wymuszonym):

.....  
(wpisać właściwe)

	<p>zbiornika na czystą wodę poprzez otwór wlewowy. System napełniania nie wymaga demontażu zbiornika na czystą wodę. Opróżnianie zbiornika na zużytą wodę nie wymaga demontażu tego zbiornika.</p> <p>26) Zabudowa ścianek oddzielających przedział magazynowy od przedziału biurowego z materiałów wygłuszających i dźwiękoszczelnych.</p> <p>27) Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką.</p> <p>28) Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce na odzież.</p>	<p>Napełnianie zbiornika na czystą wodę poprzez otwór wlewowy. System napełniania nie wymaga demontażu zbiornika na czystą wodę. Opróżnianie zbiornika na zużytą wodę nie wymaga demontażu tego zbiornika:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Zabudowa ścianek oddzielających przedział magazynowy od przedziału biurowego z materiałów wygłuszających i dźwiękoszczelnych</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce na odzież:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
<p><b>3-Instalacja grzewcza i wentylacyjna</b></p>	<p>1) Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału biurowego z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania winien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). System ogrzewania o mocy minimum 3,5 kW. System sterowania ogrzewania zainstalowany w przedziale biurowym.</p> <p>2) Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania, rozmieszczone równomiernie w przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni</p>	<p>Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału biurowego z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania winien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych):</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Moc systemu ogrzewania: ..... kW</p> <p>System sterowania ogrzewania zainstalowany w przedziale biurowym:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Ilość wylotów ciepłego powietrza: ..... szt. z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału biurowego</p>

	<p>przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału biurowego zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Wyloty ciepłego powietrza nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy siedziskach przeznaczonych dla kontrolujących.</p>	<p>zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Wyloty ciepłego powietrza nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy siedziskach przeznaczonych dla kontrolujących:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
<p><b>4-Instalacja elektryczna</b></p>	<p>1) Zespół 2 dodatkowych, bezobsługowych akumulatorów żelowych zabezpieczonych izolacją termiczną (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności minimum 240 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 V na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy minimalnej 2300 WAT) wraz z instalacją przyłączeniową zapewniającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (trzy komputery (laptopy), urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, klimatyzator). Zamontowana instalacja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia. Zabudowa akumulatorów zapewniająca swobodny dostęp do akumulatorów.</p> <p>2) Generator prądotwórczy zapewniający poprzez układ ładowania opisany w pkt. 4, ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi</p>	<p>Ilość pracujących w zespole dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe): ..... szt.</p> <p>o łącznej pojemności: .....Ah</p> <p>Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy minimalnej ..... WAT) wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (trzy komputery (laptopy), urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, klimatyzator dachowy) wraz z wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatorów. Zamontowana instalacja zapewnia możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpiecza obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Zabudowa akumulatorów zapewniająca swobodny dostęp do akumulatorów: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Generator prądotwórczy zapewniający poprzez układ ładowania opisany w pkt.4, ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, klimatyzator dachowy, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne itp.). Sposób montażu agregatu w systemie umożliwiającym jego wysuwanie oraz</p>



	<p>przenośne, klimatyzator oświetlenie zewnętrzne itp.). Sposób montażu agregatu w systemie umożliwiającym jego wysuwanie oraz wyjmowanie (na zewnątrz samochodu) na czas niezbędnych napraw lub tankowania paliwa. Agregat winien posiadać wyprowadzenie umożliwiające swobodne ładowanie akumulatora wewnętrznego zainstalowanego w agregacie.</p> <p>Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Układ wydechowy generatora prądotwórczego winien być tak skonstruowany i umieszczony, żeby nie powodował przedostawania się spalin do części biurowej i magazynowej. Spaliny winne być odprowadzone na zewnątrz drzwi tylnych poprzez wmontowane w drzwiach tylnych pojazdu kratki wentylacyjne lub rurę wydechową mocowaną do podłogi pojazdu. Zamontowane kratki wentylacyjne nie mogą powodować blokowania odprowadzania spalin na zewnątrz pojazdu. Sposób wbudowania krately wentylacyjnych powinien uwzględniać zabezpieczenie pojazdu przed korozją.</p> <p>3) Generator prądotwórczy o mocy minimalnej min. 2,8 kVA (w pracy ciągłej) i maksymalnej min. 3,0 kVA (w pracy chwilowej), napięcie znamionowe 230V, 50Hz, prąd znamionowy min. 7A wyposażony w elektrozawór odcinający dopływ paliwa przy nadmiernej temperaturze i licznik motogodzin pracy urządzenia. Silnik benzynowy, czterosuwowy. Zautomatyzowany system uruchamiania i wyłączania</p>	<p>wyjmowanie (na zewnątrz samochodu) na czas niezbędnych napraw lub tankowania paliwa. Agregat winien posiadać wyprowadzenie umożliwiające swobodne ładowanie akumulatora wewnętrznego zainstalowanego w agregacie:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Układ wydechowy generatora prądotwórczego winien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do części biurowej i magazynowej:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Sposób odprowadzania spalin na zewnątrz drzwi tylnych:</p> <p>..... (kratki wentylacyjne/ rura wydechowa- wpisać właściwe)</p> <p>W przypadku zamontowania krately wentylacyjnych nie wystąpi blokowanie odprowadzania spalin na zewnątrz pojazdu:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Sposób wbudowania krately wentylacyjnych uwzględnia zabezpieczenie pojazdu przed korozją.</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Marka i typ generatora:..... ..... (wpisać właściwe)</p> <p>Moc minimalna w pracy ciągłej:..... kVA</p> <p>Moc maksymalna w pracy chwilowej: ..... kVA</p> <p>Napięcie znamionowe: .....V</p>
--	---	---

ssania, nie wymagający obsługi przez użytkownika. Czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu minimum 6 godzin. Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora. Generator obudowany i wyciszony – maksymalny poziom mocy akustycznej 92 dB (A).

Generator winien pracować przy zamkniętych tylnych drzwiach i będzie uruchamiany z przedziału biurowego. Podczas pracy generator będzie zasilать wszystkie gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory (tj. akumulatory dodatkowe i akumulator rozruchowy samochodu), a także zapewnić użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu. Po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy. Zastosowany generator prądotwórczy (agregat) musi spełniać wymogi przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń. Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymogów jest deklaracja zgodności wystawiona zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 ze zm.), potwierdzającą spełnienie co najmniej Dyrektywy 2006/42/WE, Dyrektywy 2004/108/WE, Dyrektywy 2000/14/WE-2005/88/WE oraz dokument potwierdzający posiadanie homologacji przez silnik agregatu uzyskanej zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE.

Prąd znamionowy:..... A

Elektrozawór odcinający dopływ paliwa przy nadmiernej temperaturze i licznik motogodzin pracy urządzenia. Silnik benzynowy, czterosuwowy:

.....  
(tak, nie- wpisać właściwe)

Czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu: ..... h

Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora:

.....  
(tak, nie- wpisać właściwe)

Generator obudowany i wyciszony:

.....  
(tak, nie- wpisać właściwe)

Poziom mocy akustycznej:..... dB.

Sposób zabudowy i mocowania agregatu umożliwia łatwe wysuwanie agregatu z zabudowy celem swobodnego dostępu do agregatu (np. do wykonywania czynności serwisowych i obsługi technicznej oraz tankowania paliwa:

.....  
(tak, nie- wpisać właściwe)

Generator pracuje przy zamkniętych tylnych drzwiach i jest uruchamiany z przedziału biurowego:

.....  
(tak, nie- wpisać właściwe)

Podczas pracy generator będzie zasilать wszystkie gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory, a po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy:

.....  
(tak, nie- wpisać właściwe)

Generator prądotwórczy zapewni ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów i akumulatora pojazdu oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu:

.....  
(tak, nie- wpisać właściwe)

Po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy. Zastosowany generator prądotwórczy (agregat) spełnia wymogi przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń.

		<p>Potwierdzeniem spełniania powyższych wymogów jest deklaracja zgodności wystawiona zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 ze zm.), potwierdzającą spełnienie co najmniej Dyrektywy 2006/42/WE, Dyrektywy 2004/108/WE, Dyrektywy 2000/14/WE-2005/88/WE oraz dokument potwierdzający posiadanie homologacji przez silnik agregatu uzyskanej zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
	<p>4) Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania dwóch akumulatorów dodatkowych na postoju przy podłączonym zasilaniu 230V z jednym gniazdem zewnętrznym o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym w bocznej ścianie samochodu. Ładowarka minimum 30A dedykowana do ładowania akumulatorów żelowych. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora prądowórczego opisanego ww. pkt. 2 i 3. Alternator zamontowany w pojeździe musi zapewniać podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym. Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. przewodu do ładowania z zewnętrznego źródła zasilania o długości minimum 10m.</p>	<p>Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok. 25A) dwóch akumulatorów dodatkowych na postoju przy podłączonym zasilaniu 230V z jednym gniazdem zewnętrznym o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym w bocznej ścianie samochodu. Ładowarka minimum 30A dedykowana do ładowania akumulatorów żelowych. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora prądowórczego opisanego ww. pkt. 2 i 3.. Alternator zamontowany w pojeździe zapewnia podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Przewód do ładowania z zewnętrznego źródła zasilania o długości minimum 10 m:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
	<p>5) Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorem prądowórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym.</p>	<p>Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorem prądowórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Centralny wyłącznik źródła zasilania dla</p>

<p>6) Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem.</p>	<p>przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
<p>7) Minimum 8 gniazd 230V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych oraz 2 gniazda 230V w przedziale magazynowym. 1 samochodowe gniazdo 12V (typu „zapalniczka”) w przedziale magazynowym oraz 2 w przedziale biurowym, w tym jedno zasilane poza wyłącznikiem głównym do ładowania latarki na ścianie dzielącej przedział biurowy i magazynowy.</p>	<p>Ilość gniazd 230V w przedziale biurowym:..... szt. Ilość gniazd 230V w przedziale magazynowym:..... szt. Ilość gniazd samochodowych 12V typu „zapalniczka” w przedziale biurowym: ..... szt Ilość gniazd samochodowych 12V typu „zapalniczka” w przedziale magazynowym:.....szt Ilość gniazd zasilanych poza wyłącznikiem głównym do ładowania latarki na ścianie dzielącej przedział biurowy i magazynowy:..... szt.</p>
<p>8) Gniazda w przedziale biurowym w miejscu łatwo dostępnym (powyżej poziomu stolików). Gniazda nad biurkiem inspektorów w następującej konfiguracji: 2 x zasilanie 230V, RJ-45, gniazdo 12V (typu „zapalniczka”).</p>	<p>Gniazda w przedziale biurowym w miejscu łatwo dostępnym (powyżej poziomu stolików). Gniazda nad biurkiem inspektorów w następującej konfiguracji: 2 x zasilanie 230V, RJ-45, gniazdo 12V (typu „zapalniczka”): ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
<p>9) Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie minimum 4 urządzeń tj.: urządzenia wielofunkcyjnego i trzech komputerów (laptopów) - poprzez zamontowanie gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne. W części biurowej winna być zainstalowana sieć LAN umożliwiająca podłączenie ww. urządzeń komputerowych przy każdym stanowisku - stoliku do pracy komputera oraz przy</p>	<p>Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie minimalnie 4 urządzeń tj.: urządzenia wielofunkcyjnego i trzech komputerów (laptopów) - poprzez zamontowanie gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne. W części biurowej zainstalowana sieć LAN umożliwiająca podłączenie ww. urządzeń komputerowych przy każdym stanowisku - stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne - poprzez podłączenie do gniazd RJ-45. Siecią wewnętrzną zarządza router 3G+WIFI+PrintServer. Przy stanowisku urządzenia wielofunkcyjnego wyprowadzony port USB PrintServer'a do podłączenia urządzenia wielofunkcyjnego, nie posiadającego interfejsu</p>

	<p>wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne - poprzez podłączenie do gniazd RJ-45. Siecią wewnętrzną zarządzać winien router 3G+WiFi+PrintServer. Przy stanowisku urządzenia wielofunkcyjnego winien być wyprowadzony port USB PrintServer'a do podłączenia urządzenia wielofunkcyjnego, nie posiadającego interfejsu sieciowego. Router powinien być zabudowany, ale jednocześnie użytkownik powinien do niego posiadać swobodny dostęp.</p> <p>10) Zapewniony łatwy dostęp do zamontowanej w samochodzie przetwornicy.</p>	<p>sieciowego. Router zabudowany, ale jednocześnie użytkownik ma do niego swobodny dostęp:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Zapewniony łatwy dostęp do zamontowanej w samochodzie przetwornicy:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
<p><b>5-Sygnalizacja dźwiękowa</b></p>	<p>Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka świetlna zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy - sterowanie tak sygnałami dźwiękowymi jak i wyłączenie sygnału dźwiękowego - odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy samochodu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze winne spełnić warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951) dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego.</p>	<p>Marka i typ urządzenia wysyłającego sygnały dźwiękowe: .....</p> <p>..... (wpisać właściwe)</p> <p>Belka zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Sterowanie tak sygnałami dźwiękowymi jak i wyłączenie sygnału dźwiękowego z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy samochodu w razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Zamontowane sygnały ostrzegawcze spełniają warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z 2013 r., poz. 951) dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego:</p> <p>.....</p>

<b>6-Sygnalizacja świetlna i oznakowanie pojazdu</b>	1) Samochód wyposażony w dwie pary reflektorów zewnętrznych typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego lewej stronie.	(tak, nie- wpisać właściwe) Samochód wyposażony w dwie pary reflektorów zewnętrznych typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego lewej stronie:
	2) Belka świetlna z min. dwoma lampami w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu pojazdu, z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).	(tak, nie- wpisać właściwe) Ilość lamp w belce w technologii LED koloru niebieskiego: ..... szt. ..... Belka świetlna zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu pojazdu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402):
	3) Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi.	(tak, nie- wpisać właściwe) ..... Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi:
	4) Belka świetlna z min. dwoma lampami w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu samochodu, wyposażona w tablicę tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści np.: „ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA MNA”, „STOP”, „KONTROLA”, „ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” - z możliwością zaprogramowania min. 50 komunikatów w różnych językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim itp. - dostępne	(tak, nie- wpisać właściwe) ..... Ilość w belce lamp w technologii LED koloru niebieskiego:.....szt. Belka świetlna zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu samochodu, wyposażona w tablicę tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści np.: „ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA MNA”, „STOP”, „KONTROLA”, „ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” - z możliwością zaprogramowania min. 50 komunikatów w różnych językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim itp. - dostępne znaki do zaprogramowania – np. polskie, cyrylica itp.. Tablica umożliwia wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” w trybie standardowym. Sterownik do tablic tekstowych umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu

	<p>znaki do zaprogramowania – np. polskie, cyrylica itp.. Tablica winna umożliwić wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” w trybie standardowym. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu w panelu sterowania tablicy tekstowej zamontowanego w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy. Sposób montażu winien zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem panelu sterowania tablicy tekstowej.</p> <p>5) Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasujący samochód, o szerokości od 80 mm do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu.</p> <p>6) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej.</p> <p>7) Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. Elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej.</p> <p>8) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach. Z przodu pojazdu napis odwrócony (lustrzany).</p>	<p>wyświetlania komunikatu w panelu sterowania tablicy tekstowej zamontowanego w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy. Sposób montażu zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem panelu sterowania tablicy tekstowej:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasujący samochód, o szerokości od 80 mm do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. Elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej:</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach. Z przodu pojazdu napis odwrócony (lustrzany):</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
<p><b>7-Kolor nadwozia</b></p>	<p>Nadwozie samochodu lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze</p>	<p>Nadwozie samochodu lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) w kolorze białym. Elementy</p>

	<p>ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) w kolorze białym. Elementy nadwozia w kolorze ciemnozielonym określone w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402).</p>	<p>nadwozia w kolorze ciemnozielonym określone w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402):</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p>
<p><b>8-Dodatkowe wyposażenie związane z zabudową</b></p>	<p>1) Elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający nawiew chłodnego powietrza do przedziału biurowego o wydajności chłodzenia minimum 2,5 kW, zasilany z agregatu prądowórczego lub zasilania zewnętrznego. System sterowania klimatyzatorem dachowym zainstalowany w przedziale biurowym lub z pilota bezprzewodowego. System winien posiadać zabezpieczenie przed zasilaniem klimatyzacji z akumulatorów dodatkowych, żelowych.</p> <p>2) Gotowa do użytku instalacja CB wraz z radiem CB.</p> <p>3) Urządzenie do wybijania szyb samochodowych -młotek bezpieczeństwa - 2 sztuki.</p> <p>4) Nóż do cięcia pasów zamontowany w kabinie kierowcy. Douszcza się nóż do</p>	<p>Elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający nawiew chłodnego powietrza do przedziału biurowego o wydajności chłodzenia ..... kW, zasilany z agregatu prądowórczego lub zasilania zewnętrznego. System sterowania klimatyzatorem dachowym zainstalowany w przedziale biurowym lub z pilota bezprzewodowego.</p> <p>..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>System sterowania klimatyzatorem dachowym: ..... (wpisać właściwe)</p> <p>System posiada zabezpieczenie przed zasilaniem klimatyzacji z akumulatorów dodatkowych, żelowych: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Gotowa do użytku instalacja CB wraz z radiem CB: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Urządzenie do wybijania szyb samochodowych - młotek bezpieczeństwa - 2 sztuki: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)</p> <p>Nóż do cięcia pasów zamontowany w kabinie kierowcy. Nóż do cięcia pasów zintegrowany z urządzeniem do wybijania szyb samochodowych</p>



	cięcia pasów zintegrowany z urządzeniem do wybijania szyb samochodowych.	..... (tak, nie- wpisać właściwe)
<b>9-Okres gwarancji na wykonaną zabudowę</b>	Nie mniej niż 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Czas reakcji wykonawcy na usunięcie usterki lub wady zabudowy od chwili zgłoszenia przez zamawiającego nie dłuższy niż 48 godzin.	Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)  Czas reakcji:..... godzin (tak, nie- wpisać właściwe)
<b>10- Okres gwarancji na składniki wyposażenia technicznego, w tym urządzenia i przyrządy</b>	Nie mniej niż 24 miesięcy. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu przez zamawiającego. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Czas reakcji wykonawcy od czasu zgłoszenia przez zamawiającego usterki nie dłuższy niż 48 godzin.	Okres gwarancji: ..... miesięcy. (tak, nie- wpisać właściwe)  Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)  Czas reakcji:..... godzin (tak, nie- wpisać właściwe)
<b>11-Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonanej zabudowy</b>	Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania pojazdu przez Zamawiającego.	Wykonawca zapewnia w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania pojazdu przez Zamawiającego: ..... (tak, nie- wpisać właściwe)
<b>12- Homologacja pojazdu zabudowanego</b>	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa homologacji pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację samochodu, jako specjalny dla liczby przewożonych nie mniej niż 3 osoby dla każdego z pojazdów -wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 ze zm.).	Wykonawca dostarcza świadectwo homologacji pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację samochodu, jako specjalny dla liczby przewożonych nie mniej niż 3 osoby dla każdego z pojazdów -wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 ze zm.): ..... (tak, nie- wpisać właściwe)



- c) jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie, jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, może spowodować nie uznanie przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiegokolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim.

**9) Oświadczam/my\*, że:**

w przypadku zastrzeżenia, że w naszej ofercie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, akceptujemy następujące zasady badania przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego przez nas zastrzeżenia. Zamawiający uwzględni zastrzeżenie pod warunkiem, że:

- a) Wykonawca wskaże w sposób jednoznaczny informacje podlegające tajemnicy przedsiębiorstwa;
- b) do oferty będzie załączone uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia;

W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie, jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca nie może skutecznie zastrzec, iż podlegającą ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa stanowią informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, to jest w szczególności informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

**10) Oświadczam/my\*, że:**

niziej wymienione autoryzowane stacje obsługi samochodów (ASO) znajdują się na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu do 20 km, licząc od granic miasta Katowice.

Lp.	Nazwa (firma) ASO	Adres ASO (miejscowość z kodem pocztowym, ulica)	Numer telefonu kontaktowego
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

**11) Oświadczam/my\*, że:**

zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, pełnomocnikiem do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu lub reprezentowania Wykonawcy w zawarciu umowy jest:

.....

*(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę (spółki cywilne, konsorcja) lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili odrębne pełnomocnictwo)*

**12) Oświadczam/my\*, że:**

zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wybór oferty:

- a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałyby obowiązek rozliczyć\*,
- b) będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałyby obowiązek rozliczyć z tytułu\*:
  - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów \*,
  - mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług \*,
  - importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT \*

w następującym zakresie:

.....  
*(Wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku)*

UWAGA: W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę powyższej informacji, Zamawiający uzna, iż wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałyby obowiązek rozliczyć.

**13) Oświadczam/my\*, że:**

Wykonawca jest/ nie jest\* małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) w rozumieniu definicji zawartej w zaleceniu Komisji 2003/361/WE,

**14) Oświadczam/my\*, że:**

wypełniłem/wypełniliśmy\* obowiązki informacyjne zawarte w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/ pozyskaaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*\*,

**15) Oświadczam/my\*, że:**

wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko:.....

na adres: .....

adres e-mail: .....

a w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego pod numerem:

telefonu ..... faksu: .....

**Do oferty dołączamy następujące załączniki:**

1. oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu\*- zał. nr 1,

2. oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania\* -zał. nr 2,
3. pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów – zał. nr 3  
*(jeżeli dotyczy/ jeżeli nie dotyczy wykreślić pkt. 3),*
4. pełnomocnictwo - zał. nr 4  
*(jeżeli dotyczy/jeżeli nie dotyczy wykreślić pkt. 4),*
5. inny niż pełnomocnictwo dokument z którego wynika umocowanie do złożenia oferty\* (np. odpis z KRS, CEDIG) zał. nr 5  
*(jeżeli dotyczy/jeżeli nie dotyczy wykreślić pkt. 5),*
6. .... zał. nr .....

Na złożoną ofertę wraz z załącznikami składa się ..... kolejno ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia ..... r.  
*(miejscowość)*

.....  
*(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

#### **Uwagi:**

\* - niepotrzebne skreślić,

\*\* -w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia winno nastąpić przez jego wykreślenie).



(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – „grupa kapitałowa”

Ja:

.....  
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę:

.....  
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres e-mail, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP/PESEL, nr KRS/CEIDG)

jako:

.....  
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.2.2018 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oświadczam/y\*, co następuje:

a) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 229) i nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych\*;

b) wspólnie z .....

.....  
należę/należymy\* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 229) i zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, że





(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
TRANSPORTU DROGOWEGO  
w Katowicach**

**Wykaz wykonanych dostaw**

Ja:

.....  
(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę:

.....  
(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres e-mail, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

jako:

.....  
(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.2.2018 przedstawiam wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.



Lp.	Nazwa i adres odbiorcy dostawy	Data wykonania dostawy		Zakres przedmiotowy dostawy	Całkowita wartość brutto (zł)
		początek (dd/mm/rrrr)	koniec (dd/mm/rrrr)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

**Uwaga:**

*Do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/wykonywali należycie minimum 3 dostawy o łącznej wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto, z podaniem jej (ich) wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam/y\*, że wszystkie informacje podane w powyższym wykazie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia ..... r.  
(miejscowość)

.....  
(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Uwagi:**

\* - niepotrzebne skreślić

## ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (OGÓLNY WZÓR UMOWY)

## UMOWA NR WAT.273.1.2.2018

zawarta w dniu ..... 2018 r. w Katowicach

pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, nr NIP: 954-23-95-790, nr REGON: 2777715490 reprezentowanym przez:

Panią Anną Sokołowską-Olesik – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym

a

przedsiębiorcą.....  
..... z siedzibą w ..... przy ul. .... wpisanym do rejestru  
..... pod nr ..... nr NIP:  
....., nr REGON: ..... reprezentowanym przez:

.....  
.....  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

## PRZEDMIOT UMOWY

## § 1

1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyboru Wykonawcy dokonanego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przy zastosowaniu przepisów dotyczących postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144.000 euro, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.).
2. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę 1 szt. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową marki ....., model ....., rok produkcji..... o nadwoziu typu..... zwanego dalej samochodem.
3. Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych i warunków zabudowy samochodu określa załącznik nr 1 do umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że oferowany samochód jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się względem niego żadne postępowanie. Wykonawca oświadcza, że samochód spełnia warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu samochodowi, o którym mowa w ust. 2 - 4 oraz zobowiązuje się dostarczyć go w terminie do dnia ..... 2018 r.
6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy samochodu. Odbiór jakościowy i ilościowy samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
7. Dostawa samochodu winna być zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku-do piątku, od godziny 8.00 do godziny 15.00.
8. Z czynności odbioru dostarczonego samochodu zostanie spisany i podpisany przez Strony „Protokół odbioru”, stwierdzający zgodność dostarczonego samochodu i jego parametrów techniczno-użytkowych z ofertą Wykonawcy z dnia ..... 2018 r. oraz z załącznikiem nr 1 do umowy.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostarczonym samochodem: książkę (kartę) pojazdu, komplet 2 kluczyków samochodowych, książkę gwarancyjną, książkę serwisową (lub kartę serwisową) wystawioną przez producenta samochodu, instrukcję obsługi w języku polskim, dokumenty pozwalające na zarejestrowanie samochodu, w tym wyciąg ze świadectwa homologacji. W „Protokole odbioru” zostaną także wymienione cechy identyfikujące samochód, w tym numer fabryczny nadwozia (VIN) oraz numer fabryczny silnika.
10. Wzór „Protokołu odbioru” stanowi załącznik nr 2 do umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w terminie do 1 dnia, od dnia protokolarnego odbioru samochodu jego parametrów techniczno-użytkowych i warunków zabudowy, w celu zbadania zgodności z wymaganiami określonymi w: druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia ..... 2018 r., załączniku nr 1 do umowy oraz zawartych w ofercie Wykonawcy z dnia..... 2018 r.
12. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony samochód nie spełnia parametrów techniczno-użytkowych wymienionych w druku specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia ..... 2018 r., w ofercie Wykonawcy z dnia ..... 2018 r. oraz w załączniku nr 1 do umowy lub gdy nie dostarczono któregośkolwiek z dokumentów o których mowa w ust. 9, Wykonawca obowiązany jest na podstawie dokonanej przez Zamawiającego reklamacji wymienić samochód na nowy, wolny od wad lub dostarczyć brakujące dokumenty, w terminie 2 dni od dnia przekazania protokolarnego samochodu. Koszt wymiany lub dostawy pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru samochodu wolnego od wad lub dostarczenia dokumentów zostanie sporządzony dodatkowy „Protokół odbioru”. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
13. Reklamacja samochodu dokonana będzie w formie pisemnego zawiadomienia składanego przez Zamawiającego Wykonawcy na nr faksu..... lub na adres skrzynki e-mail:..... Zawiadomienie określać będzie dzień wyznaczony przez Zamawiającego do wymiany i dostarczenia przez Wykonawcę nowego, wolnego od wad samochodu lub dostarczenia brakujących dokumentów.
14. Dla celów niniejszej umowy przyjmuje się, iż wada oznacza – cechę zmniejszającą wartość lub użyteczność samochodu, lub jego części, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
15. Koszty przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas dostarczenia samochodu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca, a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór samochodu w powyższym miejscu.

16. Strony postanawiają, że upoważnionymi do reprezentowania Stron i odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

-ze strony Zamawiającego: Pani/Pan.....tel./fax/adres e-mail.....

-ze strony Wykonawcy: Pani/Pan.....tel./fax/adres e-mail.....

## PODWYKONAWSTWO

### § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością przez którą rozumie się ogólnie wymaganą staranność w wykonaniu postanowień umowy.
2. Wykonawca zapewni osoby o odpowiednich kwalifikacjach do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań umowy przez osoby zatrudnione do wykonania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi z wyłączeniem prac wymienionych w ust. 5 umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że niżej wymieniony zakres dostawy wykona przy pomocy podwykonawcy (podwykonawców):  
.....
6. Zlecenie części dostawy podwykonawcy (podwykonawcom) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania dostaw powierzonych podwykonawcy (podwykonawcom).
7. Pozostały zakres dostawy Wykonawca wykona siłami własnymi.
8. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiającemu informacje odnoszące się do podwykonawców (adresy, telefony kontaktowe, faks, dane przedstawicieli itp.).
9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim z wyłączeniem wskazanych w umowie podwykonawców.
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
12. Kserokopie umów zawartych przez Wykonawcę z podwykonawcami zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu.
13. Jakikolwiek zmiany w zakresie umów z podwykonawcami lub zmiany podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym zmiana lub wprowadzenie nowego podwykonawcy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy (podwykonawców) jak za działania lub zaniechania własne.

15. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie z podwykonawcą.

## WARUNKI ODPLATNOŚCI I SPOSÓB ZAPŁATY

### § 3

1. Strony ustalają cenę za dostawę samochodu określonego w § 1 ust. 2 i 3 umowy w wysokości netto ..... złotych (słownie: ..... złotych), podatek VAT w kwocie ..... złotych (słownie: ..... złotych), w wysokości brutto..... złotych (słownie: ..... złotych).
2. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1, jest ceną ostateczną zawierającą zapłatę za przedmiot umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczony samochód w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy, podane w prawidłowo wystawionej fakturze VAT z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia faktury i wydania samochodu kompletnego, wolnego od wad, po podpisaniu oraz zaakceptowaniu przez Strony „Protokołu odbioru”.
4. Wykonawca wystawi za dostarczony samochód fakturę VAT wskazując w niej numer nadwozia VIN, numer silnika dostarczonego samochodu.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 umowy, zapłata następuje w dniu uznania konta bankowego Wykonawcy.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
7. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy.

## GWARANCJA I SERWIS

### § 4

1. Wykonawca udziela gwarancji za dostarczony samochód w rozmiarze:
  - 1) gwarancja mechaniczna ..... miesięcy (słownie: .....),
  - 2) gwarancja na nadwozie ..... miesięcy (słownie: .....),
  - 3) gwarancja na perforację nadwozia ..... miesięcy (słownie: .....),
  - 4) gwarancja na specjalistyczną zabudowę ..... miesięcy (słownie: .....),
  - 5) gwarancja na składniki wyposażenia technicznego zainstalowane w samochodzie ..... miesięcy (słownie: .....),
- począwszy od dnia odbioru samochodu wraz z zabudową spełniającą wymagane parametry techniczno-użytkowe lub od dnia usunięcia stwierdzonych usterek lub wad zabudowy samochodu, zgodnie z § 1 ust. 12 umowy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.

2. Wykonawca wypełni dokumenty gwarancyjne w sposób określony i wymagany przez producenta samochodu oraz jego wyposażenia dla ważności gwarancji od dnia przekazania samochodu Zamawiającemu „Protokołem odbioru”.
3. Przez cały okres gwarancji samochodu wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, a w szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez Zamawiającego w Autoryzowanych Stacjach Obsługi samochodów zwanych dalej jako ASO na terenie miasta Katowice lub w miejscowości promieniu 20 km licząc od granic miasta.
4. Wykonawca zapewnia sieć ASO na terenie miasta Katowice lub w miejscowości promieniu 20 km licząc od granic miasta, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do umowy.
5. W przypadku zamknięcia choćby jednej autoryzowanej stacji ASO wymienionej w załączniku nr 3 do umowy, Wykonawca obowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego oraz zapewnić inną stację ASO.
6. Jeżeli w wyniku zamknięcia ASO brak będzie autoryzowanej stacji na terenie miasta Katowice lub w miejscowości promieniu 20 km licząc od granic miasta, Zamawiający może dokonać naprawy objętych gwarancją w dowolnym innym wybranym przez siebie punkcie serwisowym na koszt Wykonawcy. Punkt taki nie będzie musiał być stacją autoryzowaną przez producenta samochodu. W takim przypadku, jeżeli skutkować to będzie utratą przez Zamawiającego gwarancji, wszelkie następne naprawy, które byłyby wykonywane jako naprawy gwarancyjne, Zamawiający również będzie wykonywać na koszt Wykonawcy.
7. Usługi związane z zachowaniem i zapewnieniem gwarancji, w tym w szczególności przeglądy techniczne i serwis samochodu, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego samochodu.
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad samochodu objętych gwarancją na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, chyba że wymieni dostarczony samochód na nowy tej samej marki i typu, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych i warunkach zabudowy.
9. Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym nieodpłatny serwis dla wykonanej specjalistycznej zabudowy samochodu w miejscu użytkowania samochodu przez Zamawiającego.
10. Jakakolwiek usterka lub awaria specjalistycznej zabudowy samochodu, która nastąpi w okresie gwarancji, będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem, kosztami części i robocizny.
11. W ramach udzielonej gwarancji na wykonaną specjalistyczną zabudowę, Wykonawca pokrywa koszty wymiany wadliwych elementów wykonania specjalistycznej zabudowy lub jej części, jeżeli zajdzie taka konieczność. Wszelkie koszty z tym związane, takie jak koszty transportu, ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty podróży i pobytu specjalistów Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
12. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykáže, że wady powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu niezgodnego z przeznaczeniem używania rzeczy lub niewłaściwej obsługi.
13. Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji jedynie materiały eksploatacyjne i części zamienne zalecane przez producenta.
14. W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 9 w razie wystąpienia usterki lub awarii specjalistycznej zabudowy samochodu Wykonawca przystąpi do jej usunięcia w ciągu 48

godzin od momentu zgłoszenia i dokona jej usunięcia w miejscu użytkowania samochodu przez Zamawiającego.

15. Zgłoszenie przez Zamawiającego konieczności wykonania przez Wykonawcę czynności wchodzących w zakres napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonane będzie w formie pisemnego zawiadomienia składanego Wykonawcy na nr faksu lub na adres skrzynki e-mail, o których mowa w § 1 ust. 13 umowy.
16. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego dla samochodu, specjalistycznej zabudowy lub jej wyposażenia Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu, w szczególności – niniejszej Umowy, istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.
17. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy, określonym w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
18. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ..... dodatkowe, nieodpłatne przeglądy serwisowe specjalistycznej zabudowy samochodu.
19. Warunki gwarancji określone w umowie wraz z przepisami ustawy Kodeks cywilny regulują w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. Jakikolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę i sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą umową albo nakładające na Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej Umowy nie wiążą Zamawiającego.

## **KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY**

### **§ 5**

1. Wykonawca zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) za nie dostarczenie samochodu w terminie określonym w § 1 ust. 5 umowy w wysokości 0,3 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) za opóźnienie w wydaniu samochodu bez wady, w wysokości 0,5 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do dostarczenia samochodu wolnego od wad,
  - 3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy,
  - 4) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.
2. Kara umowna, o której mowa w ust.1 pkt 1 należy jest Zamawiającemu także w sytuacji, gdy Zamawiający odmówił przyjęcia samochodu z przyczyn, o których mowa w § 1 ust. 12, chyba że Zamawiający z tych przyczyn odstąpił od umowy.
3. W przypadku nie dostarczenia samochodu w terminie 2 dni od terminu określonego w § 1 ust. 5 umowy lub nie dostarczenia go w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może także odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w odbiorze samochodu w wysokości 0,1 % jego wartości brutto, określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do jego odbioru zgodnie z § 1 ust. 5 umowy.
5. Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, liczoną od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana.

6. Każda ze Stron niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 umowy może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę, jeżeli przewyższa ona wartość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

## **ZMIANY UMOWY**

### **§ 6**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać z następujących okoliczności:
  - 1) zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
  - 2) zmiany danych osób wyznaczonych do kontaktów lub zmiany danych adresowych i rejestrowych Stron umowy,
  - 3) zmiany w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
  - 4) zmiany oferowanego samochodu na inny o parametrach nie gorszych niż zaofferowany przez Wykonawcę w ofercie i spełniający wymagania zawarte w specyfikacji Istotnych warunków zamówienia – w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że zaproponowany przez niego w ofercie samochód nie jest dostępny na rynku w wyniku zakończenia jego produkcji lub wycofania ze sprzedaży,
  - 5) wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę lub okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 umowy jest złożenie wniosku, przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. W przypadku, gdy z wnioskiem o zmianę postanowień umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy występuje Wykonawca winien okoliczność, na którą się powołuje wykazać dokumentami bądź za pomocą innych dowodów.

## **ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

### **§ 7**

1. Zamawiający niezależnie od postanowień zawartych w § 5 ust.1 i 3 umowy, będzie mógł odstąpić od umowy lub od jej części, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:
  - 1) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy w umówionym terminie – w terminie do 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy,
  - 2) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, oraz w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego, w terminie



- określonym w tym wezwaniu – w terminie do 14 dni od upływu terminu określonego w piśmie informującym Wykonawcę o nieprawidłowościach,
- 3) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy,
  - 4) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy,
  - 5) gdy samochód ma jakiegokolwiek wady lub jest niezgodny z ofertą Wykonawcy z dnia ..... 2018 r. lub gdy brak jest jednego z dokumentów, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy lub treść tych dokumentów nie wyczerpuje warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie, a Zamawiający odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad lub braków – w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu tego terminu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu odstąpienia od umowy.
  3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych wskazanych w umowie.
  4. Zamawiający może zgodnie z postanowieniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, także odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
  5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 umowy postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
  6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 8**

1. Klauzula informacyjna Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 4 do umowy.
2. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, w terminie do 7 dni o:
  - 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
  - 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
  - 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
  - 4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
  - 5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,

- 6) zawieszenia działalności Wykonawcy.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nie uregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia ..... 2018 r oraz w ofercie wykonawcy z dnia ..... 2018 r. stanowią integralną część umowy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Zamawiający:**

.....

**Wykonawca:**

.....

Załączniki:

- Nr 1 – Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych i warunków zabudowy samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową.
- Nr 2- Protokół przekazania/odbioru samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową.
- Nr 3 -Wykaz autoryzowanych stacji obsługi samochodów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu do 20 km licząc od granic miasta Katowice.
- Nr 4 - Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 1 do umowy nr WAT.273.....2018  
z dnia .....r.

**Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych i warunków zabudowy  
samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową.**

Katowice dn. ....f.

**Protokół przekazania/odbioru\* samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową**

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego/Wykonawcy\*:

Pani/Pana.....

oraz :

Pani/Pana.....

przy udziale osoby upoważnionej przez Wykonawcę/Zamawiającego\*

Pani/Pana.....

dokonał w siedzibie zamawiającego: Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego  
w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38

przekazania/odbioru\* samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową zwanego dalej  
jako pojazd  
marki:

.....

model: ..... typ: ..... o nizej wymienionych cechach  
identyfikujących:

nr nadwozia VIN:.....

nr silnika:.....

kolor nadwozia.....

Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/Zamawiającego/\* przekazując/odbierając\* ww.  
pojazd, oświadcza, że spełnia on parametry techniczno-użytkowe, warunki zabudowy  
wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ/ w załączniku nr 1 do umowy nr WAT.273.....2018  
z dnia ..... 2018. r., oraz wymienione w ofercie wykonawcy z dnia ..... 2018 r. \*  
łącznie z pojazdem Zamawiający/Wykonawca\* przekazuje następujące wyposażenie i  
dokumenty niezbędne do użytkowania pojazdu:

.....

.....

.....



Przedstawiciele Zamawiającego:

.....

.....

Przedstawiciel Wykonawcy:

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**Zamawiający:**

.....

**Wykonawca:**

.....

**Wykaz autoryzowanych stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice  
lub w miejscowości w promieniu do 20 km, licząc od granic miasta Katowice**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa (firma) ASO</b>	<b>Adres ASO (miejscowość z kodem pocztowym, ulica)</b>	<b>Numer telefonu kontaktowego</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

**Zamawiający:**

.....

**Wykonawca:**

.....

## **Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych**

Informujemy, że:

1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice, e-mail: [biuro@katowice.witd.gov.pl](mailto:biuro@katowice.witd.gov.pl), tel. 32 42 88 150
2. W szczególności dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
3. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. W zakresie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych osobowych Panią Anną Dudek pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, adres e-mail: [biuro@katowice.witd.gov.pl](mailto:biuro@katowice.witd.gov.pl), telefon: 32 42 88 150.
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: imię, nazwisko, firma przedsiębiorcy, adres, numer PESEL, numery NIP, REGON i KRS, telefon, faks, adresy IP, adresy poczty elektronicznej, numery rachunków bankowych.
7. Dane osobowe są wyłącznie dla celów związanych z podjęciem niezbędnych działań zmierzających do zawarcia i realizacji umów lub porozumień jak i sprzedaży lub świadczenia usług (art. 6 ust.1 lit.b RODO).
8. Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów prawa.
11. Każdy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz ich aktualizowania i poprawiania.
12. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO to mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek innych aspektów. Jakakolwiek decyzja mogąca na Państwa wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.